



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Ano 4 - Número 321 - 22 de Fevereiro de 2017 - www.ibipora.pr.gov.br

Lei Nº 2.643 de 26 de setembro 2013 / Lei Nº 2.705 de 21 julho de 2014

Gestão de Pessoas

DECRETO Nº. 117, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso X da Lei Orgânica do Município e, conforme o disposto nos artigos 9º e 10º da Lei Municipal No. 2.236/2008, de 10 de dezembro de 2008, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ibiporã,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a partir de 20 de fevereiro de 2017, a Senhora SORAYA ROCHA BOTEGA, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor IV, Código CC-04, com lotação na Procuradoria Geral do Município.

Art. 2º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município

DECRETO Nº. 118, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017.

Designa Euller Alexandre Gualberto como Diretor do Departamento de Trânsito e Urbanismo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, X da Lei Orgânica Municipal, e Lei Municipal nº 2.744, de 23 de Dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º Fica designado EULLER ALEXANDRE GUALBERTO como Diretor do Departamento de Trânsito e Urbanismo, e autoridade de Trânsito do Município de Ibiporã.

Art. 2º O exercício das funções de Diretor do Departamento de Trânsito e Urbanismo será realizado sem quaisquer ônus remuneratório para o Município de Ibiporã, em razão de provimento em comissão, anterior e ainda existente, no cargo de Assessor III, junto ao Núcleo de Defesa Social.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município

DECRETO Nº. 119, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso X da Lei Orgânica do Município e, conforme o disposto nos artigos 9º e 10º da Lei Municipal No. 2.236/2008, de 10 de dezembro de 2008, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ibiporã,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado a partir de 20 de fevereiro de 2017, o Senhor PAULO SÉRGIO LICURSI VIEIRA, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor IV, Código CC-04, com lotação no Gabinete do Executivo.

Art. 2º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município

EDITAL Nº 016, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017.

CONVOCAR CANDIDATAS APROVADAS DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS DE: **PROFESSOR (ATUAR NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS – 1º ANO AO 5º ANO) – 20 HORAS, EDUCADOR INFANTIL**, DO CONCURSO PÚBLICO, ABERTO PELO **EDITAL Nº 005/2016**.

FACES HABILITAÇÃO em Concurso Público ficam as candidatas abaixo, **CONVOCADAS** a comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoas desta Municipalidade para a **comprovação dos pré-requisitos e encaminhamento para exames pré-admissionais**.

CATEGORIA FUNCIONAL DE: **PROFESSOR (ATUAR NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS – 1º ANO AO 5º ANO)** - Jornada Semanal de 20 horas.

<u>Classificação</u>	<u>Nome do Candidato</u>
11º	ROSIMARY RODRIGUES GAIA

CATEGORIA FUNCIONAL DE: **EDUCADOR INFANTIL** - Jornada Semanal de 40 horas.

<u>Classificação</u>	<u>Nome do Candidato</u>
23º	QUEILA DE ALMEIDA RAIMUNDO

O não comparecimento em até 03 (três) dias úteis após a publicação no órgão oficial de Imprensa do Município no "Jornal Oficial do Município de Ibiporã", DESCLASSIFICARÁ E ELIMINARÁ as candidatas do Concurso Público automaticamente.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município

PORTARIA Nº 133, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso X da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º REMOVER a partir de 1º de fevereiro de 2017, o servidor JOSÉ DOMINGOS ALVES PEREIRA, matrícula 674, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente de Obras e Limpeza, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para desempenhar sua função junto a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Obras e Viação.

Art. 4º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.

MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município

PORTARIA Nº 137, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e conforme o disposto no artigo 184, inciso I, da Lei Municipal nº 2.236/2008, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ibiporã e artigo 64, e da Lei Municipal nº. 2522/2011 e suas alterações que dispõe do Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

Art.1º Designar a servidora LILIAN MARA GOVEA, matrícula 2867, lotada na Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, para responder pela Função de Confiança em exercício de encargos e responsabilidades complementares ao cargo efetivo, em atividades de comando, no nível de Comando Organizacional de Serviços, a partir de 01 de fevereiro de 2017.

Art.2º Atribuir a servidora ora designada à gratificação, conforme Anexo III da Lei Municipal nº 2820/2016, Código - NCO, símbolo FC-7.

Art.3º O servidor designado para responder pela Função de Confiança, desempenhará as atribuições da função, assumindo a obrigação de cumprir rigorosamente os prazos, normas e regulamentos estabelecidos. O não cumprimento do estabelecido fica o servidor responsável a assumir as penalidades decorrentes dos seus atos, inclusive o pagamento das multas geradas.

Art. 4º Por sua vez, o servidor designado está obrigado ao cumprimento integral da jornada de trabalho, sendo assim, esta gratificação, em regra, substitui eventuais horas extras realizadas.

Art.5º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município



PORTARIA Nº 143, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º Designar a partir de 21 de fevereiro de 2017 os servidores: ANDERSON DE SOUZA KLEN – matrícula 2287, CRISTHIANE MOYA PEREIRA LUDWIG – matrícula 2359, e RICARDO PEREIRA - matrícula 1969, para comporem a COMISSÃO ESPECIAL, com a finalidade precípua de atestar o recebimento de mercadorias da **Secretaria Municipal de Educação**, decorrentes dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias em especial a Portaria nº. 114, de 13 de fevereiro de 2017.

MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município

CRAS

A Prefeitura Municipal de Ibiporã através da Secretaria Municipal de Assistência Social convida os moradores para eleição da nova diretoria da Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Lourenço Baccarin a realizar-se no dia 23 de fevereiro de 2017 as 20:00 horas, no Centro Comunitário do Cj. Lourenço Baccarin.

Segue abaixo a composição da chapa única que efetivou o registro no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social:

- Presidente: Celso Aparecido Galdino
- Vice-Presidente: Ismael Rosa
- 1º Secretário: João Marcelo Zanini
- 2º Secretário: Ana Tereza de Almeida Silva
- 1º Tesoureiro: José Carlos Tomaz
- 2º Tesoureiro: Ezequiel Muniz Batista
- 3 Conselheiros Fiscais – Titulares : Adolfo Guislieri; Maurílio Messias da Silva; Sílvia Aparecida Moya;
- 3 Conselheiros Fiscais – Suplentes: José Aparecido da Silva; Lourdes de Fatima Gonçalves; Leonardo Vinicius da Silva

LÍVIA LUMIKO SUGUIHIRO
Secretária Municipal de Assistência Social

Prezado Senhor:

Encaminhamos o edital referente à eleição para nova diretoria da Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Lourenço Bacarin para ser publicado com urgência no jornal oficial.

Sem mais, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

Aline Francieli de Souza
Assistente Social
Centro de Referência de Assistência Social

Nédia Oliveira de Moura

Diretora da Secretaria da Assistência Social

O JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ é uma publicação
sob a responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
(CNPJ 76.244.961/0001-03)

Núcleo de Comunicação Social
Chefe do Núcleo: Bruno Thiago Silva
Jornalista: Caroline Vicentini
Diagramador: Thiago Petri

Contato: (043) 3178 8440
e-mail: atosoficiais@ibipora.pr.gov.br
www.ibipora.pr.gov.br/atos-oficiais



SAMAE

**AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017**

Objeto: Contratação de empresa especializada para Abertura de Orifício sob pavimentação asfáltica para passagem de tubo em PVC de DN 100 mm na travessia da PR 090 referente a condução de água tratada até a Cooperativa Integrada.

Tipo: Menor Preço por item. **Data de Abertura:** 10/03/2017 às 09:00 horas.

Valor Máximo Estimado: R\$ 10.333,20 (Dez Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Vinte Centavos).

Disponibilidade do Edital: Pelo site www.samaeibi.com.br ou diretamente na sede do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - Av. Santos Dumont, 565, Centro, Ibiporã/PR (De Segunda a Sexta-feira das 08:30 às 11:30 hs e das 13:30 às 16:00 hs).

Informações: Através do telefone (43) 3258 8195 – Setor de Licitações

Ibiporã, 21 de Fevereiro de 2017.

Alberto Baccarim - Diretor Presidente do SAMAE

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO nº 06/2017

Tendo em vista o resultado do julgamento do processo licitatório, com fundamento nos Pareceres Jurídicos favoráveis, adequações a Lei Federal nº 10.520/2002 e conforme disposto no Inciso VI do Art. 43 da Lei Federal nº 8666/93, Homologo e Adjudico o presente processo a(s) empresa(s) vencedora(s) tornando público o resultado a seguir:

TIPO DE LICITAÇÃO:
OBJETO:
EMPRESA VENCEDORA:
VALOR TOTAL:
RECURSOS:

Pregão Presencial nº 06/2017
Registro de Preços para eventual aquisição de Mangueiras Hidráulicas para uso do SAMAE.
GUSMANG COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA – CNPJ: 01.976.654/0001-18.
R\$ 36.981,47 (trinta e seis mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos).
Próprios.

Ibiporã, 21 de Fevereiro de 2017

Alberto Baccarim - Diretor Presidente do SAMAE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2017 (Ref: PREGÃO Nº 06/2017)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:
OBJETO:
PROCESSO LICITATÓRIO:
VALOR UNITÁRIO / TOTAL:
RECURSOS:
PAGAMENTO:
PRAZO DE ENTREGA:
PRAZO DE VIGÊNCIA:
DATA DA ASSINATURA:

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
GUSMANG COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA
Registro de Preços para eventual aquisição de Mangueiras Hidráulicas para uso do SAMAE.
Pregão Presencial nº 06/2017.
Conforme descrito na tabela abaixo.
Próprios.
Em até 20 (vinte) dias após a entrega do material.
Em 02 (dois) dias após a solicitação do material.
De 21 de fevereiro de 2017 a 20 de fevereiro de 2018.
21 de fevereiro de 2017.

Lote	Item	Produto	Marca	Und	Qtde	Preço Unitário	Preço total
1	1	C45 FG 7/8 JIC X 1/2 X 2 - CURVA 45° FÊMEA GIRATÓRIA PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS DO SAMAE	AEROQUIP	UN	15,00	15,30	229,50
	2	MANGUEIRA HIDRÁULICA R2 5/8 DE ALTA PRESSÃO DE 2 TRAMAS DE AÇO COM 10 FIOS DE AÇO POR CADA ENTRELAÇADO E COM UMA ESPESSURA DE 0,40 MM POR FIO - NORMA: DIN EN 853 TIPO 2SN - COM TUBO INTERNO SEM COSTURA DE BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE A ÓLEO, REFORÇO DE 2 TRAMAS DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COBERTURA DE BORRACHA SINTÉTICA NEGRA RESISTENTE A ÓLEO, INTIMPÉRIE, ABRASÃO E RAIOS UV, PARA APLICAÇÃO DE FLUIDOS HIDRÁULICOS A BASE DE PETRÓLEO COM TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE - 40° E +120° C. PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS DO SAMAE	AEROQUIP	M	10,00	22,10	221,00
	3	MOLA PLÁSTICA PARA MANGUEIRA 3/4 -32 MM INTERNA MOLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO CONTRA RASPAGEM, PARA RETROESCAVADOURAS	AEROQUIP	UN	30,00	3,40	102,00
	4	Mangueira Hidráulica R2 1/2" de alta pressão de 2 tramas de aço Com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 2 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e + 120° C para as Retro Escavadeiras do SAMAE	AEROQUIP	M	30,00	16,15	484,50
	5	FG 7/8 JIC x 1/2 x 2 - Fêmea Giratória Para as Retro Escavadeiras do SAMAE	AEROQUIP	UN	15,00	9,35	140,25
	6	C90 FG 7/8 JIC X 1/2 X 2 - Curva 90° Fêmea Giratória Para as Retro Escavadeiras do SAMAE	AEROQUIP	UN	15,00	15,30	229,50
	7	MF 1.1/16 JIC x 5/8 x 2 - Macho Fixo Para as Retro Escavadeiras do SAMAE	AEROQUIP	UN	10,00	16,15	161,50
	8	FG 1.1/16 JIC x 5/8 x 2 - Fêmea Giratória Para as Retro Escavadeiras do SAMAE	AEROQUIP	UN	10,00	17,85	178,50
	9	Mangueira Hidráulica R2 3/4 de alta pressão de 2 tramas de aço Com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 2 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e 120° C para as Retro Escavadeiras do SAMAE.	AEROQUIP	M	15,00	29,75	446,25
	10	FG 1.1/16 JIC x 3/4 x 2 - Fêmea Giratória Para as Retro Escavadeiras do SAMAE	AEROQUIP	UN	10,00	14,45	144,50
	11	C90 FG 1.1/16 JIC x 3/4 x 2 - Curva 90° Fêmea Giratória Para as Retro Escavadeiras do SAMAE	AEROQUIP	UN	15,00	22,10	331,50
	12	Mangueira Hidráulica R2 1" de alta pressão de 2 tramas de aço Com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 2 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e 120° C para as Retro Escavadeiras do SAMAE	AEROQUIP	M	15,00	37,40	561,00
	13	FG 1.5/16 JIC x 1 x 2 - Fêmea Giratória Para as Retro Escavadeiras do SAMAE	AEROQUIP	UN	15,00	25,50	382,50
	14	Mangueira Hidráulica R12 1" de alta pressão de 4 espirais de aço Norma: SAE J517 tipo R12 - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 4 espirais de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 30° e + 100° C para as Retro Escavadeiras do SAMAE	AEROQUIP	M	10,00	101,15	1.011,50
	15	FG 1.5/16 JIC x 1 x 4 - Fêmea Giratória Para as Retro Escavadeiras do SAMAE	AEROQUIP	UN	15,00	26,35	395,25
	16	Joelho MF 1.5/16 Orientável x M.F. 1.5/16 JIC - Macho Fixo Para as Retro Escavadeiras do SAMAE	AEROQUIP	UN	4,00	29,75	119,00
2	1	Mangueira multiuso 3/4 - Pressão de Trabalho 300 PSI Mangueira hidráulica de baixa pressão para óleo, ar e água em borracha sintética com reforço - Norma Iso 1403 - Temperatura de trabalho de - 40° a 100° C - para compressor a ar Chicago	AEROQUIP	M	10,00	21,25	212,50
	2	Abraçadeira comum 25-38, para compressor a ar Chicago	SUPRENS	UN	4,00	1,70	6,80
	3	Registro Esfera 3/4 - Registro para água e óleo para baixa pressão Registro Esfera 3/4 - registro para água e óleo que suporta baixa pressão - para compressor a ar Chicago	ACERVAL	UN	3,00	18,70	56,10



3	1	Mangueira Hidráulica de 1.1/4 - Vapor Atmosférico Tubo de borracha sintética especial resistente ao calor e a abrasão e reforço com lonas sintéticas - Pressão Máxima 50 PSI e Temperatura máxima de 148° C - para Caminhão Pipa	GOODYEAR	M	8,00	88,40	707,20
	2	Abraçadeira Reforçada 48-46 Para Caminhão Pipa	SUPRENS	UN	2,00	3,40	6,80
	3	Mangueira Tropical 2 x 7 mm Mangueira hidráulica de baixa pressão enrolada com fio antiestático com tubo em borracha sintética resistente a derivados de petróleo e álcool, reforço com lonas sintéticas e cobertura resistente a resíduos de derivados de álcool e a abrasão para Caminhão Pipa	TROPICAL	M	15,00	51,00	765,00
	4	Abraçadeira Reforçada 61-69 Para Caminhão Pipa	SUPRENS	UN	2,00	4,25	8,50
4	1	Mangueira de limpeza de galeria de ¾ termoplástica Resistente a alta pressão com reforço de 2 tramas de poliéster de alta resistência com terminais em aço carbono, tipo prensado com capa hidráulica e acabamento usinado e zincado, com temperatura de trabalho entre - 40° e 200° C - para aplicação de fluidos hidráulicos para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	MACTUBE	M	120,00	71,11	8.533,20
	2	Mangueira Cristal Trançada de ¾ - Pressão de Trabalho 250 PSI Superfície interna lisa e tubo externo em PVC transparente, altamente flexível, resistente a Raios UV e a abrasão - Temperatura de Trabalho entre - 5° a 60° para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	IBIRA	M	50,00	5,68	284,00
	3	Abraçadeira comum 25-38 Para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	SUPRENS	UN	5,00	1,90	9,50
	4	Bico de Torneira de 3/4 x 3/4 Para o tanque de limpeza de redes coletoras	FICO	UN	2,00	2,37	4,74
	5	Mangueira Tropical de óleo 1. 1/2 Mangueira hidráulica de baixa pressão enrolada com fio antiestático com tubo em borracha sintética resistente a derivados de petróleo e álcool, reforço com lonas sintéticas e cobertura resistente a resíduos de derivados de álcool e a abrasão - para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	TROPICAL	M	2,00	39,82	79,64
	6	Abraçadeira Reforçada de 48-56 Para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	SUPRENS	UN	4,00	3,79	15,16
	7	Mangueira Hidráulica de R2 ¼ de alta pressão de 2 tramas de aço Mangueira Hidráulica de R2 ¼ de alta pressão de 2 tramas de aço com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 2 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e 120° C para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	AEROQUIP	M	4,00	12,33	49,32
	8	C90 FG 9/16 JIC x 1/4 x 2 - Curva 90° Fêmea Giratória Para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	AEROQUIP	UN	4,00	9,01	36,04
	9	Mangueira Hidráulica de R2 ¼ de alta pressão de 2 tramas de aço Mangueira Hidráulica de R2 ¼ de alta pressão de 2 tramas de aço com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 2 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e 120° C para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	AEROQUIP	M	10,00	17,07	170,70
	10	FG 7/8 JIC x 1/2 x 2 - Fêmea Giratória Para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	AEROQUIP	UN	5,00	10,43	52,15
	11	C90 FG 7/8 JIC x 1/2 x 2 - Curva 90° Fêmea Giratória Para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	AEROQUIP	UN	5,00	17,07	85,35
	12	Mangueira 3/8 - 9,5 mm - Gasoleo Com tubo de borracha nitrilica (NBR), reforço trançado têxtil e trançado externo com arame galvanizado - Norma DIN 73379 - Tubo interno de borracha sintética sem costura, resistente a óleo e reforço de 1 malha de arame de aço galvanizado de alta resistência - Temperatura de Trabalho entre - 10° a 70° C - para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	AEROQUIP	M	5,00	26,55	132,75
5	13	Capa 3/8 x 2 - Capa para prensar o terminal na mangueira Para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	AEROQUIP	M	10,00	4,74	47,40
	1	Mangueira Hidráulica R2 ½ de alta pressão de 4 tramas de aço Mangueira Hidráulica R2 ½ de alta pressão de 4 tramas de aço com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 4 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e + 120° C.	AEROQUIP	M	50,00	15,30	765,00
	2	FG 13/16 JIC x ½ x 4 - Fêmea Giratória	AEROQUIP	UN	40,00	15,30	612,00
	3	C45 FG 13/16 JIC X ½ X 4 - Curva 45° Fêmea Giratória	AEROQUIP	UN	40,00	22,10	884,00
	4	C90 FG 13/16 JIC X ½ X 2 - Curva 90° Fêmea Giratória	AEROQUIP	UN	40,00	22,10	884,00
	5	Mangueira Hidráulica R2 5/8 de alta pressão de 2 tramas de aço Mangueira Hidráulica R2 5/8 de alta pressão de 2 tramas de aço com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 2 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e +120° C.	AEROQUIP	M	30,00	22,10	663,00
	6	MF 1" JIC x 5/8 x 4.	AEROQUIP	UN	15,00	15,30	229,50
	7	FG 1" JIC x 5/8 x 4 - Fêmea Giratória	AEROQUIP	UN	15,00	17,85	267,75
	8	Mangueira Hidráulica R2 5/8 de alta pressão de 4 tramas de aço Mangueira Hidráulica R2 5/8 de alta pressão de 4 tramas de aço com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 4 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e 120° C para as Retro Escavadeiras do SAMAE	AEROQUIP	M	30,00	38,25	1.147,50
	9	C90 FG 1" JIC x 5/8 x 4 - Curva 90° Fêmea Giratória Para as Retro Escavadeiras do SAMAE	AEROQUIP	UN	15,00	19,55	293,25
	10	FG 1.7/16 JIC x 1 x 4 - Fêmea Giratória	AEROQUIP	UN	10,00	41,65	416,50
	11	Joelho MF 1.7/16 Orientável x M.F. 1.5/16 JIC - Macho Fixo.	AEROQUIP	UN	4,00	59,50	238,00
	12	Mangueira Hidráulica R12 1" de alta pressão de 4 espirais de aço Mangueira Hidráulica R12 1" de alta pressão de 4 espirais de aço - Norma: SAE J517 tipo R12 - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 4 espirais de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 30° e + 100° C - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	M	10,00	101,15	1.011,50



6	1	Mangureira Hidráulica R2 1" de alta pressão de 2 tramas de aço. Mangureira Hidráulica R2 1" de alta pressão de 2 tramas de aço com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 2 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e 120° C - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	M	20,00	37,40	748,00
	2	MF 1.5/16 JIC x 1 x 2 - Macho Fixo - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	UN	10,00	25,50	255,00
	3	FG 1.5/16 JIC x 1 x 2 - Fêmea Giratória - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	UN	10,00	26,35	263,50
	4	Mangureira Hidráulica R12 1" de alta pressão de 4 espirais de aço. Mangureira Hidráulica R12 1" de alta pressão de 4 espirais de aço - Norma: SAE J517 tipo R12 - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 4 espirais de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 30° e + 100° C - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	M	10,00	101,15	1.011,50
	5	MF 1.5/16 JIC x 1 x 4 - Macho Fixo - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	UN	10,00	25,50	255,00
	6	FG 1.5/16 JIC x 1 x 4 - Fêmea Giratória - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	UN	10,00	26,35	263,50
	7	Mangureira Hidráulica R2 3/4 de alta pressão de 2 tramas de aço. Mangureira Hidráulica R2 3/4 de alta pressão de 2 tramas de aço com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 2 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e 120° C - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	M	35,00	28,05	981,75
	8	MF 1.1/16 JIC x 1/4 x 2 - Macho Fixo - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	UN	20,00	17,00	340,00
	9	FG 1.1/16 JIC x 1/4 x 2 - Fêmea Giratória - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	UN	20,00	18,70	374,00
	10	C90 Anel - Curva 90° Flange 1.3/4 x 1/4 x 2 (44,50 mm) - C90 Anel - Curva 90° Flange 1.3/4 x 1/4 x 2 (44,50 mm) - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	UN	20,00	32,30	646,00
	11	Mangureira Hidráulica R6 3/8. Mangureira Hidráulica R6 3/8 - Mangureira hidráulica de média pressão reforçada com malha têxtil - Norma EN 854 tipo 1TE - tubo interno de borracha sintética sem costura resistente a óleo e reforço de 1 malha de fibra sintética têxtil de alta tenacidade - cobertura de borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão - Temperatura de Trabalho entre - 40° e 90° C - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	M	20,00	15,30	306,00
	12	Mangureira Hidráulica R1 1/4. Mangureira Hidráulica R1 1/4 - Mangureira hidráulica de alta pressão de 1 trama de aço - Norma DIN EN 853 tipo 2SN- Tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 1 trama de aço de alta resistência e cobertura de borracha sintética resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV - Temperatura de Trabalho entre - 40° e 90° C - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	M	10,00	8,50	85,00
	13	SOS 1/4 x 2 - Pino de prensagem para aproveitar terminal. SOS 1/4 x 2 - Pino de prensagem para aproveitar terminal - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	UN	10,00	15,30	153,00
	14	MF 1/8 NPT x 1/4 x 2 - Macho Fixo - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	UN	10,00	5,10	51,00
	15	Mangureira Hidráulica R6 5/8. Mangureira Hidráulica R6 5/8 - Mangureira hidráulica de média pressão reforçada com malha têxtil - Norma EN 854 tipo 1TE - tubo interno de borracha sintética sem costura resistente a óleo e reforço de 1 malha de fibra sintética têxtil de alta tenacidade - cobertura de borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão - Temperatura de Trabalho entre - 40° e 90° C - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	M	5,00	25,50	127,50
	16	Mangureira Hidráulica R3 1". Mangureira Hidráulica R3 1" - Mangureira hidráulica de média pressão, reforçada com malha têxtil - Norma EN 854 tipo 3TE - Tubo interno em borracha sintética sem costura resistente a óleo, reforço em 2 malhas de fibra sintética e cobertura de borracha sintética resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV - Temperatura de Trabalho entre - 40° e 90° C - para a Pá Carregadeira W-20.	AEROQUIP	M	5,00	33,15	165,75
	17	Mangureira Tropical de óleo 1.1/4. Mangureira Tropical de óleo 1.1/4 - Mangureira hidráulica de baixa pressão enrolada com fio antiestático com tubo em borracha sintética resistente a derivados de petróleo e álcool, reforço com lonas sintéticas e cobertura resistente a resíduos de derivados de álcool e a abrasão - para a Pá Carregadeira W-20.	TROPICAL	M	3,00	39,95	119,85
	18	Mangureira Tropical de óleo 1.1/2. Mangureira Tropical de óleo 1.1/2 - Mangureira hidráulica de baixa pressão enrolada com fio antiestático com tubo em borracha sintética resistente a derivados de petróleo e álcool, reforço com lonas sintéticas e cobertura resistente a resíduos de derivados de álcool e a abrasão - para a Pá Carregadeira W-20.	TROPICAL	M	3,00	35,70	107,10
	19	Mangureira Tropical 2 x 7 mm. Mangureira Tropical 2 x 7 mm - Mangureira hidráulica de baixa pressão enrolada com fio antiestático com tubo em borracha sintética resistente a derivados de petróleo e álcool, reforço com lonas sintéticas e cobertura resistente a resíduos de derivados de álcool e a abrasão - para a Pá Carregadeira W-20.	TROPICAL	M	3,00	58,65	175,95



1	Mangueria Hidráulica R2 1" de alta pressão de 2 tramas de aço. Mangueria Hidráulica R2 1" de alta pressão de 2 tramas de aço com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 2 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e 120° C - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	UN	20,00	37,40	748,00
2	MF 1.5/16 JIC x 1 x 2 - Macho Fixo. MF 1.5/16 JIC x 1 x 2 - Macho Fixo - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	UN	13,00	25,50	331,50
3	FG 1.5/16 JIC x 1 x 2 FG 1.5/16 JIC x 1 x 2 - Fêmea Giratória - Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	UN	13,00	26,35	342,55
4	Mangueria Hidráulica R12 1". Mangueria Hidráulica R12 1" de alta pressão de 4 espirais de aço - Norma: SAE J517 tipo R12 - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 4 espirais de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 30° e + 100° C - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	M	10,00	101,14	1.011,40
5	MF 1.5/16 JIC x 1 x 4 - Macho Fixo MF 1.5/16 JIC x 1 x 4 - Macho Fixo - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	UN	12,00	25,50	306,00
6	FG 1.5/16 JIC x 1 x 4 FG 1.5/16 JIC x 1 x 4 - Fêmea Giratória - Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	UN	12,00	26,35	316,20
7	Mangueria Hidráulica R2 3/4 de alta pressão de 2 tramas de aço. Mangueria Hidráulica R2 3/4 de alta pressão de 2 tramas de aço com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 2 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e 120° C - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	UN	35,00	28,04	981,40
8	MF 1.1/16 JIC x 3/4 x 2 - Macho Fixo. MF 1.1/16 JIC x 3/4 x 2 - Macho Fixo - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	UN	23,00	17,00	391,00
9	FG 1.1/16 JIC x 3/4 x 2 - Fêmea Giratória. FG 1.1/16 JIC x 3/4 x 2 - Fêmea Giratória - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	UN	23,00	18,70	430,10
10	C90 anel 1.3/4 x 3/4 x 2 - Curva 90° ANEL (44,50 mm). C90 anel 1.3/4 x 3/4 x 2 - Curva 90° ANEL (44,50 mm) - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	UN	23,00	32,30	742,90
11	Mangueria Hidráulica R6 3/8. Mangueria Hidráulica R6 3/8 - Mangueria hidráulica de média pressão reforçada com malha têxtil - Norma EN 854 tipo 1TE - tubo interno de borracha sintética sem costura resistente a óleo e reforço de 1 malha de fibra sintética têxtil de alta tenacidade - cobertura de borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão - Temperatura de Trabalho entre - 40° e 90° C - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	M	20,00	15,29	305,80
12	Mangueria Hidráulica R1 1/4 - Mangueria hidráulica de alta pressão de 1". Mangueria Hidráulica R1 1/4 - Mangueria hidráulica de alta pressão de 1 trama de aço - Norma DIN EN 853 tipo 2SN - Tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 1 trama de aço de alta resistência e cobertura de borracha sintética resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV - Temperatura de Trabalho entre - 40° e 90° C - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	M	10,00	8,50	85,00
13	SOS 1/4 x 2 - Pino de prensagem para aproveitar terminal . SOS 1/4 x 2 - Pino de prensagem para aproveitar terminal - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	UN	11,00	15,30	168,30
14	MF 1/8 NPT x 1/4 x 2 - Macho Fixo. MF 1/8 NPT x 1/4 x 2 - Macho Fixo - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	UN	11,00	5,10	56,10
15	Mangueria Hidráulica R6 5/8. Mangueria Hidráulica R6 5/8 - Mangueria hidráulica de média pressão reforçada com malha têxtil - Norma EN 854 tipo 1TE - tubo interno de borracha sintética sem costura resistente a óleo e reforço de 1 malha de fibra sintética têxtil de alta tenacidade - cobertura de borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão - Temperatura de Trabalho entre - 40° e 90° C - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	M	5,00	25,50	127,50
16	Mangueria Hidráulica R3 1". Mangueria Hidráulica R3 1" - Mangueria hidráulica de média pressão, reforçada com malha têxtil - Norma EN 854 tipo 3TE - Tubo interno em borracha sintética sem costura resistente a óleo, reforço em 2 malhas de fibra sintética e cobertura de borracha sintética resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV - Temperatura de Trabalho entre - 40° e 90° C - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	AEROQUIP	M	3,00	33,15	99,45
17	Mangueria Tropical de óleo 1.1/4. Mangueria Tropical de óleo 1.1/4 - Mangueria hidráulica de baixa pressão enrolada com fio antiestático com tubo em borracha sintética resistente a derivados de petróleo e álcool, reforço com lonas sintéticas e cobertura resistente a resíduos de derivados de álcool e a abrasão - para o Trator Esteira Caterpillar D-6.	TROPICAL	M	3,00	39,95	119,85
18	Mangueria Tropical 2 x 7 mm . Mangueria Tropical 2 x 7 mm - Mangueria hidráulica de baixa pressão enrolada com fio antiestático com tubo em borracha sintética resistente a derivados de petróleo e álcool, reforço com lonas sintéticas e cobertura resistente a resíduos de derivados de álcool e a abrasão - para o Trator de Esteira Caterpillar D-6.	TROPICAL	M	3,00	58,64	175,92
VALOR TOTAL DOS LOTES ESTIMADO - R\$						36.981,47

Alberto Baccarim - Diretor Presidente do SAMAE



PORTARIA Nº 045/2017

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Ibiporã - Pr, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e conforme disposto nos Artigos 142 ao 153 da Lei Municipal nº 2.236/08, Estatuto dos Funcionários Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, nos respectivos períodos de fruição:

MAT	NOME	CARGO	PERÍODO	PERÍODO DE FRUIÇÃO
			AQUISITIVO	
004	Edivaldo de Paula	Agente de Operações	2016/2017	01 a 20/03/2017
037	Manoel Messias da Cruz	Agente de Operações	2016/2017	06 a 25/03/2017
082	Marcus Henrique Botti de Almeida	Assistente de Administração	2015/2016	06 a 25/03/2017
319	Mario Saraiva da Fonseca Neto	Agente de Operações	2016/2017	13/03/2017 a 01/04/2017
297	Paulo Henrique Ferreira	Agente de Operações	2015/2016	01 a 30/03/2017
118	Ronaldo Francisco Justo	Agente de Operações	2015/2016	01 a 30/03/2017

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Ibiporã-PR, 21 de fevereiro de 2017.

ALBERTO BACCARIM
Diretor-Presidente do SAMAE

PORTARIA Nº 046/2017

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIPORÃ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e conforme inciso II do artigo 197 e artigos 201 a 212 constantes da Lei Municipal nº 2.236/2008, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Ibiporã,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER adicional de insalubridade nos percentuais de 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento básico aos servidores lotados na estação de tratamento de água – ETA do SAMAE, que desempenham as funções de coleta e análise físico-química e bacteriológica de água e esgoto, nos meses definidos no artigo 2º desta portaria, conforme revezamento das atividades executadas.

Art. 2º - Tabela da aplicação do percentual do adicional de insalubridade, conforme revezamento das atividades:

FEVEREIRO DE 2017	
ADRIANO BELINATO	20% (Vinte por cento)
ALEXANDRE P. CASAGRANDE	40% (Quarenta por cento)
CLAUDECIR E. MEDRI	40% (Quarenta por cento)
EDSON G. DOS SANTOS	20% (Vinte por cento)
IRINEU A. DE MOURA	20% (Vinte por cento)
JOÃO F. NUNES	40% (Quarenta por cento)
RODRIGO S.CHERMICCI	20% (Vinte por cento)

MARÇO DE 2017	
ADRIANO BELINATO	40% (Quarenta por cento)
ALEXANDRE P. CASAGRANDE	20% (Vinte por cento)
CLAUDECIR E. MEDRI	20% (Vinte por cento)
EDSON G. DOS SANTOS	40% (Quarenta por cento)
IRINEU A. DE MOURA	40% (Quarenta por cento)
JOÃO F. NUNES	20% (Vinte por cento)
RODRIGO S.CHERMICCI	40% (Quarenta por cento)

ABRIL DE 2017	
ADRIANO BELINATO	20% (Vinte por cento)
ALEXANDRE P. CASAGRANDE	40% (Quarenta por cento)
CLAUDECIR E. MEDRI	40% (Quarenta por cento)
EDSON G. DOS SANTOS	20% (Vinte por cento)
IRINEU A. DE MOURA	20% (Vinte por cento)
JOÃO F. NUNES	40% (Quarenta por cento)



RODRIGO S.CHERMICCI	20% (Vinte por cento)
---------------------	-----------------------

MAIO DE 2017	
ADRIANO BELINATO	40% (Quarenta por cento)
ALEXANDRE P. CASAGRANDE	20% (Vinte por cento)
CLAUDECIR E. MEDRI	20% (Vinte por cento)
EDSON G. DOS SANTOS	40% (Quarenta por cento)
IRINEU A. DE MOURA	40% (Quarenta por cento)
JOÃO F. NUNES	20% (Vinte por cento)
RODRIGO S.CHERMICCI	40% (Quarenta por cento)

JUNHO DE 2017	
ADRIANO BELINATO	20% (Vinte por cento)
ALEXANDRE P. CASAGRANDE	40% (Quarenta por cento)
CLAUDECIR E. MEDRI	40% (Quarenta por cento)
EDSON G. DOS SANTOS	20% (Vinte por cento)
IRINEU A. DE MOURA	20% (Vinte por cento)
JOÃO F. NUNES	40% (Quarenta por cento)
RODRIGO S.CHERMICCI	20% (Vinte por cento)

JULHO DE 2017	
ADRIANO BELINATO	40% (Quarenta por cento)
ALEXANDRE P. CASAGRANDE	20% (Vinte por cento)
CLAUDECIR E. MEDRI	20% (Vinte por cento)
EDSON G. DOS SANTOS	40% (Quarenta por cento)
IRINEU A. DE MOURA	40% (Quarenta por cento)
JOÃO F. NUNES	20% (Vinte por cento)
RODRIGO S.CHERMICCI	40% (Quarenta por cento)

AGOSTO DE 2017	
ADRIANO BELINATO	20% (Vinte por cento)
ALEXANDRE P. CASAGRANDE	40% (Quarenta por cento)
CLAUDECIR E. MEDRI	40% (Quarenta por cento)
EDSON G. DOS SANTOS	20% (Vinte por cento)
IRINEU A. DE MOURA	20% (Vinte por cento)
JOÃO F. NUNES	40% (Quarenta por cento)
RODRIGO S.CHERMICCI	20% (Vinte por cento)

SETEMBRO DE 2017	
ADRIANO BELINATO	40% (Quarenta por cento)
ALEXANDRE P. CASAGRANDE	20% (Vinte por cento)
CLAUDECIR E. MEDRI	20% (Vinte por cento)
EDSON G. DOS SANTOS	40% (Quarenta por cento)
IRINEU A. DE MOURA	40% (Quarenta por cento)
JOÃO F. NUNES	20% (Vinte por cento)
RODRIGO S.CHERMICCI	40% (Quarenta por cento)

OUTUBRO DE 2017	
ADRIANO BELINATO	20% (Vinte por cento)
ALEXANDRE P. CASAGRANDE	40% (Quarenta por cento)



CLAUDECIR E. MEDRI	40% (Quarenta por cento)
EDSON G. DOS SANTOS	20% (Vinte por cento)
IRINEU A. DE MOURA	20% (Vinte por cento)
JOÃO F. NUNES	40% (Quarenta por cento)
RODRIGO S.CHERMICCI	20% (Vinte por cento)

NOVEMBRO DE 2017	
ADRIANO BELINATO	40% (Quarenta por cento)
ALEXANDRE P. CASAGRANDE	20% (Vinte por cento)
CLAUDECIR E. MEDRI	20% (Vinte por cento)
EDSON G. DOS SANTOS	40% (Quarenta por cento)
IRINEU A. DE MOURA	40% (Quarenta por cento)
JOÃO F. NUNES	20% (Vinte por cento)
RODRIGO S.CHERMICCI	40% (Quarenta por cento)

DEZEMBRO DE 2017	
ADRIANO BELINATO	20% (Vinte por cento)
ALEXANDRE P. CASAGRANDE	40% (Quarenta por cento)
CLAUDECIR E. MEDRI	40% (Quarenta por cento)
EDSON G. DOS SANTOS	20% (Vinte por cento)
IRINEU A. DE MOURA	20% (Vinte por cento)
JOÃO F. NUNES	40% (Quarenta por cento)
RODRIGO S.CHERMICCI	20% (Vinte por cento)

Art. 3º - Os percentuais, acima definidos, referem-se às atividades discriminadas a seguir, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, e Anexos 13 e 14 da NR 15:

I – 20% (vinte por cento) – Insalubridade em grau médio, referente às atividades de análise físico-química e bacteriológica de amostras de água;

II – 40% (quarenta por cento) – Insalubridade em grau máximo, referente às atividades de coleta e análises físico-química e bacteriológica de amostras de esgoto.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Ibiporã - Pr., 21 de fevereiro de 2017.

ALBERTO BACCARIM
Diretor-Presidente do SAMAE

PORTARIA Nº 047/2017

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Ibiporã - Pr, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e conforme disposto nos Artigos 142 ao 153 da Lei Municipal nº 2.236/08, Estatuto dos Funcionários Públicos e requerimento protocolado sob nº 077/17,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o período de fruição de férias do servidor JOSÉ MARIA RODRIGUES, matrícula 035, concedidas através da Portaria 040/2017, inicialmente agendadas para 06/02/2017 a 25/02/2017, ficando o novo agendamento para o período de 17/02/2017 a 08/03/2017.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

IBIPORÃ-PR, 21 de fevereiro de 2017.

ALBERTO BACCARIM
Diretor-Presidente do SAMAE

PORTARIA Nº 048/2017

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIPORÃ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e conforme inciso II do artigo 197 e artigos 201 a 212 constantes da Lei Municipal nº 2.236/2008, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Ibiporã,

RESOLVE:

Art. 1º - ATRIBUIR ao servidor ADILSON RIBEIRO, matrícula 147, ocupante do cargo de AGENTE DE OPERAÇÕES, 40% (quarenta por cento), sobre seu vencimento básico, a título de Adicional de Insalubridade de Grau Máximo, por enquadrar-se segundo o Anexo 14 da NR 15, e conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Ibiporã-PR, 21 de fevereiro de 2017.

ALBERTO BACCARIM
Diretor-Presidente do SAMAE