



Jornal Oficial do Município de Ibiporã

Ano VI - Nº 936 - 29 de agosto de 2019 - www.ibipora.pr.gov.br

Lei Nº 2.643 de 26 de setembro 2013 / Lei Nº 2.705 de 21 julho de 2014

Câmara Municipal

Processo Administrativo nº. 027/2019
Pregão Presencial nº. 005/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Diante dos documentos acostados no presente processo administrativo nº. 027/2019, Pregão Presencial para Registro de Preço nº. 005/2019, inclusive termo de referência, ata da sessão, ata de análise de amostras e pareceres emitidos pelo Setor Jurídico, TORNO PÚBLICO o resultado do julgamento objetivando a aquisição de materiais de expediente, copa e cozinha e materiais de limpeza, com fundamento no disposto no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/1993, nos seguintes termos:

- a. **HOMOLOGO** parcialmente o procedimento licitatório supracitado, incluindo os atos de ADJUDICAÇÃO a empresa J.N.S. ALBONETTI-MULTITENS EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o nº. 33.958.340/0001-89, vencedora dos itens 01, 04, 05, 07, 13, 14 e 17 do Lote 1 e itens 04 e 11 do Lote 3 – no valor total de R\$ 4.937,95 (Quatro mil novecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos);
- b. **HOMOLOGO** parcialmente o procedimento licitatório supracitado, incluindo os atos de ADJUDICAÇÃO a empresa CAMPOS E GAVA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 75.652.305/0001-87, vencedora dos itens 02, 03, 06, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 do Lote 1, itens 02 e 03 do Lote 3 – no valor total de R\$ 4.192,40 (Quatro mil cento e noventa e dois reais e quarenta centavos);
- c. **HOMOLOGO** parcialmente o procedimento licitatório supracitado, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO a empresa G.V.C. COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.844.056/0001-19, vencedora do item 31 do Lote 1 e itens 03 e 04 do Lote 02 – no valor total de R\$ 4.273,00 (Quatro mil duzentos e setenta e três reais);
- d. **HOMOLOGO** parcialmente o procedimento licitatório supracitado, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO a empresa NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.387.337/0001-90, vencedora dos itens 01, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 18 e 19 do Lote 3 – no valor total de R\$ 1.069,95 (Um mil e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Ibiporã, 28 de Agosto de 2019
Victor Divino Carreri
Presidente da Câmara Municipal

Contratos

EXTRATO DE ATA

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: ACP CORREA & CIA LTDA.

PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 248/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	9	ÁLCOOL 70° (REGISTRO DE SANEANTE) 1000 ml etílico hidratado 70% incolor, com cheiro característico, destinado a desinfecção de superfícies fixas. Acondicionado em frasco plástico descartável de 1000 ml que permita a visualização interna do líquido, lacrado. Embalagem plástica contendo dados de rotulagem. A empresa deverá apresentar notificação simplificada do produto no MS, certificado de boas práticas de fabricação, autorização de funcionamento emitido pela ANVISA.	ITAJÁ	FR	1.418	3,76	5.331,68
1	20	AVENTAL DESCARTÁVEL manga longa, feito em TNT com gramatura 50, cor branco para uso clínico e ambulatorial. Com tiras na cintura e pescoço e elástico nas mangas. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS)/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	GIODESC	UN	520	1,10	572,00
1	73	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO P/ USO MANUAL S/ AGULHA 10 ml fabricada em polipropileno transparente, bico Luer slip, com boa visualização. Embolo com ponteira de borracha siliconizada. De acordo com a RDC 03/2011. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	INJEX	UN	60.000	0,21	12.600,00
1	74	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO P/ USO MANUAL S/ AGULHA 20 ml fabricada em polipropileno transparente, bico Luer slip, com boa visualização. Embolo com ponteira de borracha siliconizada. De acordo com a RDC 03/2011. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	INJEX	UN	20.000	0,32	6.400,00
2	39	CATETER INTRAVENOSO N20G de poliuretano, sem efeito memória, utilizado para a cateterização periférica de curta, média e longa duração. Cânula fabricada em poliuretano, com paredes delgadas, finas, flexíveis e atóxicas. Agulha com bísel trifacetado, bi-angulado e confeccionado em aço inoxidável. Com adaptador universal tipo Luer Lock, com ranhuras para fixação, tampa de polipropileno que protege a cânula e o cateter até a sua utilização. Identificado por cores correspondentes ao número de cada calibre. Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone flexível e transparente. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DESCARPACK	UN	4.700	0,59	2.773,00

VALOR TOTAL: R\$ 27.676,68 (vinte e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS: 4625, 4860, 5300.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.

GESTORA DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima

FISCAIS DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL



EXTRATO DE ATA

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.

PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 249/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
2	1	ÁCIDO PERACÉTICO Composição: 4g+peróxido de hidrogênio 26. Embalagem de 01 litro. Produto com validade de 12 meses. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	VIC PHARMA	FR	180	39,86	7.174,80
2	3	AGULHA PARA ACUPUNTURA Tamanho: 0,25 x 0,40 cabo espiral inox, esterilizada com mandril de plástico. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caixa com 1000 unidades.	DONG BANG	CX	640	48,11	30.790,40
2	47	COLETE K.E.D para imobilização dorso-lombar, fabricado em nylon lavável. Estrutura interna de hastes radiotransparente. Com almofada retangular e 02 fitas para fixação da cabeça da vítima. Certificado de Registro/Notificação ou Isenção no Ministério da Saúde/Anvisa.	RESGATE SP	UN	3	207,00	621,00
2	52	COLETOR DE URINA PARA INCONTINÊNCIA MASCULINA Número 06, tipo preservativo, estéril, atóxico, apirrogênico. Com prolongamento de PVC flexível de 60 cm. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	BIOSANI	UN	150	1,45	217,50
2	95	KIT PARTO 01 unidade - absorvente hospitalar tamanho único; 01 peça - avental em TNT; 01 unidade - bisturi descartável; 02 peças - braceletes de identificação nº 22; 02 unidades - cobertor térmico aluminizado 2,10 x 1,40; 02 unidades corte clamps umbilicais em plástico; 02 unidades - envelope com gaze esterilizada com 05 unidades; 01 peça - lençol descartável 2,00 x 0,90 m; 02 pares - luvas cirúrgicas esterilizadas; 01 unidade - compressa Zobec - 10 x 15; 01 unidade - compressa Zobec - 15 x 30; 01 unidade - saco plástico de 15 litros para materiais infectantes. As embalagens individuais deverão assegurar a esterilidade do produto. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RESGATE SP	KIT	10	57,73	577,30
2	96	KIT QUEIMADURA 02 unidades - cobertor térmico aluminizado 2,10 x 1,40; 02 Rolos - atadura de rayon - 7,5 cm x 7,5 m; 02 unidades - gaze vaselinada 7,6 x 7,6; 02 peças - protetor para queimaduras 1 x 1 cm; 02 pares - luva cirúrgica; 02 unidades - soro fisiológico 250 ml. As embalagens individuais deverão assegurar a esterilidade do produto. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RESGATE SP	KIT	15	68,63	1.029,45
2	101	LÂMINAS PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVAS em aço inoxidável e acabamento fosco, com lâmpada de halogênio: curvas nº 3; lâmpada reserva. Autoclavável. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MD	UN	2	82,75	165,50
2	102	LÂMINAS PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVAS em aço inoxidável e acabamento fosco, com lâmpada de halogênio: curvas nº 4; lâmpada reserva. Autoclavável. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MD	UN	2	82,75	165,50
2	103	LÂMINAS PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL RETAS em aço inoxidável e acabamento fosco, com lâmpada de halogênio: retas nº 4; lâmpada reserva. Autoclavável. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MD	UN	2	81,90	163,80
2	107	MÁSCARA DE ALTO FLUXO ADULTO para a alta concentração do oxigênio, transparente, com material flexível, lavável, macio e resistente a processo de esterilização. Acompanhar elástico para fixação, 1,5 metros de mangueira e bolsa reservatório. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MD	UN	40	11,99	479,60
2	109	MÁSCARA DE AMBÚ Nº2 (INFANTIL) coxim inflável (Latex Free), totalmente autoclavável, acondicionado em embalagem única que assegure a integridade do produto. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MD	UN	5	26,25	131,25
2	111	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N 95 modelo descartável, tipo bico de pato. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação (CA). Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MFQ	UN	420	1,80	756,00
2	165	SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO/CORTANTES 7L destinado à sustentação de coletores perfuro/cortantes-infectantes em ambientes de serviço de saúde, tais como farmácias, hospitais, clínicas, laboratórios e postos de saúde. Sendo possível a utilização deste sobre a bancada (com ventosas) e na parede; acompanha dois parafusos e duas buchas. Confeccionado em arame, revestidos em PVC na cor branca;	DESCARBOX	UN	44	17,09	751,96
2	166	TALA DE PAPELÃO 45 CM DE COMPRIMENTO Ortopédica, Papelão, Membros Superiores, Articulável, Adulto para imobilização e resgate, confeccionada em políonda, medindo aproximadamente 20 cm de largura e 2 a 3 mm de espessura. Ajustável através de picotes localizados lateralmente a aproximadamente 5 cm das bordas laterais. Deverá possuir 8 orifícios circulares com 2 cm de diâmetro, posicionados 04 de cada lado da tala, a aproximadamente 3 cm das bordas laterais e antes da linha de picote. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RESGATE SP	UN	200	1,25	250,00
2	167	TALA DE PAPELÃO 45 CM DE COMPRIMENTO Ortopédica, Papelão, Membros Superiores, Articulável, Infantil para imobilização e resgate, confeccionada em políonda, medindo aproximadamente 20cm de largura e 2 a 3 mm de espessura. Ajustável através de picotes localizados lateralmente a aproximadamente 5 cm das bordas laterais. Deverá possuir 8 orifícios circulares com 2 cm de diâmetro, posicionados 04 de cada lado da tala, a aproximadamente 3 cm das bordas laterais e antes da linha de picote. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RESGATE SP	UN	100	1,25	125,00
2	169	TALA DE PAPELÃO 90 CM DE COMPRIMENTO Ortopédica, Papelão, Membros Inferiores, Articulável, Infantil para imobilização e resgate, confeccionada em políonda, medindo aproximadamente 20 cm de largura e 2 a 3 mm de espessura. Ajustável através de picotes localizados lateralmente a aproximadamente 5 cm das bordas laterais. Deverá possuir 08 orifícios circulares com 2 cm de diâmetro, posicionados 04 de cada lado da tala, a aproximadamente 3 cm das bordas laterais e antes da linha de picote. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RESGATE SP	UN	100	1,93	193,00



VALOR TOTAL: R\$ 43.592,06 (quarenta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e seis centavos).

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS: 1060, 4625, 4860, 5300.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 05.002.06.182.0019.2021, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494, 515.

GESTORAS DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima

b) Secretária Municipal de Administração: Daniela Katúcia Correia Dourado

FISCAIS DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosângela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka;

b) Secretária Municipal de Administração (Corpo de Bombeiros): Rogério Moreto de Jesus.

c) **DATA DE ASSINATURA DA ATA:** 27 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: CIRÚRGICA ITAMBÉ EIRELI ME.

PROC. ADM. Nº. 009/2019 – **Pregão Nº.** 013/2019 – **ATA Nº.** 250/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	18	ATADURA CREPE 15 CM x 1,80 M macia, elástica e resistente, 13 fios, 100% algodão. Pacote com 12 unidades. Tamanho em repouso. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MB TEXTIL	PCTE	890	6,75	6.007,50
1	19	ATADURA CREPE 20 CM x 1,80 M macia, elástica e resistente, 13 fios. 100% algodão. Pacote com 12 unidades. Tamanho em repouso. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MB TEXTIL	PCTE	930	9,08	8.444,40
1	33	EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS para soro simples, estéril, apirrogênico, com tubo em PVC, atóxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete. Câmara de gotejamento flexível. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	TKL	UN	80.200	0,76	60.952,00
1	36	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M IMPERMEÁVEL extra flexível, tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resinas, branco. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	CIEX	ROLO	1.205	5,05	6.085,25
1	70	SERINGA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA INSULINA COM AGULHA 01 ml fabricada em polipropileno transparente, apirrogênica e atóxica, graduação 100 UI com boa visualização, embolo com ponteira de borracha siliconizada, com agulha hipodérmica 13 x 4,5. De acordo com a RDC 03/2011. Com dispositivo de segurança. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SR	UN	12.100	0,16	1.936,00
1	75	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO P/ USO MANUAL SEM AGULHA 05 ml fabricada em polipropileno transparente, bico Luer slip, com boa visualização. Embolo com ponteira de borracha siliconizada. De acordo com a RDC 03/2011. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SR	UN	46.000	0,12	5.520,00
1	77	TUBO DE LÁTEX (GARROTE) FINO Nº 200 modelo tradicional, amarelo, atóxico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	LEMGRUBER	M	200	1,12	224,00
2	11	CÂNULA DE GUEDEL Nº 00 fabricada em PVC flexível, esterilizável, transparente, atóxica, inodora e autoclavável. A embalagem deve assegurar a esterilidade do produto e conter dados de identificação, procedência e data de fabricação. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	UN	19	2,12	40,28
2	12	CÂNULA DE GUEDEL Nº 01 fabricada em PVC flexível, esterilizável, transparente, atóxica, inodora e autoclavável. A embalagem deve assegurar a esterilidade do produto e conter dados de identificação, procedência e data de fabricação. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	UN	19	2,12	40,28
2	13	CÂNULA DE GUEDEL Nº 02 fabricada em PVC flexível, esterilizável, transparente, atóxica, inodora e autoclavável. A embalagem deve assegurar a esterilidade do produto e conter dados de identificação, procedência e data de fabricação. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	UN	19	2,12	40,28
2	14	CÂNULA DE GUEDEL Nº 03 fabricada em PVC flexível, esterilizável, transparente, atóxica, inodora e autoclavável. A embalagem deve assegurar a esterilidade do produto e conter dados de identificação, procedência e data de fabricação. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	UN	19	2,27	43,13
2	15	CÂNULA DE GUEDEL Nº 04 fabricada em PVC flexível, esterilizável, transparente, atóxica, inodora e autoclavável. A embalagem deve assegurar a esterilidade do produto e conter dados de identificação, procedência e data de fabricação. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	UN	19	2,27	43,13
2	16	CÂNULA DE GUEDEL Nº 05 fabricada em PVC flexível, esterilizável, transparente, atóxica, inodora e autoclavável. A embalagem deve assegurar a esterilidade do produto e conter dados de identificação, procedência e data de fabricação. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	UN	19	2,27	43,13
2	18	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,0MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retrátila atraumática; orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável; embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	UN	20	3,19	63,80



2	22	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,0MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retráida atraumática; orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável; embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	VITALGOLD	UN	20	3,19	63,80
2	24	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,5MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retráida atraumática; orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável; embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	VITALGOLD	UN	20	3,19	63,80
2	26	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,0MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retráida atraumática; orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável; embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	VITALGOLD	UN	20	3,19	63,80
2	28	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,5MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retráida atraumática; orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável; embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	VITALGOLD	UN	20	3,19	63,80
2	30	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,5MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retráida atraumática; orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável; embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	VITALGOLD	UN	20	3,19	63,80
2	51	COLETOR DE URINA E SECREÇÕES fabricado em material de polietileno transparente, atóxico, resistente; graduado a cada 100 ml com capacidade de 2000 ml; Sistema de fechamento da "Boca" do coletor através de um cordão fixado no sistema; com campo para identificação de data da coleta, nome do paciente, quarto e nome do médico; produto não estéril.	MARK MED	UN	300	0,38	114,00
2	55	CURATIVO PÓS PUNÇÃO redondo, hipo-alérgico, uso indicado após coleta de sangue ou aplicação de injeções, disponível nos modelos adulto e pediátrico. Caixa com 500 curativos. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	CX	700	3,93	2.751,00
2	83	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% galão resistente, tampa com encaixe perfeito, para não vazamento do produto. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade, nº lote, nº registro no ministério da saúde, nome comercial, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo, deverá ser embalado em caixa de papelão com no mínimo 04 galões com 05 litros	PROLINK	GALÃO	520	7,43	3.863,60
2	97	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 caixa com 100 unidades trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Validade de 05 anos.	ADVANTIVE	CX	10	17,42	174,20
2	98	LÂMINA DE BISTURI Nº 11 caixa com 100 unidades trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Validade de 05 anos.	ADVANTIVE	CX	28	21,29	596,12
2	100	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 caixa com 100 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	CX	33	20,49	676,17
2	143	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 Modelo Longo, Tubo de PVC atóxico, siliconizado, estéril e apirogênico. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	5	0,60	3,00
2	144	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 Modelo Longo, Tubo de PVC atóxico, siliconizado, estéril e apirogênico. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	30	0,66	19,80
2	145	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento de 1 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 3.5 x 2.5mm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta. Essa mesma extremidade pode possuir na sua parte lateral 4 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	30	0,74	22,20
2	150	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento de 1 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 6.6 x 5.2mm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta. Essa mesma extremidade pode possuir na sua parte lateral 4 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	20	1,10	22,00

VALOR TOTAL: R\$ 98.044,27 (noventa e oito mil, quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS: 1060, 4625, 4860, 5300.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 05.002.06.182.0019.2021, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494, 515.

GESTORAS DA ATA:

- a) Secretária Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima
b) Secretária Municipal de Administração: Daniela Katiucia Correia Dourado

FISCAIS DA ATA:

- a) Secretária Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka;
b) Secretária Municipal de Administração (Corpo de Bombeiros): Rogério Moreto de Jesus.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL



EXTRATO DE ATA

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP.

PROC. ADM. Nº. 009/2019 – **Pregão Nº.** 013/2019 – **ATA Nº.** 251/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros.

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES Frasco com 1000 ml. Produto com validade de 12 meses. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	FARMAX	FR	132	3,75	495,00
1	3	AGULHA 12 x 4,0 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL conector Luer Lock, Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O produto deve atender às novas resoluções da ANVISA. Caixa com 100 unidades.	LABOR IMPORT	CX	415	5,49	2.278,35
1	6	AGULHA 25 x 7,0 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL para conector Luer Lock. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O produto deve atender às novas resoluções da ANVISA. Caixa com 100 unidades.	LABOR IMPORT	CX	1.035	4,90	5.071,50
1	7	AGULHA 25 x 8,0 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL para conector Luer Lock. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O produto deve atender às novas resoluções da ANVISA. Caixa com 100 unidades.	LABOR IMPORT	CX	570	4,90	2.793,00
2	4	AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO composto de balão auto-inflável de silicone com capacidade aproximada de 1600 ml, com reservatório e prolongamento para oxigênio. Autoclavável. Válvula paciente transparente com conector da máscara com movimento giratório. Máscara de PVC transparente atóxico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	UN	10	141,00	1.410,00
2	87	INTEGRADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR Classe 5 ou 6, temperatura entre 115°C a 140°C, uso único, permeável ao vapor, cuja substância química ativa reage ao vapor saturado, tempo e temperatura, com campo de visualização que permite a leitura progressiva da reação produzida pelo ciclo de esterilização. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	CLEAN-UP	UN	18.540	0,29	5.376,60
2	108	MÁSCARA DE ALTO FLUXO INFANTIL para a alta concentração do oxigênio, transparente, com material flexível, lavável, macio e resistente a processo de esterilização. Acompanhar elástico para fixação, 1,5 metros de mangueira e bolsa reservatório. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	UN	20	6,40	128,00
2	135	SONDA DE FOLEY Nº 14 (FR) Modelo duas vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada em látex, siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector universal permitindo a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	UN	80	2,44	195,20
2	136	SONDA DE FOLEY Nº 16 (FR) Modelo 02 vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada em látex, siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector universal permitindo a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	UN	150	2,44	366,00
2	137	SONDA DE FOLEY Nº 18 (FR) Modelo 02 vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada em látex, siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector universal permitindo a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	UN	150	2,44	366,00
2	138	SONDA DE FOLEY Nº 20 (FR) Modelo 02 vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada em látex, siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector universal permitindo a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	UN	100	2,44	244,00
2	139	SONDA DE FOLEY Nº 22 (FR) Modelo 02 vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada em látex, siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector universal permitindo a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	UN	50	2,44	122,00
2	140	SONDA DE FOLEY Nº 24 (FR) Modelo 02 vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada em látex, siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector universal permitindo a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ADVANTIVE	UN	20	2,54	50,80
2	153	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 12 FR fabricada em poliuretano flexível, guia lubrificado, totalmente radiopaca, esterilizada à óxido de etileno. Comprimento: 120 cm, com conector universal em Y para acesso separado para a nutrição ou medicação. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SOLUMED	UN	20	8,96	179,20
2	154	SONDA URETRAL Nº 04 tubo de PVC siliconizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARKMED	UN	100	0,45	45,00

VALOR TOTAL: R\$ 19.120,65 (dezenove mil, cento e vinte reais e sessenta e cinco centavos).

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



CONTAS: 1060, 4625, 4860, 5300.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 05.002.06.182.0019.2021, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494, 515.

GESTORAS DA ATA:

- a) Secretária Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima
b) Secretária Municipal de Administração: Daniela Katiucia Correia Dourado

FISCAIS DA ATA:

- a) Secretária Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosângela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka;
b) Secretária Municipal de Administração (Corpo de Bombeiros): Rogério Moreto de Jesus.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 252/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
2	71	FILME PLANO PARA RADIOGRAFIA 18 CM X 24 CM Base verde, caixa com 100 unidades. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	IBF	CX	100	72,00	7.200,00
2	72	FILME PLANO PARA RADIOGRAFIA 24 CM X 30 CM Base verde, caixa com 100 unidades. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	IBF	CX	300	120,60	36.180,00
2	73	FILME PLANO PARA RADIOGRAFIA 35 CM X 43 CM Base verde, caixa com 100 unidades. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	IBF	CX	180	229,00	41.220,00

VALOR TOTAL: R\$ 84.600,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos reais).

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS: 4625, 4860, 5300.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.

GESTORA DA ATA:

- a) Secretária Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima

FISCAIS DA ATA:

- a) Secretária Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosângela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA EPP.

PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 253/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
2	78	FIXADOR RADIOLÓGICO, PARA PROCESSAMENTO MANUAL, SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA Galão de 01 litro, Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DPC	LTS	950	10,00	9.500,00
2	122	REVELADOR RADIOLÓGICO, SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA PARA PROCESSAMENTO Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DPC	LTS	240	12,00	2.880,00

VALOR TOTAL: R\$ 12.380,00 (doze mil, trezentos e oitenta reais).

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS: 4625, 4860, 5300.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.

GESTORA DA ATA:

- a) Secretária Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima

FISCAIS DA ATA:

- a) Secretária Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosângela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 254/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.



Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
2	48	COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE 13 litros de fácil montagem, possui bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa; Revestimento interno contendo: saco plástico e bandeja para proteção contra vazamento de líquidos, cinta, fundo em papelão rígido para evitar perfurações; Trava e a contra-trava de segurança; Dentro das normas NBR 13853. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DESCARBOX	UN	2.500	2,79	6.975,00
2	81	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL fabricado com polietileno atóxico, de uso único, graduado, com tampa segura contra vazamentos e alça para suporte. Capacidade de 300 ml. Acondicionado em embalagem única que assegure a integridade do produto. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	BIOBASE	FR	3.000	0,65	1.950,00
2	105	LUVA EM NITRIL fabricada em Nitrilo (borracha sintética), visando à eliminação de reações alérgicas em usuários com hipersensibilidade ao látex, além de apresentar alta resistência durante o uso, não estéril, sem pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa com microtextura na ponta dos dedos, cor azul, embalagem tipo dispenser box, descartável e de uso único.	MEDIX	UN	150	15,30	2.295,00

VALOR TOTAL: R\$ 11.220,00 (onze mil, duzentos e vinte reais).

PRazo DE ENTREGA: 30 Dias

PRazo DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS: 4625, 4860, 5300.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.

GESTORA DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima

FISCAIS DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.

PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 255/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	10	ÁLCOOL ANTI-SÉPTICO EM GEL Refil em embalagem plástica transparente, com álcool gel a 70% adaptável a dispensador plástico fixo em parede, com válvula liberadora do gel, com capacidade aproximada de 800 mililitros; gel com hidratante, transparente, com odor característico, PH entre 6,8 e 7,0; 100% solúvel em água, pronto para usar (sem diluir), com tempo de secagem nas mãos de no mínimo 10 segundos após o uso. Na embalagem externa e interna deverá constar: identificação, data de fabricação e de validade, nº de lote, instruções Registro no Ministério da Saúde, laudo de composição.	PROERVAS	SACHE	5.400	7,08	38.232,00
1	39	FITA MICROPOROSA Dimensões: 2,5 cm x 4,5 m. Cor: branca ou bege. Validade de 12 meses na entrega. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	CIEX	ROLO	500	1,70	850,00
1	52	LUVA CIRÚRGICA 6,5 abricadas em látex natural, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica e descartável. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Certificado de Aprovação (CA) emitido Ministério do Trabalho e Emprego.	MAXITEX	PAR	3.700	0,91	3.367,00
1	54	LUVA CIRÚRGICA 7,5 fabricadas em látex natural, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica e descartável. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.	MAXITEX	PAR	4.720	0,93	4.389,60
1	56	LUVA CIRÚRGICA 8,5 fabricadas em látex natural, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica e descartável. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.	MAXITEX	PAR	2.300	0,93	2.139,00
1	57	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,0 em latex 100% natural, anatômica, pulverizadas com pó bioabsorvível para facilitar o calçamento, superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água, bainhas reforçadas resistentes, com tensão de rupturas mínima, embalagem tipo wallet, contendo 01 par no envelope, indicando a mão direita e esquerda, de fácil abertura, embalada em papel grau cirúrgico, atóxico, esterilizado em óxido de etileno, com nº do CA no ministério do trabalho, com registro no ministério da saúde e registro na anvisa, com validade mínima de 02 anos a partir da data de entrega.	MAXITEX	PAR	2.080	0,93	1.934,40
2	17	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2,0MM SEM BALÃO (CUFF) De PVC com silicone (termossensível); descartável; com conector semi-montado; estéril; para intubação oral e nasal; transparente; graduado; linha radiopaca contínua; extremidade atraumática retraída; válvula ABS com mola inoxidável; embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SOLIDOR	UN	20	2,43	48,60
2	23	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,0MM SEM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); descartável; com conector semi-montado; estéril; para intubação oral e nasal; transparente; graduado; linha radiopaca contínua; extremidade atraumática retraída; válvula ABS com mola inoxidável; embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SOLIDOR	UN	20	2,48	49,60



2	74	FIO DE NYLON 2-0 monofilamento preto, classe II, estéril, cuticular, com agulha de aço inoxidável CTI 3/8 circular. TRG. 2 cm, 45 cm, sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme, preparada através de processo químicos sintéticos, resultando em fios incolores ou de coloração preta. De acordo com as especificações da NBR 13904. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A entrega poderá ocorrer em caixa com 24 unidades.	PROCARE	UN	50	1,09	54,50
2	75	FIO DE NYLON 3-0 monofilamento preto, classe II, estéril, cuticular, com agulha de aço inoxidável CTI 3/8 circular. TRG. 2 cm, 45 cm, sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme, preparada através de processo químicos sintéticos, resultando em fios incolores ou de coloração preta. De acordo com as especificações da NBR 13904. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A entrega poderá ocorrer em caixa com 24 unidades.	PROCARE	UN	2.646	1,09	2.884,14
2	76	FIO DE NYLON 4-0 monofilamento preto, classe II, estéril, cuticular, com agulha de aço inoxidável CTI 3/8 circular. TRG. 2 cm, 45 cm, sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme, preparada através de processo químicos sintéticos, resultando em fios incolores ou de coloração preta. De acordo com as especificações da NBR 13904. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A entrega poderá ocorrer em caixa com 24 unidades.	PROCARE	UN	2.116	1,09	2.306,44
2	77	FIO DE NYLON 5-0 monofilamento preto, classe II, estéril, cuticular, com agulha de aço inoxidável CTI 3/8 circular. TRG. 2 cm, 45 cm, sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme, preparada através de processo químicos sintéticos, resultando em fios incolores ou de coloração preta. De acordo com as especificações da NBR 13904. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A entrega poderá ocorrer em caixa com 24 unidades.	PROCARE	UN	1.706	1,09	1.859,54
2	155	SONDA URETRAL Nº 06 tubo de PVC silicizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SOLIDOR	UN	100	0,45	45,00
2	156	SONDA URETRAL Nº 08 tubo de PVC silicizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SOLIDOR	UN	4.200	0,38	1.596,00
2	157	SONDA URETRAL Nº 10 tubo de PVC silicizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SOLIDOR	UN	5.500	0,38	2.090,00
2	158	SONDA URETRAL Nº 12 tubo de PVC silicizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SOLIDOR	UN	10.300	0,39	4.017,00
2	159	SONDA URETRAL Nº 14 tubo de PVC silicizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SOLIDOR	UN	10.300	0,39	4.017,00
2	160	SONDA URETRAL Nº 16 tubo de PVC silicizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SOLIDOR	UN	150	0,39	58,50
2	161	SONDA URETRAL Nº 18 tubo de PVC silicizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SOLIDOR	UN	100	0,45	45,00
2	162	SONDA URETRAL Nº 20 tubo de PVC silicizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SOLIDOR	UN	30	0,45	13,50
2	163	SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO/CORTANTES 13L destinado à sustentação de coletores perfuro/cortantes-infectantes em ambientes de serviço de saúde, tais como farmácias, hospitais, clínicas, laboratórios e postos de saúde. Sendo possível a utilização deste sobre a bancada (com ventosas) e na parede; acompanha dois parafusos e duas buchas. Confeccionado em arame, revestidos em PVC na cor branca.	DESCARBOX	UN	46	18,00	828,00
2	164	SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO/CORTANTES 3L destinado à sustentação de coletores perfuro/cortantes-infectantes em ambientes de serviço de saúde, tais como farmácias, hospitais, clínicas, laboratórios e postos de saúde. Sendo possível a utilização deste sobre a bancada (com ventosas) e na parede; acompanha dois parafusos e duas buchas. Confeccionado em arame, revestidos em PVC na cor branca;	DESCARBOX	UN	11	17,60	193,60
3	1	COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM ESTÉRIL Tamanho em repouso. Com densidade de 13 fios. Com 05 dobras, 8 camadas, 100% algodão, sem filamento, radiopaco. Pacote com 05 unidades. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	POLAR FIX	PCTE	95.000	0,30	28.500,00



VALOR TOTAL: R\$ 99.518,42 (noventa e nove mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos).

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS: 4625, 4860, 5300.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.

GESTORA DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima

FISCAIS DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosângela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: MARINGÁ HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI.

PROC. ADM. Nº. 009/2019 – **Pregão Nº.** 013/2019 – **ATA Nº.** 256/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	4	AGULHA 20 x 5,5 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL para conector Luer Lock. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caixa com 100 unidades.	SR	CX	200	5,10	1.020,00
1	5	AGULHA 25 x 6,0 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL conector Luer Lock. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O produto deve atender às novas resoluções da ANVISA. Caixa com 100 unidades.	SR	CX	525	5,10	2.677,50
1	11	ÁLCOOL EM GEL 70% frasco com 250 ml, para antisepsia das mãos. Produto com validade de 12 meses. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	BIOLUX	FR	150	6,69	1.003,50
1	78	VASELINA LÍQUIDA utilizada na remoção de crostas, de pomadas, pastas e demais produtos aplicados sobre a pele. Incolor. Frasco com 1.000 ml. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SEPTIMAM	FR	36	14,10	507,60
2	20	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,5MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retrátila atraumática; orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável; embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SOLIDOR	UN	20	3,14	62,80
2	49	COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE 03 litros de fácil montagem, possui bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa; Revestimento interno contendo: saco plástico e bandeja para proteção contra vazamento de líquidos, cinta, fundo em papelão rígido para evitar perfurações; Trava e a contra-trava de segurança; Dentro das normas NBR 13853. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DESCARBOX	UN	600	1,50	900,00
2	50	COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE 7 litros de fácil montagem, possui bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa; Revestimento interno contendo: saco plástico e bandeja para proteção contra vazamento de líquidos, cinta, fundo em papelão rígido para evitar perfurações; Trava e a contra-trava de segurança; Dentro das normas NBR 13853. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DESCARBOX	UN	1.700	1,99	3.383,00
2	112	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO conjunto com 01 máscara facial alongada para adulto, 06 diluidores codificados com cores para diferentes concentrações. Impresso a porcentagem de oxigênio em cada diluidor. Adaptador acrílico para entrada de nebulização de alto desempenho. Tubo flexível para conexão dos diluidores. 01 tubo de oxigênio com conector universal. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	GOODCOMIE	UN	20	9,95	199,00
2	113	MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL conjunto com 01 máscara facial infantil, 06 diluidores codificados com cores para diferentes concentrações. Impresso a porcentagem de oxigênio em cada diluidor. Adaptador acrílico para entrada de nebulização de alto desempenho. Tubo flexível para conexão dos diluidores. 01 tubo de oxigênio com conector universal. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	GOODCOMIE	UN	5	9,95	49,75
2	123	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 10 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	200	0,56	112,00
2	124	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 12 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	330	0,57	188,10
2	125	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 14 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	330	0,65	214,50



2	126	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 16 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	330	0,67	221,10
2	127	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 18 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	100	0,77	77,00
2	128	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 20 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	100	0,82	82,00
2	129	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 22 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	100	0,88	88,00
2	130	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 24 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	50	0,92	46,00
2	131	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 4 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	50	0,49	24,50
2	132	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 6 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	50	0,51	25,50
2	133	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 8 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	4.700	0,53	2.491,00
2	142	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento de 50 cm, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 1.5 x 0.9mm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta. Essa mesma extremidade pode possuir na sua parte lateral 02 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	5	0,49	2,45
2	146	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento de 1 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 4.0 x 2.8mm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta. Essa mesma extremidade pode possuir na sua parte lateral 04 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	30	0,81	24,30
2	147	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento de 01 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 4.5 x 3.4mm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta. Essa mesma extremidade pode possuir na sua parte lateral 04 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	50	0,81	40,50
2	148	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento de 1 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 5.3 x 4.0mm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta. Essa mesma extremidade pode possuir na sua parte lateral 04 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	50	0,95	47,50
2	149	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento de 1 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 6.0 x 4.6mm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta. Essa mesma extremidade pode possuir na sua parte lateral 04 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	50	1,03	51,50
2	151	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 22 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento de 1 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 7.0 x 5.6mm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta. Essa mesma extremidade pode possuir na sua parte lateral 4 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	15	1,24	18,60
2	152	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 24 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento de 1 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 8.0 x 6.4mm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta. Essa mesma extremidade pode possuir na sua parte lateral 04 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARK MED	UN	10	1,43	14,30



VALOR TOTAL: R\$ 13.572,00 (treze mil, quinhentos e setenta e dois reais).

PRazo DE ENTREGA: 30 Dias

PRazo DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS: 4625, 4860, 5300.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.

GESTORA DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima

FISCAIS DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosângela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME.

PROC. ADM. Nº. 009/2019 – **Pregão Nº.** 013/2019 – **ATA Nº.** 257/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	12	ÁLCOOL EM GEL 70% frasco com 800 ml para antissepsia das mãos. Produto com validade de 12 meses. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	BIOLUX	FR	300	5,79	1.737,00
1	14	ALMOTOLIA ÂMBAR capacidade para 250 ml, com graduação, fabricada em polietileno. Com tampa. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	J PROLAB	UN	70	1,99	139,30
1	15	ALMOTOLIA TRANSPARENTE capacidade para 250 ml, com graduação, fabricada em polietileno. Com tampa. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	J PROLAB	UN	400	1,99	796,00
1	45	GEL PARA ULTRASSOM inodoro, incolor, isento de substâncias tóxicas ou alérgicas, solúvel em água, com pH neutro e alta condutividade. Na embalagem deverá conter os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Validade de 12 meses. Galão 5 litros.	MULTIGEL	GALÃO	20	16,38	327,60
2	38	CATETER INTRAVENOSO N16G de poliuretano, sem efeito memória, utilizado para a cateterização periférica de curta, média e longa duração. Cânula fabricada em poliuretano, com paredes delgadas, finas, flexíveis e atóxicas. Agulha com bisel trifacetado, bi-angulado e confeccionado em aço inoxidável. Com adaptador universal tipo Luer Lock, com ranhuras para fixação, tampa de polipropileno que protege a cânula e o cateter até a sua utilização. Identificado por cores correspondentes ao número de cada calibre. Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone flexível e transparente. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DESCARPACK	UN	50	0,61	30,50
2	134	SONDA DE FOLEY Nº 12 (FR) Modelo 02 vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada em látex, siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector universal permitindo a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SOLIDOR	UN	20	2,22	44,40

VALOR TOTAL: R\$ 3.074,80 (três mil, setenta e quatro reais e oitenta centavos).

PRazo DE ENTREGA: 30 Dias

PRazo DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS: 4625, 4860, 5300.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.

GESTORA DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima

FISCAIS DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosângela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka;

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: MEDEFE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES.

PROC. ADM. Nº. 009/2019 – **Pregão Nº.** 013/2019 – **ATA Nº.** 258/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	1	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA formato convencional liso, com a superfície e bordas lisas. Tamanho: 12 cm x 1,8 cm. Pacote com 100 unidades. A embalagem individual deverá assegurar a esterilidade do produto.	TALGE / MADEIRA	PCTE	950	2,60	2.470,00
1	13	ALGODÃO HIDRÓFILO pacote com 500 gramas. Embalagem deve conter dados de identificação do produto, procedência, e data de fabricação, atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e aprovado pelo INMETRO. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	NATHALYA / 500GR	PCTE	930	9,00	8.370,00



1	16	ATADURA CREPE 10 CM x 1,80 M macia, elástica e resistente, 13 fios. 100% algodão. Pacote com 12 unidades. Tamanho em repouso. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MB TEXTIL / 10CMX1,8M	PCTE	1.100	4,65	5.115,00
1	17	ATADURA CREPE 12 CM x 1,80 M macia, elástica e resistente, 13 fios. 100% algodão pacote com 12 unidades. Tamanho em repouso. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MB TEXTIL / 12CMX1,8M	PCTE	200	5,60	1.120,00
1	22	BATERIA Duracell de Lithium 123 - CR17345; Tensão: 3V (cada bateria); Produto importado e de alta qualidade; Não é tóxico ao meio-ambiente; Possui validade longa (5 a 10 anos dependendo do lote, verificar no recebimento do produto); Produto recomendado pela fabricante do DEA Zoll.	PANASONIC/ 123	UN	20	32,00	640,00
1	23	BATERIA - 3V Lithium CR2032	ALFACEL / 3V	UN	350	3,50	1.225,00
1	24	CADARÇO sarjado alvejado, 10mm x 50m.	SONI / 10MMX50M	ROLO	20	12,00	240,00
1	27	CATETER INTRAVENOSO N18G de poliuretano, sem efeito memória, utilizado para a cateterização periférica de curta, média e longa duração. Cânula fabricada em poliuretano, com paredes delgadas, finas, flexíveis e atóxicas. Agulha com bísel trifacetado, bi-angulado e confeccionado em aço inoxidável. Com adaptador universal tipo Luer Lock, com ranhuras para fixação, tampa de polipropileno que protege a cânula e o cateter até a sua utilização. Identificado por cores correspondentes ao número de cada calibre. Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone flexível e transparente. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	NIPRO / 18G	UN	3.800	0,56	2.128,00
1	29	CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL fabricado em PVC flexível, estéril, atóxico, alogênico. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MARKMED / INFANTIL	UN	400	0,90	360,00
1	30	COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE Dimensões: 23 cm x 25 cm. Tamanho em repouso. Campo operatório, 4 camadas, com cadarço, radiopaco, 100% algodão. Pacote com 50 unidades. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	AMERICA / 23X25CM	PCTE	235	28,00	6.580,00
1	31	COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE Dimensões: 45 cm x 50 cm. Com cadarço, radiopaco. Tamanho em repouso. 4 camadas, 100% algodão. Pacote com 50 unidades. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDBRAS / 45X50CM	PCTE	150	46,00	6.900,00
1	32	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM não estéril tamanho em repouso. Com densidade de 13 fios por cm2. Com 5 dobras, 8 camadas, 100% algodão, Alta absorção. Pacote com 500 unidades. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MB TEXTIL / 7,5X7,5CM	PCTE	500	12,00	6.000,00
1	34	EQUIPO MICROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS com pinça rolete. Câmara de gotejamento flexível fabricado em PVC, estéril, atóxico e alogênico. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	FARMATEX / MICROGOTAS	UN	2.050	0,94	1.927,00
1	35	ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE Manômetro aneróide braçadeira: confeccionado em nylon, ajustável ao braço e fixada por velcro ou metálico. Destinada a braços com perímetro de 22 cm a 32 cm. Dotada de uma tira para fixação do manômetro e seta indicadora, para o correto posicionamento sobre a artéria. Manguito: confeccionado em látex, com dois tubos vulcanizados do mesmo material, de alta resistência e durabilidade, sem emendas. Pera: confeccionado em látex com formato anatômico e flexível. Válvula de controle de ar: confeccionada em metal cromado e cinto de regulação manual. Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão e mmHg. Produto com a certificação do INMETRO. Garantia DO FABRICANTE de 03 anos (do produto). Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	PREMIUM / NYLON	UN	52	49,00	2.548,00
1	37	FITA CREPE Dimensões: 1,8 cm x 30 m. Acondicionado em embalagem que assegure a esterilidade do produto. Validade de 12 meses. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	POLITAPE / 1,8CMX30M	ROLO	1.570	2,55	4.003,50
1	43	FRASCO BORRIFADOR capacidade para 500 ml, com graduação e válvula borrifadora spray modelo gatilho, fabricada em polietileno, opaco (que não permite a passagem de luz). Com formato anatômico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	PLASUTIL / 500ML	UN	350	7,90	2.765,00
1	44	FRASCO DE VIDRO PARA BIÓPSIA capacidade de 6 ml, transparente, com tampa de borracha, acondicionado em embalagem que assegure a esterilidade do produto. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	LUCENA / 6ML	FR	1.500	4,30	6.450,00
1	46	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO, ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA caixa com 75 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e prazo de validade. Validade de 12 meses. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	COTTON / 75 UND	CX	1.364	0,94	1.282,16
1	47	INALADOR/NEBULIZADOR PORTÁTIL com extensão, copinho (aproximadamente 8 ml) e máscaras adulto e infantil. Filtro de ar, baixo nível de ruídos, bivolet, garantia mínima de 12 meses, certificado pelo INMETRO. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DARU / NEBULAR PLUS	UN	4	112,00	448,00
1	48	KIT PARA INALAÇÃO ADULTO individual, desmontável, atóxico, de fácil desinfecção e reutilizável. Composto de máscara plástica, cabecote, recipiente para medicamento e diluente, conector com extensão de 1,5m para oxigênio ou ar comprimido (a ser definido no empenho). Embalados individualmente contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DARU / ADULTO	KIT	200	4,60	920,00
1	49	KIT PARA INALAÇÃO INFANTIL individual, desmontável, atóxico, de fácil desinfecção e reutilizável. Composto de máscara plástica, cabecote, recipiente para medicamento e diluente, conector com extensão de 1,5 para oxigênio ou ar comprimido (a ser definido no empenho). Embalados individualmente contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DARU / INFANTIL	KIT	200	4,60	920,00
1	50	LANCETA DESCARTÁVEL AUTOMÁTICA para punção digital. Fabricada de aço inoxidável e com a ponta afiada. As embalagens individuais deverão assegurar a esterilidade do produto. Validade de 12 meses. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	GTECH / AUTOMATICA	UN	45.000	0,19	8.550,00



1	51	LANTERNA CLÍNICA C/LUZ DE LED confeccionado em metal leve de alta qualidade, iluminação brilhante e branca p/ melhor visualização, acionamento através do botão liga/desliga, possui conveniente clipe de bolso, alimentação através de 2 pilhas AAA (inclusas). Produto garantia de 01 ano. Apresentar Registro no MS/Anvisa.	MIKATOS / LED	UN	25	29,90	747,50
1	53	LUVA CIRÚRGICA 7,0 fabricadas em látex natural, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica e descartável. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.	MAXITEX / 7,0	PAR	3.880	0,90	3.492,00
1	55	LUVA CIRÚRGICA 8,0 fabricadas em látex natural, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica e descartável. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.	MAXITEX / 8,0	PAR	6.000	0,93	5.580,00
1	63	ÓCULOS DE PROTEÇÃO armação com hastes de estágios reguláveis, lente incolor, proteção contra impactos de partículas volantes, multidirecionais e raios ultravioleta, com proteção lateral, anti-risco, anti- embaçante. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Produto com Registro, Notificação ou Isenção no Ministério da Saúde/Anvisa. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote.	DANNY / INCOLOR	UN	86	5,50	473,00
1	66	SCALP Nº 19 Cânula em aço inoxidável, descartável. Embalados individualmente contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDIX / N 19	UN	3.500	0,17	595,00
1	67	SCALP Nº 21 Cânula em aço inoxidável, descartável. Embalados individualmente contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDIX / N 21	UN	48.000	0,17	8.160,00
1	68	SCALP Nº 23 Cânula em aço inoxidável, descartável. Embalados individualmente contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDIX / N 23	UN	30.000	0,17	5.100,00
1	76	TERMOMETRO DIGITAL CLÍNICO com visor decimal, medição em °C, a prova d'água, com indicador sonoro e bateria inclusa. Garantia de 12 meses. Produto com a certificação do INMETRO. Certificado de Registro, Notificação ou Isenção do Ministério da Saúde (MS)/ Anvisa.	MEDEQCO / DIGITAL	UN	300	9,99	2.997,00
2	2	AGULHA AURICULAR PARA ACUPUNTURA COM MICROPORE tamanho: 1,5 mm fabricada em aço inoxidável, esterilizada. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Pacote com 25 unidades.	ARHON DIM / 1,5MM	PCTE	240	3,55	852,00
2	5	AMBU (REANIMADOR MANUAL) INFANTIL composto de balão auto-inflável de silicone com capacidade aproximada de 500 ml, com reservatório e prolongamento para oxigênio. Autoclavável. Válvula paciente transparente com conector da máscara com movimento giratório. Máscara de PVC transparente atóxica. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	FARMATEX / INFANTIL	UN	14	130,00	1.820,00
2	6	AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL composto de balão auto-inflável de silicone com capacidade aproximada de 250 ml, com reservatório e prolongamento para oxigênio. Autoclavável. Válvula paciente transparente com conector da máscara com movimento giratório. Máscara de PVC transparente atóxica. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	FARMATEX / NEONATAL	UN	13	130,00	1.690,00
2	19	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,0MM SEM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); descartável; com conector semi-montado; estéril; para intubação oral e nasal; transparente; graduado; linha radiopaca contínua; extremidade atraumática retraída; válvula ABS com mola inoxidável; embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDIX / 3,0 S BALAO	UN	20	2,49	49,80
2	21	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,5MM SEM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); descartável; com conector semi-montado; estéril; para intubação oral e nasal; transparente; graduado; linha radiopaca contínua; extremidade atraumática retraída; válvula ABS com mola inoxidável; embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDIX / 3,5 S BALAO	UN	20	2,49	49,80
2	25	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,5MM SEM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); descartável; com conector semi-montado; estéril; para intubação oral e nasal; transparente; graduado; linha radiopaca contínua; extremidade atraumática retraída; válvula ABS com mola inoxidável; embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDIX / 4,5 S BALAO	UN	20	2,49	49,80
2	27	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,0MM SEM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); descartável; com conector semi-montado; estéril; para intubação oral e nasal; transparente; graduado; linha radiopaca contínua; extremidade atraumática retraída; válvula ABS com mola inoxidável; embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDIX / 5,0 S BALAO	UN	15	2,49	37,35
2	29	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,0MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDIX / 6,0 C BALAO	UN	20	3,18	63,60
2	31	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,0MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDIX / 7,0 C BALAO	UN	60	3,18	190,80
2	32	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,5MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDIX / 7,5 C BALAO	UN	90	3,18	286,20



2	33	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retráilida atraumática; orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDIX / 8,0 C BALAO	UN	90	3,18	286,20
2	34	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retráilida atraumática; orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDIX / 8,5 C BALAO	UN	90	3,18	286,20
2	35	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 9,0MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retráilida atraumática; orifício Murphy; descartável; estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDIX / 9,0 C BALAO	UN	30	3,18	95,40
2	36	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 9,5MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retráilida atraumática; orifício Murphy; descartável; estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDIX / 9,5 C BALAO	UN	20	3,18	63,60
2	37	CATETER INTRAVENOSO N 24G de poliuretano, sem efeito memória, utilizado para a cateterização periférica de curta, média e longa duração. Cânula fabricada em poliuretano, com paredes delgadas, finas, flexíveis e atóxicas. Agulha com bisel trifacetado, bi-angulado e confeccionado em aço inoxidável. Com adaptador universal tipo Luer Lock, com ranhuras para fixação, tampa de polipropileno que protege a cânula e o cateter até a sua utilização. Identificado por cores correspondentes ao número de cada calibre. Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone flexível e transparente. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	NIPRO / 24G	UN	7.700	0,67	5.159,00
2	40	CATETER INTRAVENOSO N22G de poliuretano, sem efeito memória, utilizado para a cateterização periférica de curta, média e longa duração. Cânula fabricada em poliuretano, com paredes delgadas, finas, flexíveis e atóxicas. Agulha com bisel trifacetado, bi-angulado e confeccionado em aço inoxidável. Com adaptador universal tipo Luer Lock, com ranhuras para fixação, tampa de polipropileno que protege a cânula e o cateter até a sua utilização. Identificado por cores correspondentes ao número de cada calibre. Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone flexível e transparente. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	NIPRO / 22G	UN	6.700	0,58	3.886,00
2	42	COLAR CERVICAL Tamanho ajustável: Médio-adulto fabricado com material plástico resistente, revestido com EVA. Com fechamento em velcro. Com 2 aberturas para palpação e acesso a traqueia. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RESGATE / MEDIO-ADULTO	UN	10	11,90	119,00
2	43	COLAR CERVICAL Tamanho ajustável: Pequeno-adulto fabricado com material plástico resistente, revestido com EVA. Com fechamento em velcro. Com 2 aberturas para palpação e acesso a traqueia. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RESGATE / PEQUENO- ADULTO	UN	10	11,90	119,00
2	44	COLAR CERVICAL G, DOBRÁVEL, PLANO E INFANTIL, VELCRO COM 5CM, GRANDE, PRÉ-HOSPITALAR, PROTEÇÃO DA COLUNA CERVICAL, JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE E APOIO MANDIBULAR Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RESGATE / G INFANTIL	UN	5	11,90	59,50
2	45	COLAR CERVICAL M POLIETILENO, DOBRÁVEL, PLANO E INFANTIL, VELCRO COM 5CM, MÉDIO, PRÉ-HOSPITALAR, PROTEÇÃO DA COLUNA CERVICAL, JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE E APOIO MANDIBULAR Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RESGATE / M INFANTIL	UN	5	11,90	59,50
2	46	COLAR CERVICAL P POLIETILENO, DOBRÁVEL, PLANO E INFANTIL, VELCRO COM 5CM, PEQUENO, PRÉ-HOSPITALAR, PROTEÇÃO DA COLUNA CERVICAL, JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE E APOIO MANDIBULAR Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RESGATE / P INFANTIL	UN	5	11,90	59,50
2	66	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL produzido em poliestireno nos tamanho grande (largura da valva:32mm – eixo longitudinal:110mm – comprimento: 170mm). Lubrificado. Cor: Transparente (cristal). Valvas anatômicas com contornos lisos, regulares e sem protuberâncias, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso rosqueável) fabricado em material plástico resistente, não transparente. Embalado individualmente contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde /ANVISA.	KOLPLAST / TAM G	UN	1.000	0,90	900,00
2	67	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL produzido em poliestireno nos tamanho médio (largura da valva:28mm – eixo longitudinal:95mm –comprimento: 155mm). Lubrificado. Cor: Transparente (cristal). Valvas anatômicas com contornos lisos, regulares e sem protuberâncias, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso rosqueável) fabricado em material plástico resistente, não transparente. Embalado individualmente contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde /ANVISA.	KOLPLAST / TAM M	UN	4.000	0,75	3.000,00
2	68	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL produzido em poliestireno nos tamanhos pequeno (largura da valva: 22mm – eixo longitudinal:80mm – comprimento: 145mm). Lubrificado. Cor: Transparente (cristal). Valvas anatômicas com contornos lisos, regulares e sem protuberâncias, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso rosqueável) fabricado em material plástico resistente, não transparente. Embalado individualmente contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde /ANVISA.	KOLPLAST / TAM P	UN	4.000	0,70	2.800,00
2	70	EXTENSOR PARA INFUSÃO SIMULTÂNEA 02 vias dispositivo multiplicador de acesso venoso, luer fêmea de 02 vias com clamp de fechamento rápido nas vias. Extensão dupla em PVC cristal; - Clamp em cores diferentes; - Conector Luer Fêmea com tampa rosqueável, conexão distal para dispositivo de acesso venoso no paciente pode ser luer slip ou luer lock, Esterilizado a Óxido de Etileno, Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	VITAL GOLD / ZVIAS	UN	300	0,55	165,00



2	79	FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO BILHA produto de corpo de metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato (PC), escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halien permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e conexões padrão ABNT. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ANDRAMED / OXIGENIO	UN	28	39,99	1.119,72
2	80	FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO corpo de latão polido cromado; com escala graduada de 0 a 15 l/min; comprimento da escala aproximadamente de 90mm; bilha dupla em policarbonato transparente e inquebrável, duplo cônico; Flutuador esférico em aço inoxidável; sistema de compensação de pressão; roscas conforme norma ABNT 254; inclui: manual de instruções e garantia mínima de 365 dias	ANDRAMED / AR COMPRIMIDO	UN	20	39,99	799,80
2	85	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA fabricado em EVA. Conjunto constituído de uma base a ser fixada na tábua e um par de almofadas com 02 tirantes para fixação. As almofadas deverão ser fixadas na base através de velcro de boa aderência, colados e costurados, confeccionados em espuma com densidade 30 (Tipo B), nas seguintes medidas: comprimento 25 cm, largura 39 cm, altura 15 cm. Todo o conjunto é revestido por material impermeável, lavável e contínuo sem costuras.	RESGATE / EVA	UN	28	86,00	2.408,00
2	86	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAÇÃO DE CICLO DE ESTERILIZAÇÃO a vapor, cada unidade deverá possuir esporos bacterianos de <i>Bacillus Stearothermophilus</i> contidos em um frasco termoplástico, não cortante, Tem no rótulo fixado ao tubo, um indicador químico que muda a cor para preto quando exposto ao ciclo de esterilização, além de marca, data de validade, nº de lote e espaço para identificação. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MAXXIMED / A VAPOR	UN	6.432	2,25	14.472,00
2	89	KIT COLAR CERVICAL (G) revestido com espuma macia tipo EVA. Em um dos lados fecho com velcro de 50 mm. Do outro lado, abertura especial e preso em botões. Fecho em velcro de 25 mm. Possuir botão na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando, também a forma universal de medidas nos dedos. 1 abertura para palpação e ventilação de nuca. Indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade. Proporcionar suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Com abertura para checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Totalmente radiotransparente. Velcros em cores padronizadas para identificação do tamanho do colar. Não estéril. Lavável. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RESGATE / G	KIT	10	12,00	120,00
2	90	KIT COLAR CERVICAL (M) revestido com espuma macia tipo EVA. Em um dos lados fecho com velcro de 50 mm. Do outro lado, abertura especial e preso em botões. Fecho em velcro de 25 mm. Possuir botão na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando, também a forma universal de medidas nos dedos. 1 abertura para palpação e ventilação de nuca. Indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade. Proporcionar suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Com abertura para checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Totalmente radiotransparente. Velcros em cores padronizadas para identificação do tamanho do colar. Não estéril. Lavável. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RESGATE / M	KIT	10	12,00	120,00
2	91	KIT COLAR CERVICAL (P) revestido com espuma macia tipo EVA. Em um dos lados fecho com velcro de 50 mm. Do outro lado, abertura especial e preso em botões. Fecho em velcro de 25 mm. Possuir botão na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando, também a forma universal de medidas nos dedos. 1 abertura para palpação e ventilação de nuca. Indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade. Proporcionar suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Com abertura para checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Totalmente radiotransparente. Velcros em cores padronizadas para identificação do tamanho do colar. Não estéril. Lavável. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RESGATE / P	KIT	35	12,00	420,00
2	99	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 caixa com 100 unidades trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Validade de 05 anos.	ADVANTIVE / N 12	CX	23	20,20	464,60
2	104	LÂMPADA PARA FISIOTERAPIA INFRAVERMELHA 150 WATTS, 127 - 220V, Soquete E27. As embalagens individuais deverão assegurar a integridade do produto. Garantia de 6 meses.	BRAVOLUZ / INFRAVERMELHA	UN	5	103,00	515,00
2	106	MANTA ALUMINIZADA confeccionada em poliéster metalizado de 23 micras, medida de 2,10 x 1,40 m, para utilização em paciente para diminuição da perda de calor no atendimento pré-hospitalar. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RESGATE / 2,10X1,40M	UN	35	3,95	138,25
2	115	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL para monitoração contínua de saturação periférica de oxigênio e frequência cardíaca em pacientes adultos e pediátricos, com faixa de medição de 0 a 100%, pulso de 18 a 300 bpm, com precisão de 2%. Display com alta intensidade de luz, com única tecla para operação. Deverá possuir auto desligamento quando sem uso. Bateria deverá possuir autonomia mínima de 16 horas de uso contínuo através do uso de 2 pilhas AAA. Peso aproximado de 60G. Deverá acompanhar: 01 cordão para transporte, 02 pilhas AAA. Possuir Manual de Funcionamento do produto em português. Produto com garantia de 12 meses. Certificado de Registro, Notificação ou Isenção no Ministério da Saúde/Anvisa.	CONTEC / 50DL	UN	27	73,80	1.992,60
2	121	REGULADOR DE PRESSÃO COM FLUXÔMETRO para cilindro de oxigênio 0-15 L/min, bilha longa. Fabricado em metal, com as conexões nos padrões da ABNT e ANVISA. Garantia de 12 meses.	ANDRAMED / METAL	UN	10	187,00	1.870,00
2	141	SONDA DE FOLEY Nº 8 (FR) modelo duas vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada em látex, siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector universal permitindo a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDIX N 8	UN	10	2,55	25,50
2	168	TALA DE PAPELÃO 90 CM DE COMPRIMENTO ORTOPÉDICA, PAPELÃO, MEMBROS INFERIORES, ARTICULÁVEL, ADULTO para imobilização e resgate, confeccionada em polionda, medindo aproximadamente 20 cm de largura e 2 a 3 mm de espessura. Ajustável através de picotes localizados lateralmente a aproximadamente 5 cm das bordas laterais. Deverá possuir 08 orifícios circulares com 2 cm de diâmetro, posicionados 04 de cada lado da tala, a aproximadamente 3 cm das bordas laterais e antes da linha de picote. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RESGATE / 90CM	UN	200	1,93	386,00



2	171	TERMO-HIGRÔMETRO com temperatura interna / externa e memória de máxima e mínima, monitoramento da Temperatura e Umidade do Ar, Instrumento para medição da temperatura interna e externa com função máxima e mínima e umidade interna, botão seletor da unidade °C / °F, botão Interna / Externa, cabo com ponta inox com aproximadamente 2,80m (na ponta do cabo, o sensor de inox mede a temperatura (externa) dentro de uma escala de -50 à +70°C, o corpo do instrumento mede a temperatura (interna) e a umidade). Acompanhar 01 Pilha. Garantia mínima de 06 meses.	SUPERMEDY / INTERNA - EXTERNA	UN	15	61,09	916,35
2	174	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO com rosca metalizada, nível de mínimo e máximo, sem extensão e boca estreita. 250 ml. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RWR / OXIGENIO	UN	30	10,95	328,50

VALOR TOTAL: R\$ 146.349,73 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos).

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS: 1060, 4625, 4860, 5300.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 05.002.06.182.0019.2021, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494, 515.

GESTORAS DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima

b) Secretária Municipal de Administração: Daniela Katiucia Correia Dourado

FISCAIS DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosângela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka;

b) Secretária Municipal de Administração (Corpo de Bombeiros): Rogério Moreto de Jesus.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 259/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	8	ÁLCOOL 70° (REGISTRO DE MEDICAMENTO - ANTISSEPSIA DA PELE) frasco com 1.000 ml. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ITAJÁ	FR	2.202	3,73	8.213,46
1	28	CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO fabricado em PVC flexível. Estéril, atóxico, apirogênico. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MEDSOND	UN	3.200	0,79	2.528,00
1	38	FITA MICROPOROSA Dimensões: 2,5 cm x 10 m. Cor: branca ou bege. Acondicionado em embalagem que assegure a esterilidade do produto. Validade de 12 meses na entrega. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	MISSNER	ROLO	1.800	1,70	3.060,00
1	62	MÁSCARA RETANGULAR TRIPLA COM ELÁSTICO eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE) de 98,8%. Camada externa: 14 g/m2 polipropileno trançado sem costura. Camada interna: 25 g/m2 polipropileno expandido sem costura. Camada facial: 30 g/m2 polipropileno termoligado sem costura, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número no Ministério da Saúde. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Fabricação de acordo com ABNT - NBR 15052/04. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega. Caixa com 50 unidades.	DESCARPACK	CX	1.100	4,40	4.840,00
1	69	SCALP Nº 25 Cânula em aço inoxidável, descartável. Embalados individualmente contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	VITAL GOLD	UN	3.500	0,16	560,00
1	72	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO P/ USO MANUAL S/ AGULHA - 03ML fabricada em polipropileno transparente, bico Luer slip, com boa visualização. Embolo com ponteira de borracha silicizada. De acordo com a RDC 03/2011. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DESCARPACK	UN	71.000	0,10	7.100,00
2	53	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO conector escalonado para sonda uretro vesicais com ponto de coleta permite a retirada de amostras para exames laboratoriais; Pinça ou Clamp no tubo extensor para vedação, e no tubo de saída para desmame; Tubo extensor flexível permite a passagem da secreção entre o paciente e bolsa coletora; Tira de deambulação facilita a movimentação do paciente; Alça de sustentação rígida dupla "U" para fixação ao leito; Válvula anti-refluxo, tipo membrana evita retorno de urina para o paciente; Bolsa coletora em PVC flexível. Graduado a cada 100 ml, com capacidade de 2 litros. Embalados individualmente contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	LABOR IMPORT	UN	650	2,59	1.683,50
2	54	COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM ESTÉRIL tamanho em repouso com densidade de 13 fios com 05 dobras, 08 camadas, 100% algodão, sem filamento, radiopaco. Pacote com 05 unidades. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	ERIMAR	PCTE	285.005	0,16	45.600,80
2	57	ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA dorso de espuma de polietileno, coberto com adesivo acrílico hipoaérgico em uma das faces e laminado com fita de polipropileno impresso na outra face. Gel composto por polímero sintético hidrófilo. Pino metálico de aço e contra pino de polímero recoberto com tratamento Ag/AgCl e liner de poliéster silicizado. Pacote com 30 unidades. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	SOLIDOR	PCTE	1.300	6,79	8.827,00
2	58	ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO DESCARTÁVEL tamanho 100 MM X 100M composto de filme "flex" azul, 4 camadas, laminado em poliéster e polipropileno pet/pp 57 gr/m2, e papel grau cirúrgico 60gr/m2, impresso com dois indicadores químicos de 1 cm2 para monitoramento nos processos de oxidação de etileno e vapor. Bordas laterais triplamente seladas, bem como indicação do sentido correto de abertura. Informações técnicas de acordo com a legislação da NBR 14990-9/2005. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. Validade de 15 meses. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DUOTEC	ROLO	120	33,90	4.068,00



2	59	ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO DESCARTÁVEL TAMANHO 120 MM X 100M composto de filme "flex" azul, 04 camadas, laminado em poliéster e polipropileno pet/pp 57 gr/m2, e papel grau cirúrgico 60gr/m2, impresso com dois indicadores químicos de 1 cm2 para monitoramento nos processos de óxido de etileno e vapor. Bordas laterais triplamente seladas, bem como indicação do sentido correto de abertura. Informações técnicas de acordo com a legislação da NBR 14990-9/2005. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. Validade de 15 meses. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DUOTEC	ROLO	300	40,00	12.000,00
2	60	ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO DESCARTÁVEL TAMANHO 150 MM X 100M composto de filme "flex" azul, 04 camadas, laminado em poliéster e polipropileno pet/pp 57 gr/m2, e papel grau cirúrgico 60gr/m2, impresso com dois indicadores químicos de 1 cm2 para monitoramento nos processos de óxido de etileno e vapor. Bordas laterais triplamente seladas, bem como indicação do sentido correto de abertura. Informações técnicas de acordo com a legislação da NBR 14990-9/2005. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. Validade de 15 meses. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DUOTEC	ROLO	225	46,90	10.552,50
2	61	ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO DESCARTÁVEL TAMANHO 200 MM X 100M composto de filme "flex" azul, 4 camadas, laminado em poliéster e polipropileno pet/pp 57 gr/m2, e papel grau cirúrgico 60gr/m2, impresso com dois indicadores químicos de 1 cm2 para monitoramento nos processos de óxido de etileno e vapor. Bordas laterais triplamente seladas, bem como indicação do sentido correto de abertura. Informações técnicas de acordo com a legislação da NBR 14990-9/2005. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. Validade de 15 meses. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DUOTEC	ROLO	325	61,98	20.143,50
2	62	ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO DESCARTÁVEL TAMANHO 300 MM X 100M composto de filme "flex" azul, 04 camadas, laminado em poliéster e polipropileno pet/pp 57 gr/m2, e papel grau cirúrgico 60gr/m2, impresso com dois indicadores químicos de 1 cm2 para monitoramento nos processos de óxido de etileno e vapor. Bordas laterais triplamente seladas, bem como indicação do sentido correto de abertura. Informações técnicas de acordo com a legislação da NBR 14990-9/2005. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. Validade de 15 meses. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DUOTEC	ROLO	10	93,60	936,00
2	65	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL para administração de infusão de soluções enterais com extensor na cor azul, ponta perfurante de fácil adaptação. Fabricado em PVC, estéril e atóxico. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	DESCARPACK	UN	3.000	0,80	2.400,00

VALOR TOTAL: R\$ 132.512,76 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e doze reais e setenta e seis centavos).

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS: 1060, 4625, 4860, 5300.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 05.002.06.182.0019.2021, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494, 515.

GESTORAS DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima

b) Secretária Municipal de Administração: Daniela Katiucia Correia Dourado

FISCAIS DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka;

b) Secretária Municipal de Administração (Corpo de Bombeiros): Rogério Moreto de Jesus.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI.

PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 260/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	41	FORMOL 37% frasco com 1000 ml, Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	RICIE	FR	4	11,08	44,32
2	82	GEL REUTILIZÁVEL a base de carboximetilcelulose em solução coloidal na proporção de 3% acondicionado em embalagem de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro com capacidade de 500 ml. Certificado de registro, notificação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	GELOTECH	UN	70	5,88	411,60

VALOR TOTAL: R\$ 455,92 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS: 4625, 4860, 5300.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.

GESTORA DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima

FISCAIS DA ATA:

a) Secretária Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

CONTRATADA: MIX ATACADO EIRELI.

PROC. ADM. Nº. 068/2019 – Pregão Eletrônico Nº. 040/2019 – CONTRATO Nº. 263/2019.

OBJETO: O Contrato tem por objeto, a aquisição de papel sulfite A4 para atender as necessidades das Secretarias do Município.

VALOR TOTAL: R\$ 149.873,40 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta centavos).

PRazo DE ENTREGA: 15 dias

PRazo DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28 de agosto de 2020.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS: 5765, 2395, 2250, 5770, 1635, 1060, 3360, 3235, 2320, 1255, 3530, 1925, 5300, 2480, 1795, 1000, 4625, 3655.

FUNCAIONAIS PROGRAMÁTICAS: 10.001.10.305.0010.2095, 07.001.13.392.0007.2045, 07.001.13.391.0007.2047, 06.001.12.361.0006.2032, 05.002.06.182.0019.2021, 09.001.08.244.0009.2074, 09.001.08.244.0009.2073, 07.001.13.392.0007.2044, 06.001.12.122.0006.2025, 09.001.08.244.0009.2075, 06.001.12.365.0006.2035, 10.001.10.302.0010.2093, 07.001.13.392.0007.2046, 06.001.12.365.0006.2034, 05.002.04.122.0005.2020, 10.001.10.301.0010.2088, 09.001.08.244.0009.2077.

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 000, 103, 104, 494, 497, 934, 935, 936,

GESTORES DO CONTRATO:

- a) Secretaria Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima;
- b) Secretaria Municipal de Assistência Social: Livia Lumiko Suguihiro;
- c) Secretaria Municipal de Administração: Daniela Katiucia Correia Dourado
- d) Secretaria Municipal de Administração (Corpo de Bombeiros): Daniela Katiucia Dourado.
- e) Secretaria Municipal de Educação: Maria Margareth Rodrigues Coloniezi;
- f) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Agnaldo Adélio Eduardo;

FISCAIS DO CONTRATO:

- a) Secretaria Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva;
- b) Secretaria Municipal de Assistência Social: Silvéria Lucia Mantovani Martins Canuto;
- c) Secretaria Municipal de Administração: Clarisse Yamauchi;
- d) Secretaria Municipal de Administração (Corpo de Bombeiros), Rogério Moreto de Jesus;
- e) Secretaria Municipal de Educação: Cristiane Moya Pereira Ludwig;
- f) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Rosângela Mara de Lima Freitas.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 29 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

CONTRATADA: GF CONFECÇÕES LTDA EPP.

PROC. ADM. Nº. 078/2019 – Pregão Eletrônico Nº. 049/2019 – CONTRATO Nº. 264/2019.

OBJETO: O Contrato tem por objeto, a aquisição de agasalhos esportivos para atender a Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer.

VALOR TOTAL: R\$ 23.630,00 (vinte e três mil, seiscentos e trinta reais).

PRazo DE ENTREGA: 15 dias

PRazo DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28 de agosto de 2020.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS: 6205

FUNCAIONAIS PROGRAMÁTICAS: 12.002.27.812.0012.2114

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 000

GESTORA DO CONTRATO: Cláudia R. C. Archanjo Guandalini (Secretaria Municipal de Esportes)

FISCAL DO CONTRATO: Kleber de Jesus Ausec Ludwig (Secretaria Municipal de Esportes)

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 29 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: A. G. S. COMERCIAL EIRELI - ME.

PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 017/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletroeletrônicos para atender as necessidades das secretarias do Município.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	7	CAIXA DE SOM BLUETOOTH Potência Mínima: 60W RMS USB/SD FM/ alimentação: 127/220 60 HZ alto falante coaxial cor preto entradas: para 2 microfones, USB SD, guitarra, teclado, auxiliar RCA, conexão Bluetooth. Equalização: 2 vias (graves e agudos), garantia mínima: 12 meses.	MOX	UN	3	858,00	2.574,00
1	8	CAIXA DE SOM COM ALÇA E RODA DE TRASPORTE caixa de som amplificada com rodas e alça de transporte contendo 01 microfone com fio, adaptador com cabo de 1,5m, impedância de 04 OHMS, potência: 100W, auto falante de 12 polegadas, entrada de áudio, entrada USB, leitor de cartão TF, rádio FM, antena interna frequência de resposta: 80HZ - 18 KHZ sensibilidade: 600 mv, woofer 12 polegadas x 1PC Bluetooth: 2.0, bateria de Lítio 7.4v, 1800 MA, voltagem: 110v garantia do fornecedor de 12 meses.	MOX	UN	18	1.219,00	21.942,00
1	9	CAIXA DE SOM MODELO BOX ativa, potência em 4 ohms 100w RMS, programa musical, 2 vias com 1 alto falante de 10 polegadas suspensão e 1 tweeter, impedancia nominal 8 ohms, entrada SD/UBS, bluetooth, radio fm, controle remoto, saída mix output conector RCA, controle volume mic, controle volume line, equalização de 03 vias, entrada mic e line, proteção contra curto dimensões aproximadas 550 x 250x 305 (alt. x lar. f. x larg. t prof.).	MOX	UN	1	1.109,00	1.109,00

O presente Termo objetiva:

- **Cancelamento de itens nº 07, 08 e 09, da Ata de Registro de Preços acima na importância de 25.625,00** (Vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.

DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: A. PAZINATO MARINGÁ - ME.

PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 016/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades das secretarias do Município.



Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	13	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO E GRELHA baixa pressão, 06 bocas duplas, grelhas de ferro fundido de 40x40cm de 8 pontas, queimadores duplos de 180mm de diâmetro em ferro fundido, quadro superior estampado com perfil de 10cm de largura entre grelhas, pintura eletrostática a pó na cor cinza grafite, bandeja coletora de resíduos em chapa de aço galvanizada, medidas aproximadas 160 x 120x 80cm. Forno dimensões aproximadas (CxPxA): 50 x 58 x 30cm.	ITAJOBI	UN	9	7.095,00	63.855,00

O presente Termo objetiva:

- **Cancelamento do item nº 013 da Ata de Registro de Preços acima na importância de 63.855,00** (Sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.

DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiaporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: CVB CONSTANSKI E CIA LTDA - ME.

PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 020/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as necessidades das secretarias do Município.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	23	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO FUNÇÃO AUTO-STOP motor elétrico; escovas de 1700w; Bico leque com 03 regulagens do jato d'água; Saída de alta pressão em bico de aço; Rodas para transporte; Bomba de alumínio; Mangueira de alta pressão de 05 metros; Filtro de água para proteger a bomba de partículas sólidas; Dupla isolamento, sem necessidade de aterramento; Potência mínima: 1700 Watts; Pressão máxima: 150bar/2.175psi; Vazão máxima: 6,7 litros/minuto ou 402 L/h. Alimentação mínima: 10 litros/minuto; Voltagem: bi-volt; Garantia mínima de 06 meses.	WAP	UN	40	1.348,00	53.920,00

O presente Termo objetiva:

- **Cancelamento do item nº 023 da Ata de Registro de Preços acima na importância de 53.920,00** (Cinquenta e três mil e novecentos e vinte reais), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.

DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiaporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: F. P. GARALUZ - ME.

PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 021/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletroeletrônicos para atender as necessidades das secretarias do Município.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	27	MICROFONE PROFISSIONAL PARA VOZ padrão polar cardióide, transdutor: Dinâmico, frequência: 40hz-20khz, conector XLR de 3 pinos, impedância de saída: 300ohms, corpo : metal. Acompanha caixa para armazenagem. Prazo de garantia de no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.	LESON	UN	8	610,00	4.880,00
1	35	TELEFONE SEM FIO COM DISPLAY LCD frequência 1.9ghz, limite de frequência 1.91ghz-1.92ghz, 5 canais, display LCD, idioma português, baixo consumo de energia identificador de chamada, agenda, relógio, função mudo, flash, base de localizador do monofone, bateria recarregável, duração da bateria em espera de 200horas, duração da bateria em conversa de 10 horas, bivolt, manual de instruções, garantia de 01 ano.	INTELBRA	UN	128	132,50	16.960,00

O presente Termo objetiva:

- **Cancelamento de itens nº 027 e 035 da Ata de Registro de Preços acima na importância de 21.840,00** (Vinte e um mil e oitocentos e quarenta reais), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.

DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiaporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: CUNHA & PRACZUM LTDA - ME.

PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 019/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as necessidades das secretarias do Município.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	40	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA BI-VOLT de velocidade variável, com chave de controle de velocidade. diâmetro mínimo da hélice: 55 cm ; grade de proteção de no mínimo 60 cm, vazão na velocidade de aproximadamente 70 m³/min. rotação aproximada 1.500 rpm ; potência mínima do motor: 120 w, tensão de alimentação: 110/220 VCA ; 9. ângulo mínimo de varredura horizontal: 50° ; ângulo mínimo de varredura vertical: 50°.	TRON	UN	10	573,00	5.730,00

O presente Termo objetiva:

- **Cancelamento de item nº 040 da Ata de Registro de Preços acima na importância de 5.730,00** (Cinco mil e setecentos e trinta reais), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.

DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO



EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: STEFRAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP.

PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 029/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades das secretarias do Município.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	10	ESPRESSO DE FRUTA equipamento e componentes isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes, espressor/ extrator de frutas cítricas, modelo industrial, fabricado em aço inox, características construtivas: gabinete, câmara de sucos e tampa fabricada em aço inox, jogo de carambola composto por 1 castanha pequena para limão, e castanha grande para laranja, contendo também copo e peneira. Aro de câmara de líquido com copo, motor de no mínimo 1/3HP, rotação mínima aproximada 3.545 RPM, tensão bivolt, Manual de instruções em português certificado pelo INMETRO. Garantia de 06 meses.	VITHORY	UN	24	399,50	9.588,00

O presente Termo objetiva:

- **Cancelamento de item nº 010 da Ata de Registro de Preços acima na importância de R\$ 9.588,00** (Nove mil e quinhentos e oitenta e oito reais), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.

DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: OFÍCIO 2 PAPELARIA LTDA - EPP.

PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 025/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades das secretarias do Município.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	12	FOGÃO DE PISO 05 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO Funcionamento: Gás. Acendimento: Automático. Material de mesa: Inox. Funções e Recursos do fogão: queimadores de tamanhos diferentes, botões removíveis. Tipo grade: individual. Capacidade mínima do forno: 96 litros. Acendimento do forno: automático. Prateleiras do forno: 1 deslizante. Funções e recursos básicos/mínimos do forno: autolimpante e luz interna. Dimensões mínimas: (A x L x P) 95,9x75,8x69,7. Voltagem: (127/220V).	CONSUL	UN	8	3.337,00	26.696,00

O presente Termo objetiva:

- **Cancelamento de item nº 012 da Ata de Registro de Preços acima na importância de R\$ 26.696,00** (Vinte e seis mil e seiscentos e noventa e seis reais), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.

DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: P. C. LOPES MARCELINO.

PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 026/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as necessidades das secretarias do Município.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	14	FORNO DE MICROONDAS digital, painel eletrônico, relógio capacidade mínimo de 30L litros, 1400W de potência, função pré-programada, com display de LCD, função grill, luz interna, prato giratório, forno na cor branca ou prata, com trava de segurança na porta, timer, teclas digitais, funções descongelamento e aquecimento, tensão de 127volts. (Selo Procel A), certificado pelo INMETRO, manual de instruções e garantia mínima do fornecedor 12 meses.	ELECTROLUX	UN	27	899,50	24.286,50
1	32	SECADOR DE CABELO material plástico e metal potencia de no mínimo 2.000w, tensão de 110 v com no mínimo 02 velocidades e 3 níveis de temperatura, garantia mínima de 12 meses.	BRITANIA	UN	5	412,50	2.062,50

O presente Termo objetiva:

- **Cancelamento de itens nº 014 e 032 da Ata de Registro de Preços acima na importância de R\$ 26.349,00** (Vinte e seis mil e trezentos e quarenta e nove reais), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.

DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP.

PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 032/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as necessidades das secretarias municipais.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	24	LAVADOURA DE ROUPAS GABINETE EM AÇO cesto inox, tampa em vidro com capacidade de lavagem de 15 kg, consumo de energia classificação A, painel de controle eletrônico, tipo de abertura superior, reservatório de sabão líquido ou sabão em pó em um único compartimento, potência aproximada de 550 W, velocidade de centrifugação aproximadamente de 750RPM, seleção de tipo de cor de roupa, trava de segurança, pés reguláveis, alimentação 127 volts, manual de instrução, 01 ano de garantia.	ELECTROLUX	UN	22	2.483,00	54.626,00

O presente Termo objetiva:

- **Cancelamento de item nº 024 da Ata de Registro de Preços acima na importância de R\$ 54.626,00** (Cinquenta e quatro mil e seiscentos e vinte e seis reais), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.

DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019.

Ibiporã, 29 de abril de 2019.

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO



EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiaporã, ESTADO DO PARANÁ.

DETENTORA: SUPRAACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - EIRELI - ME.

PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 030/2019.

OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as necessidades das secretarias municipais.

Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	34	TANQUINHO LAVADORA DE ROUPAS capacidade para 10KG. com dispenser para sabão tensão 127V com selo Procel A com pelo menos 4 programas de lavagem com sistema de filtro de fiapos Certificado pelo INMETRO.	SUGGAR LAVAMAX LX1002PT	UN	14	632,00	8.848,00

O presente Termo objetiva:

- **Cancelamento de item nº 034 da Ata de Registro de Preços acima na importância de R\$ 8.848,00** (Oito mil e oitocentos e quarenta e oito), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.

DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019

Ibiaporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

IBIPREV

PORTARIA Nº. 045, DE 29 DE AGOSTO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e de acordo com o disposto no artigo 40, § 1º, II da CF/88 e dos artigos 33, § único, artigo 64 e parágrafos da Lei Municipal No. 1.940/2005, de 22 de julho de 2005, c/c o artigo 37, §10, da Constituição Federal de 1988 e atendendo ao **Parecer nº 1.727/2019 da Coordenadoria de Gestão Municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná**,

RESOLVE:

Art.1º Converter a "APOSENTADORIA COMPULSÓRIA" concedida ao servidor MARIO IOSIO HIRAIWA, por meio do Decreto nº 012/2016, de 25 de janeiro de 2016 e publicado no Jornal Oficial do Município em 29 de janeiro de 2016 para "APOSENTADOIRA POR IDADE", conforme segue:

Art. 2º Fica "APOSENTADO POR IDADE", com proventos proporcionais ao Tempo de Contribuição, o servidor MARIO IOSIO HIRAIWA ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Segurança, em conformidade com a Lei Municipal No. 2.522/2011 que trata do PCCV (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração). Sendo os proventos de sua Aposentadoria calculados de acordo com a apuração da média aritmética simples das maiores remunerações do servidor, utilizadas de base para contribuição ao Instituto de Previdência de Ibiaporã, correspondente a 28,6027% de todo o período contributivo desde Julho/94, sendo o valor apurado de R\$ 1.519,10 (um mil, quinhentos e dezenove reais e dez centavos) e na proporção de 3.654 (três mil, seiscentos e cinquenta e quatro) dias de contribuição por 12.775 (doze mil, setecentos e setenta e cinco) dias exigidos, sendo o valor de sua aposentadoria de R\$ 434,50 (quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) mensais.

Art. 3º O valor dos proventos mensais e proporcionais serão de R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) mensais, sendo R\$ 434,50 (quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) referente aos proventos e R\$ 519,50 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta centavos) referente ao complemento salarial constitucional.

Parágrafo único. Os proventos de aposentadoria, serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS (Regime Geral de Previdência Social).

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos em 03/11/2018, data em que completou os requisitos legais para aposentadoria por idade.

FLAVIA CRISTINA MASUDA RUIZ
Diretora Presidente do IBIPREV

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município

Licitações

RETIFICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito do Município de Ibiaporã, no uso de suas atribuições legais **RETIFICA** o Termo de Homologação de Licitação do Processo Administrativo Nº 036/2019, **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2019 – PMI**, emitido em 16 de agosto de 2019, referente à **contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação para atendimento ao benefício eventual na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, através de rede de estabelecimentos credenciada que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios, higiene pessoal e limpeza**, conforme abaixo descrito:

Onde se lê: **GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA**, vencedora do item 01 do lote 01 com percentual de desconto de 3,36%;

Leia-se: **GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA**, vencedora do item 01 do lote 01 com percentual de desconto de 3,36% e valor total máximo de R\$ 456.600,00.

Ibiaporã, 29 de agosto de 2019.

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito Municipal.

AVISO DE SUSPENSÃO

O Município de Ibiaporã torna pública a **SUSPENSÃO POR TEMPO INDETERMINADO** do processo administrativo n.º 018/2019 – **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019 - PMI**, que tem como objeto a **contratação de empresa especializada em software de gestão pública integrada para fornecimento de licenças de uso (locação), migração de dados, implantação, treinamento, serviços, manutenção e suporte técnico, com pleno atendimento à Lei Nº 4.320/64, à Lei de Responsabilidade Fiscal, à NBCASP e às normativas do TCE-PR. Para a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ, e dos seguintes órgãos: SAMAE - 76.235.761/0001-94, IBIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBIPORÃ - 04.851.923/0001-08 e FCI - FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ - 80.506.306/0001-53, cuja abertura seria em 02/09/2019 às 09h00min, para retificações no edital. Informações: Rua Padre Vitoriano Valente, 540 - Ibiaporã/PR, no Departamento de Licitação, Prefeitura de Ibiaporã. Horário: 8h00min às 17h00min, telefone (43) 3178-8483. Retirada do edital no endereço www.ibipora.pr.gov.br.**

Ibiaporã, 28 de agosto de 2019.

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito Municipal.



SINDSERV

ERRATA

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ibiporã, na pessoa de sua presidenta Ivanete Cavalheiro da Silva, vem informar que, na edição de número 31, de 20 de agosto de 2019, na página 4, onde consta a direção do Sindserv, devido a um erro de diagramação, apareceu a direção anterior, da gestão 2015 – 2018.

Pedimos desculpa a todos que se sentiram, de qualquer forma, prejudicados, e informamos que a direção atual é composta pelos seguintes membros:

Diretoria Executiva: **Presidenta** Ivanete Cavalheiro da Silva

Secretário Geral: Adeonilde Pereira do Nascimento

Secretária de Finanças: Arlete da Luz

Secretária de Saúde e Condições de Trabalho: Diana Aparecida da Silva Piveta

Secretária de Formação Sindical: Ana Cláudia Figueira Ribeiro

Secretária de Comunicação: Kelli Rodrigues Traczikoski Nascimento

Secretária de Política Sindical: Aparecida de Fátima Oliveira

Secretário de Política Cultural: José Ivondi Candido da Silva

Secretário de Assuntos Jurídicos: Diego Bruno Marquetti

Conselho Fiscal:

José Aparecido Moreira

Maria Aparecida Valentim Rodrigues

Sandra Rejane Pelisson Maciel Ponciano

Corpo de Suplentes:

André Antonio Zambaldi

Cláudio Roberto Pereira dos Santos

Cleonice Aparecida Derval Alcantara

Dirce Cardoso dos Santos

Iluã Verônica Siqueira de Moraes

João Dumas Neto

José Cícero Bezerra da Silva

Laurindo Piveta

Maria Aparecida dos Santos Silva

Maria José Gímenes Oliveira

Renata Camargo dos Santos

Roberta Paulino Figueiredo

O JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ é uma publicação sob a responsabilidade da **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ** (CNPJ 76.244.961/0001-03)

Núcleo de Comunicação Social
Chefe do Núcleo : Marlon Dias Pereira
Jornalista: Caroline Vicentini
Diagramadora: Mariana Mazzi Maldi

Contato: (043) 3178 8440
e-mail: atosoficiais@ibipora.pr.gov.br
www.ibipora.pr.gov.br/atos-oficiais