



**DESCRIÇÃO DAS COMORBIDADES INCLUÍDAS COMO PRIORITÁRIAS
PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 CONFORME ESTRATÉGIA DE
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (2ª ED)**

DIABETES MELLITUS

- Qualquer indivíduo com diabetes.

PNEUMOPATIAS CRÔNICAS GRAVES:

- Doença pulmonar Obstrutiva Crônica;
- Fibrose Cística;
- Fibroses pulmonares;
- Pneumoconioses;
- Displasias broncopulmonar;
- Asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática, uso de doses altas de corticoide inalatório e de um segundo medicamento de controle no ano anterior).

HIPERTENSÃO ARTERIAL RESISTENTE:

- Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti hipertensivos.

HIPERTENSÃO ARTERIAL ESTÁGIO 3:

- Pressão arterial sistólica maior ou igual a 180 mmHg e/ou diastólica maior ou igual 110 mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HIPERTENSÃO ARTERIAL ESTÁGIOS 1 E 2 COM LESÃO EM ÓRGÃO-ALVO :

- Pressão arterial sistólica entre 140 e 179 mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109 mmHg na presença de lesão em órgão-alvo.

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

✓ INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (IC):

- IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente da classe funcional da New York Heart Association.

✓ COR-PULMONALE E HIPERTENSÃO PULMONAR:

- Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária.

✓ CARDIOPATIA HIPERTENSIVA:

- Hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação;
- Sobrecarga atrial e ventricular;
- Disfunção diastólica e/ou sistólica;
- Lesões em outros órgãos-alvo.

✓ SÍNDROMES CORONARIANAS:

- Síndromes Coronarianas crônicas:
 - Angina Pectoris Estável;
 - Cardiopatia isquêmica;
 - Pós Infarto Agudo do Miocárdio;
 - Outras.

✓ VALVOPATIAS:

- Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdio (estenose ou insuficiência aórtica;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, outras).

✓ **MIOCARDIOPATIAS E PERICARDIOPATIAS:**

○ MIOCARDIOPATIAS DE QUAISQUER ETIOLOGIAS OU FENÓTIPOS

- Pericardite crônica;
- Cardiopatia reumática;

✓ **DOENÇA DA AORTA, DOS GRANDES VASOS E FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS:**

- Aneurismas;
- Dissecções;
- Hematomas da aorta e demais grandes vasos.

✓ **ARRITMIAS CARDÍACAS:**

- Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras).

✓ **CARDIOPATIAS CONGÊNITA NO ADULTO:**

- Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica;
- Crises Hipoxêmicas;
- Insuficiência cardíaca;
- Arritmias;
- Comprometimento Miocárdio.

✓ **PROTESES VALVARES E DISPOSITIVOS CARDÍACOS IMPLANTADOS:**

- Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardiodesfibriladores, ressyncronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DOENÇAS NEUROLÓGICAS CRÔNICAS

- Doença cerebrovascular:
 - Acidente Vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico;
 - Ataque isquêmico transitório;
 - Demência vascular.
- Doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratórias
- Indivíduos com paralisia cerebral
- Esclerose múltipla e condições similares
- Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular
- Deficiência neurológica Grave

DOENÇA RENAL CRÔNICA:

- Doença Renal Crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular menor 60 ml/min/1,73 m²) e /ou síndrome nefrótica.

IMUNOCOMPROMETIDOS:

- Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea;
- Pessoas vivendo com HIV;
- Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses maior ou igual a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais; Crianças: doses de prednisona, ou equivalente, maior ou igual a 2 mg/kg/dia por mais de 14 dias até 10 kg;
- Demais indivíduos em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão;
- Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias);
- Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise ou outras terapias substitutivas;
- Paciente oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

radioterápico e estão em acompanhamento;

- Neoplasias hematológicas;

HEMOGLOBINOPATIAS GRAVES E DISFUNÇÕES ESPLÊNICAS GRAVES:

- Doença Falciforme;
- Talassemia Maior,
- Esferocitose

OBESIDADE MÓRBIDA:

- Índice de massa corpórea (IMC) maior ou igual 40.

SÍNDROME DE DOWN E OUTRAS TRISSOMIAS:

- Trissomia do cromossomo 21 e outras trissomias.

DOENÇA HEPÁTICA CRÔNICA:

- Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C.

CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS QUE DEVERÃO RECEBER DOSES ANUAIS DE VACINA COVID-19

CRIANÇAS COM COMORBIDADES: - Doença pulmonar crônica (incluindo asma grave, fibrose cística, displasia broncopulmonar, e discinesia ciliar) - Doenças cardiovasculares - Desordens neurológicas e distrofias musculares - Doença renal crônica - Doença hepática crônica - Asplenia ou disfunção esplênica, incluindo esferocitose, doença falciforme, talassemia major - Doenças auto-imunes - Prematuridade - Anomalias de vias aéreas - Síndrome de Down e outras síndromes genéticas bem definidas - Diabetes Mellitus tipo 1 - Obesidade (Score-Z acima de +2);

CRIANÇAS IMUNOCOMPROMETIDAS: - Transplantadas de células tronco hematopoiéticas (TCTH) - Transplantadas de órgãos sólidos - Em tratamento de câncer - Crianças vivendo com HIV/Aids ou expostas ao vírus HIV - Crianças com Erros Inatos da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Imunidade (EII) - Crianças em uso de drogas imunossupressoras (incluindo metotrexate, azatioprina, 6-mercaptopurina, micofenolato, assim como corticosteroides, imunobiológicos e agentes alvo para doenças auto-imunes).

