

LTCAT

Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho



Ibipora Pref Gabinete Do Prefeito (SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ)

Início da vigência: 10/2024

Solicite o documento digital
através do QR-Code



**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

INÍCIO DA VALIDADE:

05/10/2024

REVISAR ATÉ:

05/10/2026

Empregador:	Ibipora Pref Gabinete Do Prefeito (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ)		
Endereço:	Rua Padre Vitoriano Valente, nº 540, Centro, Ibiporã, Paraná, 86200-000		
CNPJ:	76.244.961/0001-03	Telefone:	(43) 9959-1838
CNAE:	(8411-6/00) Administração pública em geral		

Autor:	MONICA REGINA MARTINS	CRM:	PR 16520
Coordenador:	MONICA REGINA MARTINS	CRM:	PR 16520

SEJA BEM- VINDO A CLÍNICA CONFIA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO**QUEM SOMOS**

Apresentamos um nosso conceito em Clínica Médica com ênfase em Gestão na Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho. ACONFIA CLÍNICA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, uma empresa parceira do Grupo RM-OCUPACIONAL, destaca-se pela excelência na prestação dos serviços, oferecendo aos clientes alta tecnologia, qualidade, eficiência e um modelo exclusivo de atendimento. Uma Policlínica Multiprofissional que, em fevereiro de 2025 completamos 19 anos no mercado, atendendo clientes/parceiros nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, uma carteira superior a 400 empresas.

PRODUTOS E SERVIÇOS EM DESTAQUES

Visando a comodidade de seus clientes, a CONFIA CLÍNICA utiliza um serviço de marcação de consultas exclusivo, por acessos variados. Com isso, é possível agendar consultas e exames, com flexibilidade de dia e horários inclusive aos Sábados. As vantagens da utilização destes formatos são:

- Menor custo-benefício;
- Facilidade na marcação e alteração da consulta;
- Agilidade no processo de agendamento.

ESTRUTURA OPERACIONAL

Nossa unidade conta com todos os exames complementares ocupacionais em um mesmo local, como também o atendimento remoto em Clínico Geral e Neurologista, em quaisquer cidades do Brasil durante todo o expediente de sua empresa. Temos Laboratórios parceiros. Utilizando equipamentos de última geração, com uma estrutura capaz de atender toda demanda de atendimentos diários.

ADEQUAÇÃO PARA SUA EMPRESA

Elaboramos os seguintes Documentos e Laudos:

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

PGR-O – Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.



LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

PCA – Programa de Conservação Auditiva.

PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.

AEP - Avaliação Ergonômica Preliminar.

AET – Análise Ergonômica do Trabalho.

ESPECIALIDADES

Fonoaudiologia Clínica

Fonoaudiologia Ocupacional

Medicina do Trabalho

Audiometria

Espirometria

Holter 24Horas

MAPA 24Horas

Eletrocardiograma

Eletroencefalograma

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

**Localização:****RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 1237 – Sala: 01****Centro Apucarana/PR - CEP 86.800-140****(43) 3048-1475 | (43)99810-4011 | (43)99669-5233****atendimento.confiaclinica@gmail.com****(em frente ao Colégio Nilo Cairo)**



LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

SUMÁRIO

1 – OBJETIVO

1.1 Aposentadoria Especial

2 – CONDIÇÕES PRELIMINARES

3 – CÓDIGOS DO SISTEMA SEFIP/GFIP/DCTF WEB E ESOCIAL

3.1 Trabalho Permanente não Ocasional ou Intermitente

3.1.1 Agentes nocivos constatados no LTCAT

4 – RELAÇÃO DO LTCAT COM PPP E ESOCIAL

5 – DESCRIÇÃO DOS SETORES, CARGOS E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

6 - LEGISLAÇÃO VIGENTE

7 - CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

7.1 Agentes Químicos

7.2 Agentes Físicos

7.3 Agentes Biológicos

7.4 Associação de Agentes

8 - LIMITES DE TOLERÂNCIA: NHO E NR 15

8.1 Anexo N.º 1 - Limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente

8.2 Limites de Tolerância para Exposição ao Calor

9 - RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

10 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

11 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

1 – OBJETIVO

O LTCAT tem por finalidade cumprir as exigências da legislação previdenciária - Art. 58 da Lei nº 9528 de 10/12/97, dar sustentabilidade técnica às condições ambientais existentes na empresa e subsidiar o enquadramento de tais atividades referente ao recolhimento das denominadas Alíquotas Suplementares do Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT) criadas pelo texto da Lei nº 9.732 de 11.12.98, e convertida em Lei nº 9528 de 10.12.97.

Art. 58 - Lei nº 9528 de 10/12/97

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.

§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

O LTCAT, previsto na Lei nº 8.213, de 1991, tem finalidade previdenciária na concessão da aposentadoria especial. Portanto, não se deve confundir laudo técnico de insalubridade e/ou insalubridade (documentos de cunho trabalhista) com o LTCAT para avaliação de caracterização de condições especiais previstas na aposentadoria especial. O laudo trabalhista versa sobre periculosidade, nas condições previstas na NR-16, e/ou insalubridade nas condições previstas na NR-15, quando as atividades se desenvolverem acima dos limites de tolerância para os agentes previstos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15, nas atividades mencionadas nos Anexos 6, 13 e 14 da NR-15 e comprovadas por meio de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos 7, 9 e 10 da NR-15.

O laudo para fins previdenciários depende de duas definições básicas: nocividade e permanência. A nocividade é relativa aos agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes capazes de causar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador, previstos nos diversos anexos dos decretos previdenciários. A permanência diz respeito à necessidade, para caracterização de condições especiais, de que o trabalho exposto aos agentes nocivos ocorra de modo permanente, não ocasional nem intermitente, indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

1.1 Aposentadoria Especial

Para fins de concessão de aposentadoria especial, será exigida a comprovação do exercício da atividade de forma permanente, entendendo-se como permanente o trabalho não ocasional nem intermitente, no qual a efetiva exposição do trabalhador ao agente prejudicial à saúde é indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço, exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde, durante o período de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos.

A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta no Anexo IV do RPS, que são aqueles constantes na Tabela 24 do eSocial referente ao evento S-2240.

São considerados formulários de reconhecimento de períodos laborados em atividades especiais, legalmente previstos:

- Os antigos formulários de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais que foram emitidos até 31 de dezembro de 2003. Neste caso pode ser apresentado o LTCAT.

- O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - emitido a partir de 1º de janeiro de 2004.

- O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP Eletrônico- emitido a partir de 16 de janeiro de 2023 pelo aplicativo Meu INSS, referente às atividades após o período de 01/01/2023.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

2 – CONDIÇÕES PRELIMINARES

O levantamento dos dados ambientais deste documento foi realizado em todos os setores e atividades da empresa, considerando:

1. A efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.
2. As condições especiais que prejudicam a saúde ou integridade física, conforme definido no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999, com exposição a agentes nocivos em concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de tolerância ou que, dependendo do agente, torne a possibilidade de exposição (§ 4º do art. 68, Decreto 3.048/99) condição especial prejudicial à saúde.
3. A conceito de nocividade como situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador.
4. O conceito de permanência como aquele em que a exposição ao agente nocivo ocorre de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.
5. A avaliação dos agentes nocivos descritos no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999, pode ser qualitativa ou quantitativa. Na avaliação qualitativa, a nocividade se dá pela presença do agente no ambiente de trabalho, conforme os Anexos 6, 13, 13-A e 14 da NR-15 aprovada pela Portaria nº 3.214, de 1978, do MTE. Na quantitativa, a nocividade ocorre pela ultrapassagem dos limites de tolerância, de acordo com os Anexos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 e 12 da mesma NR-15;
6. Levantamento ambiental realizado de acordo com a metodologia das Normas de Higiene Ocupacional – NHO da Fundacentro, observando-se os limites de tolerância estabelecidos na NR-15, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 1978, do MTE, sendo facultada a sua utilização a partir de 19 de novembro de 2003 (data da publicação no DOU do Decreto nº 4.882, de 2003).
7. Avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos realizadas conforme o art. 68, § 2º, do Decreto nº 3.048, de 1999, na redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013, comprovando mediante descrição:

I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada;

II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso I; e

III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato.

3 – CÓDIGOS DO SISTEMA SEFIP/GFIP/DCTF WEB E ESOCIAL

Para classificação da ocorrência, deve ser consultada a tabela de classificação dos Agentes Nocivos (Anexo IV do regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99). Para comprovar que o trabalhador está exposto a agentes nocivos é necessário que a empresa mantenha o perfil profissiográfico previdenciário (PPP), conforme disposto no art. 58, da Lei 8213/91.

As informações constantes do eSocial são recepcionadas pelo Ambiente Nacional, sendo que o declarante utiliza as ferramentas de constituição de crédito tributário e emissão de guias de recolhimento na DCTFWeb para as contribuições previdenciárias e contribuições para terceiros e posteriormente para o imposto de renda referente à remuneração do trabalhador.

Paralelamente, está em desenvolvimento a Plataforma FGTS Digital, aprovada pelas Resoluções CCFGTS nº 926, de 28 de maio de 2019 e 935, de 27 de agosto de 2019. Até que seja disponibilizada essa ferramenta, o recolhimento do FGTS continua a ser feito mediante a geração da GFIP, no ambiente da CAIXA.

O eSocial não apura as contribuições previdenciárias devidas aos RPPS para fins de constituição de crédito e geração de guias de recolhimento.

DCTFWeb

DCTFWeb é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos. Trata-se da obrigação tributária acessória por meio da qual o contribuinte confessa débitos de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas a terceiros. DCTFWeb é também o nome dado ao sistema utilizado para editar a declaração, transmiti-la e gerar o documento de arrecadação. A informação prestada na

DCTFWeb tem caráter declaratório, constituindo confissão de dívida. É instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos. Em caso de não liquidação dos débitos declarados, os saldos poderão ser encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial, nos termos da legislação em vigor.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

A DCTFWeb é gerada a partir das informações prestadas nas escriturações digitais integrantes do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e no Serviço Eletrônico para Aferição de Obras (Sero). Transmitidas as apurações, o sistema DCTFWeb recebe, automaticamente, os respectivos débitos e créditos, realiza vinculações, calcula o saldo a pagar e, após o envio da declaração, possibilita a emissão do documento de arrecadação.

GFIP – Guia do Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações Previdenciárias, instituído pela Lei 9.528 de 10/12/97. Para trabalhadores com apenas um vínculo empregatício (ou uma fonte pagadora):

- Código 00 - Indicativo de não ter havido em nenhum momento exposição a qualquer agente nocivo. O trabalhador nunca esteve exposto.
- Código 01 - Indicativo de ter havido em algum momento exposição a algum agente nocivo, mas posteriormente devidamente neutralizado.
- Código 02 - Indicativo de exposição dos trabalhadores a algum agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho).
- Código 03 - Indicativo de exposição dos trabalhadores a algum agente nocivo (aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho).
- Código 04 - Indicativo de exposição dos trabalhadores a algum agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho).

Repercussão econômica:

- 0 e 1 - Não há incidência de alíquota suplementar;
- 2 - Alíquota suplementar de 12% sobre o salário bruto dos trabalhadores;
- 3 - Alíquota suplementar de 9% sobre o salário bruto dos trabalhadores;
- 4 - Alíquota suplementar de 6% sobre o salário bruto dos trabalhadores;

Para trabalhadores com mais de um vínculo empregatício (ou mais de uma fonte pagadora):

- Código 05 - Indicativo de não ter havido em nenhum momento exposição a qualquer agente nocivo. O trabalhador nunca esteve exposto.
- Código 06 - Indicativo de exposição dos trabalhadores a algum agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho).
- Código 07 - Indicativo de exposição dos trabalhadores a algum agente nocivo (aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho).
- Código 08 - Indicativo de exposição dos trabalhadores a algum agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho). Para classificação da ocorrência, deve ser consultada a tabela de classificação dos Agentes Nocivos (Anexo IV do regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99). Para comprovar que o trabalhador está exposto a agentes nocivos é necessário que a empresa mantenha o perfil profissiográfico previdenciário (PPP), conforme disposto no art. 58, da Lei 8213/91.

Tabela 02 do eSocial S-1.0/S-1.1

- Código 01 - Não ensejador de aposentadoria especial
- Código 02 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE15_12% (15 anos de contribuição e alíquota de 12%)
- Código 03 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE20_09% (20 anos de contribuição e alíquota de 9%)
- Código 04 - Ensejador de aposentadoria especial - FAE25_06% (25 anos de contribuição e alíquota de 6%)

3.1 Trabalho Permanente não Ocasional ou Intermitente

Trabalho Permanente: É aquele em que o segurado, no exercício de suas funções, está exposto efetivamente a agentes nocivos - físicos, químicos e biológicos ou associação destes.

Trabalho não Ocasional nem Intermitente: É aquele em que na jornada de trabalho não houve interrupção ou suspensão do exercício de atividade com exposição aos agentes nocivos, ou seja, não foi exercida de forma alternada atividade comum com especial.

Indissociável: aquilo que é inseparável, que não pode ser separado .

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

3.1.1 Agentes nocivos constatados no LTCAT

Conforme expresso no Art. 156. São consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, conforme definido no Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos a exposição à associação desses agentes, em concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de tolerância ou que, dependendo do agente, torne a simples exposição em condição especial prejudicial à saúde.

Art. 156.

§ 1º Os agentes nocivos não arrolados no Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, não serão considerados para fins de concessão da aposentadoria especial.

§ 2º As atividades constantes no Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, são exemplificativas, salvo para agentes biológicos.

Art. 157.

O núcleo da hipótese de incidência tributária, objeto do direito à aposentadoria especial, é composto de:

I. Nocividade, que no ambiente de trabalho é entendida como situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de risco reconhecidos, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador;

II. Permanência, assim entendida como trabalho não ocasional nem intermitente, durante quinze (15), vinte (20) ou vinte e cinco (25) anos, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da subordinação jurídica a qual se submete.

§ 1º Para apuração do dispositivo no inciso I, há que se considerar se o agente nocivo é:

I. Qualitativo, quando a nocividade é presumida, e independente de mensuração constatado pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13, 13-A e 14 da Norma Regulamentadora (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, e no Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, para os agentes iodo e níquel;

II. Quantitativo, quando a nocividade é considerada pela ultrapassagem dos limites de tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15 do MTE, por meio da mensuração da intensidade ou da concentração, consideradas no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho.

§ 2º Quanto ao disposto no inciso II, não quebra a permanência o exercício de função de supervisão, controle ou comando em geral ou outra atividade equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de trabalho cuja nocividade tenha sido constatada.

4 – RELAÇÃO DO LTCAT COM PPP E ESOCIAL

O LTCAT tem papel crucial no preenchimento das informações do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário (em meio físico) e eventos de Saúde e Segurança do Trabalho do eSocial S-1.0/S-1.1. Este documento pode ser utilizado como fonte de informações no que se refere às atividades e condições ambientais de trabalho.

O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que deve conter as seguintes informações básicas:

- Dados administrativos da empresa e do trabalhador;
- Registros ambientais; e
- Responsáveis pelas informações.

O modelo do PPP físico deve seguir o padrão da Instrução Normativa INSS nº 141/2022, devendo apenas ser emitido para atividades anteriores a 01/01/2023.

Qualquer atividade de trabalho existente após 01/01/2023, deve-se fornecer o PPP eletrônico aos trabalhadores. O PPP eletrônico é composto pelos eventos de SST do eSocial, não sendo possível preencher manualmente como era feito no físico. Nesta situação, o LTCAT pode ser utilizado para preencher os campos dos eventos de SST do eSocial (mais especificamente o evento S-224, para que as informações sejam arquivadas no banco de dados da Receita Federal e então o PPP eletrônico possa ser emitido pelo aplicativo Meu INSS.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

5 – DESCRIÇÃO DOS SETORES E CARGOS, RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTES E CONCLUSÕES**AMBIENTES LEVANTADOS (39)**

Abaixo estão listados todos os ambientes analisados durante a confecção deste documento onde os colaboradores desta empresa exercerão suas atividades.

■ CAFI – CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE IBIPORÃ	
Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro em laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.	
■ CAIS – CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO À SAÚDE	
Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro em laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.	
■ CAPS ADULTO	
Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro em laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.	
■ CAPS INFANTIL	
Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.	
■ CENTRO DE SAÚDE DR. EUGÊNIO DAL MOLIN / DR. ANTÔNIO CARLOS GOME / UBS – JOSÉ SILVA SÁ / UBS – LA FONTAINE / UBS MAURO FEL FILGUEIRA / UBS – OLEMÁRIO MENDES BORGES / UBS – ORLANDO PELISSON- SEC SAÚDE / UBS – TAQUARA DO REINO- SEC SAÚDE / UBS – WILSON COSTA FUNFAS- SEC SAÚDE	
Descrição do Ambiente: Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a frente de trabalho, dentro do Município, trabalha a céu aberto.	
■ DIVISÃO ADMINISTRATIVA	
■ DIVISÃO DE ENDEMIAS	

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

■ **DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE**■ **DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****Descrição do Ambiente:** DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA■ **DIVISAO DE ODONTOLOGIA BASICA E ESPECIALIZADA. / UBS MAURO FEL FILGUEIRA / UBS – JOSÉ SILVA SÁ / UBS – ORLANDO PELISSON.****Descrição do Ambiente:** O ambiente construído em alvenaria, com forro, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.■ **DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE****Descrição do Ambiente:** DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE■ **DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTOS**■ **HOSPITAL CRISTO REI / SETOR DE REGULAÇÃO****Descrição do Ambiente:** O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial, ambiente hospitalar voltado ao tratamento e cuidados a saúde.■ **LABORATÓRIO – UPA****Descrição do Ambiente:** O ambiente construído em alvenaria, com forro em laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.■ **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE / UBS MAURO FEL FILGUEIRA****Descrição do Ambiente:** O ambiente construído em alvenaria, com forro, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.■ **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ****Descrição do Ambiente:** Ambiente em alvenaria

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

■ SEDE- DIVISÃO DE SAÚDE

■ TRANSPORTE EMERGENCIAL / TRANSPORTE CLINICO
AGENDADO / SAMU

Descrição do Ambiente: Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a frente de trabalho, trafegando em ruas, estradas e rodovias.

■ UBS - DR. EUGÊNIO DAL MOLIN

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro em laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.

■ UBS - DR. EUGÊNIO DAL MOLIN / CAFI – CENTRAL DE
ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE IBIPORÃ

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro em PVC/laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.

■ UBS - DR. EUGÊNIO DAL MOLIN / CAIS / CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS / SAMU / UBS
MAURO FEL FILGUEIRA / UBS - DR. ANTÔNIO CARLOS GOMES /
UBS – WILSON COSTA FUNFAS / UBS – JOSÉ SILVA SÁ / UBS – LA
FONTAINE CORREIA DA COSTA / UBS – OLEMÁRIO MENDES
BORGES / UBS – ORLANDO PELISSON / UBS - MAURO JOSE
PIERRO / UBS – TAQUARA DO REINO / UPA – UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO.

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.

■ UBS - DR. EUGÊNIO DAL MOLIN / CAIS / CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS / UBS MAURO FEL
FILGUEIRA / DR. ANTÔNIO CARLOS GOMES / UBS – WILSON
COSTA FUNFAS / UBS – JOSÉ SILVA SÁ / UBS – LA FONTAINE
CORREIA DA COSTA / UBS – ORLANDO PELISSON / UBS –
TAQUARA DO REINO / UPA – UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO.

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro em laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial

■ UBS - DR. EUGÊNIO DAL MOLIN / CAPS ADULTO

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro em laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

■ UBS - DR. EUGÊNIO DAL MOLIN / CAPS ADULTO / CAPS INFANTIL / CAIS – CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO À SAÚDE / UBS MAURO FEL FILGUEIRA / UBS - DR. ANTÔNIO CARLOS GOMES / UBS – WILSON COSTA FUNFAS / UBS – JOSÉ SILVA SÁ / UBS – LA FONTAINE CORREIA DA COSTA / UBS – OLEMÁRIO MENDES BORGES / UBS – ORLANDO PELISSON / UBS - MAURO JOSE PIERRO / UBS – TAQUARA DO REINO / UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO / SAMU /

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro em laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.

■ UBS - DR. EUGÊNIO DAL MOLIN / CAPS ADULTO / CAPS INFANTIL / SECRETARIA DE SAÚDE.

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial

■ UBS - DR. EUGÊNIO DAL MOLIN / CAPS INFANTIL

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.

■ UBS - DR. EUGÊNIO DAL MOLIN / NASF – NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial

■ UBS - DR. EUGÊNIO DAL MOLIN / UBS MAURO FEL FILGUEIRA / UBS – WILSON COSTA FUNFAS / UBS – JOSÉ SILVA SÁ / UBS – LA FONTAINE CORREIA DA COSTA / UBS – OLEMÁRIO MENDES BORGES / UBS – ORLANDO PELISSON / DIVISAO DE ODONTOLOGIA BASICA E ESPECIALIZADA. / UBS DR. ANTÔNIO CARLOS GOMES / CJ HENRIQUE ALVES PEREIRA (SERRAIA) / UBS PREF MAURO JOSE PIERRO / TAQUARA DO REINO

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro em laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.

■ UBS - DR. EUGÊNIO DAL MOLIN / UBS MAURO FEL FILGUEIRA / DR. ANTÔNIO CARLOS GOMES / UBS – JOSÉ SILVA SÁ / UBS – LA FONTAINE CORREIA DA COSTA / UBS – ORLANDO PELISSON / UBS – TAQUARA DO REINO.

Descrição do Ambiente: Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a frente de trabalho, dentro do Município, trabalha a céu aberto.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

■ UBS - DR. EUGÊNIO DAL MOLIN / UBS MAURO FEL FILGUEIRA / DR. ANTÔNIO CARLOS GOMES / UBS – WILSON COSTA FUNFAS / UBS – JOSÉ SILVA SÁ / UBS – LA FONTAINE CORREIA DA COSTA / UBS – OLEMÁRIO MENDES BORGES / UBS – ORLANDO PELISSON / UBS - MAURO JOSE PIERRO / UBS – TAQUARA DO REINO / CREMI / CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS SAMU / UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro em laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.

■ UBS - DR. EUGÊNIO DAL MOLIN / UBS MAURO FEL FILGUEIRA / DR. ANTÔNIO CARLOS GOMES / UBS – WILSON COSTA FUNFAS / UBS – JOSÉ SILVA SÁ / UBS – LA FONTAINE CORREIA DA COSTA / UBS – OLEMÁRIO MENDES BORGES / UBS – ORLANDO PELISSON / UBS - MAURO JOSE PIERRO / UBS – TAQUARA DO REINO / UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO / CAPS ADULTO / CAPS INFANTIL / CAIS / CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS / SAMU.

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.

■ UBS - DR. EUGÊNIO DAL MOLIN / UBS MAURO FEL FILGUEIRA / UBS - DR. ANTÔNIO CARLOS GOMES / / UBS – WILSON COSTA FUNFAS / UBS – JOSÉ SILVA SÁ / UBS – LA FONTAINE CORREIA DA COSTA / UBS – OLEMÁRIO MENDES BORGES / UBS - MAURO JOSE PIERRO

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial

■ UBS – ORLANDO PELISSON

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro em laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.

■ UBS – TAQUARA DO REINO/ UBS – JOSÉ SILVA SÁ - SEC SAÚDE/ UBS – LA FONTAINE - SEC SAÚDE/ UBS – OLEMÁRIO MENDES BORGES - SEC SAÚDE /UBS – ORLANDO PELISSON- SEC SAÚDE

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro em laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

■ UBS MAURO FEL FILGUEIRA / UBS - DR. ANTÔNIO CARLOS GOMES / UBS - MAURO JOSE PIERRO

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial.

■ UPA

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação artificial e natural, ambiente de saúde com atendimento a população.

■ UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO / SALA DE RAIOS X.

Descrição do Ambiente: O ambiente construído em alvenaria, com forro em laje, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial

■ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição do Ambiente: Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a frente de trabalho, dentro do Município, trabalha a céu aberto.

■ VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição do Ambiente: Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a frente de trabalho, dentro do Município, trabalha a céu aberto.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), Centro de Saúde Dr. Eugênio Dal Molin / Dr. Antônio Carlos Gome / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson- Sec Saúde / UBS – Taquara do Reino- Sec Saúde / UBS – Wilson Costa Funfas- Sec Saúde
Atividades:	Desenvolver trabalhos educativos com indivíduos e grupos, realizando campanhas de prevenção de doenças, visitas e entrevistas, para preservar a saúde de uma comunidade.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Agente Comunitário de Saúde, FICA exposto aos Riscos Inerentes às funções desempenhadas conforme a EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120 " § 10 em 05 de maio de 2022, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, em grau MÉDIO.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Agente Comunitário de Saúde, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** -Trânsito, Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** -**■ Iluminação****Exposição:** Intermitente**Tolerância:** 500 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 315 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Critério Quantitativo. NR 15 / NHO**RISCOS BIOLÓGICOS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com a clientela no mapeamento e orientação relativos aos Programas de Saúde.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro Organismo – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica Laboral.**RISCOS FÍSICOS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS****■ Radiação não ionizante****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Raios Solares.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**■ Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Intermitente**Tolerância:** 85 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 56,3 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** AMBIENTE DE TRABALHO**Metodologia:** Critério Quantitativo.

utilizada NR 15/ NHO 01

Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

EPIS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Radiação não ionizante Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Protetor Solar Fator 30	Radiação não ionizante
Boné Tipo Árabe (CA: 30240)	Radiação não ionizante

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO - ACS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), Centro de Saúde Dr. Eugênio Dal Molin / Dr. Antônio Carlos Gome / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson- Sec Saúde / UBS – Taquara do Reino- Sec Saúde / UBS – Wilson Costa Funfas- Sec Saúde
Atividades:	Desenvolver trabalhos educativos com indivíduos e grupos, realizando campanhas de prevenção de doenças, visitas e entrevistas, para preservar a saúde de uma comunidade.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

☒ Sem insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Agente Comunitário de Saúde, FICA exposto aos Riscos Inerentes às funções desempenhadas. Como podemos observar a atividade, NÃO FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, NÃO caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

☒ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Agente Comunitário de Saúde, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

☒ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO - ACS**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** -Trânsito, Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** -**■ Iluminação****Exposição:** Intermitente**Tolerância:** 500 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 315 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Critério Quantitativo. NR 15 / NHO**RISCOS ERGONÔMICOS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO - ACS****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica Laboral.**RISCOS FÍSICOS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO - ACS****■ Radiação não ionizante****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Raios Solares.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**■ Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Intermitente**Tolerância:** 85 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 56,3 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** AMBIENTE DE TRABALHO**Metodologia:** Critério Quantitativo.

utilizada NR 15/ NHO 01

Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.**EPIS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO - ACS****Risco**

Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)

Radiação não ionizante
Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações

Protetor Solar Fator 30

Radiação não ionizante

Boné Tipo Árabe (CA: 30240)

Radiação não ionizante

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO - SUPORTE TI - CBO: 517220

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal)
Atividades:	Descrição Sintética: Realizar atividades de natureza especializada, com vinculação hierárquica, a fim de Executar trabalhos exclusivamente no ambiente externo, relativos ao controle e a supervisão do trânsito urbano do Município, que envolvam conhecimentos e técnicas, gerais e específicas, ligadas ao cargo de Agente de Trânsito, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal.
Jornada:	40 Horas Semanais
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

As atividades deste posto de trabalho caracterizam-se como insalubres em grau MEDIO (20%) pelo(s) agente(s) acima citado(s). Conforme previsto na Portaria 3.214 de 08/06/78, NRs 1,6 e 15 - nos artigos 191 a 194 da CLT, o fornecimento, o treinamento e a exigência das recomendações.

É DEVIDO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MEDIO DE 20% AO SERVIDOR QUE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES EM UNIDADES DE SAUDES DIVERSAS, AS QUAIS É EXPOSTO A AGENTES BIOLOGICOS.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Inexistem as condições de periculosidade no presente posto de trabalho, conforme previsto na NR-15 e 16 da portaria 3.214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, tendo em vista a inexistência de riscos ocupacionais..

Conforme Decreto 3.048 de 06/05/1999, alterado pelo Decreto 4.882 de 18/11/2003, anexo IV, as atividades exercidas nesta função não possibilitam o enquadramento nesta legislação a critério do INSS.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

RISCOS BIOLÓGICOS - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO - SUPORTE TI

■ **Vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos**

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Contato com pessoas e propagação pelo ar

Metodologia: Critério Qualitativo.

Descrição do Agente Nocivo: Um agente nocivo biológico é um microrganismo, como vírus, bactérias, fungos, parasitas, toxinas ou príons, que pode causar doença

Implica: Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ERGONÔMICOS - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO - SUPORTE TI**■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica Laboral.**Descrição do Agente Nocivo:** A postura inadequada é um agente nocivo ergonômico que pode causar lesões, fadiga e enfraquecimento do corpo.**■ Iluminação - (NBR8995-1)****Exposição:** Não Definida**Tolerância:** 500 lux (lx)**Encontrado:** 512 lux (lx)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Luminárias**Metodologia:** Critério Quantitativo. Luxímetro / NBR8995-1**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Algumas medidas preventivas de iluminação são:

Iluminação adequada

Utilizar lâmpadas de boa qualidade e com a potência adequada para cada ambiente.

Distribuição uniforme

Instalar luminárias de forma estratégica para evitar sombras.

Uso de sensores

Utilizar interruptores e sensores de movimento para economizar energia e garantir a iluminação em momentos específicos.

Manutenção preventiva

Realizar manutenções preventivas para reduzir a possibilidade de problemas em algum componente e evitar a degradação das instalações.

Fontes energéticas sustentáveis

Utilizar fontes energéticas sustentáveis, como placas de energia solar instaladas em postes.

Desligar as luzes

Desligar as luzes quando não estiver em uso para economizar energia e reduzir os impactos na saúde humana.

Informar e formar os trabalhadores

O empregador deve informar e formar os trabalhadores sobre os riscos potenciais para a segurança e saúde devido a níveis de iluminação desajustados.

Descrição do Agente Nocivo: Baixa Iluminação no setor de trabalho**Possíveis danos à saúde:** Danos a visão**RISCOS FÍSICOS - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO - SUPORTE TI****■ Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Não Definida**Tolerância:** 85 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 56 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ruídos do ambiente do trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo.

utilizada NR 15/ NHO 01

Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.

EPIS - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO - SUPORTE TI	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA 14992). (CA: 14992)	Vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos
Jaleco	Vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AGENTE SANITÁRIO - DIVISÃO DE ENDEMIAS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	DIVISÃO DE ENDEMIAS (Ambiente Principal)
Atividades:	Executar tarefas inerentes à área de saúde da população.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Agente Comunitário de Saúde, FICA exposto aos Riscos Inerentes às funções desempenhadas conforme a EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120 " § 10 em 05 de maio de 2022, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, em grau MÉDIO.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Agente Sanitário, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AGENTE SANITÁRIO - DIVISÃO DE ENDEMIAS■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trânsito, Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** -**RISCOS BIOLÓGICOS - AGENTE SANITÁRIO - DIVISÃO DE ENDEMIAS**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Locais onde é necessária proceder a Limpeza e Dedetização devido a estarem em desacordo com as normas do código de posturas do Município.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - AGENTE SANITÁRIO - DIVISÃO DE ENDEMIAS**■ **Ergonômico - Exigência de posturas incômodas por longos períodos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esforço Físico, Postural.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.■ **Trabalho com esforço físico intenso****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos, Postura Inadequada.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS FÍSICOS - AGENTE SANITÁRIO - DIVISÃO DE ENDEMIAS**■ **Radiação não ionizante****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Raios Solares.**Metodologia:** Critério Qualitativo.■ **Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Intermitente**Tolerância:** 85 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 81,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Bomba de Pulverização Motorizada.**Metodologia:** Critério Quantitativo.

utilizada NR 15/ NHO 01

Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS QUÍMICOS - AGENTE SANITÁRIO - DIVISÃO DE ENDEMIAS■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Manuseio e Abastecimento de Bomba de Pulverização.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Cielo, Piriproxifeno 0,5g.

EPIS - AGENTE SANITÁRIO - DIVISÃO DE ENDEMIAS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Radiação não ionizante Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações Agentes químicos
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 18821)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara PFF2 (CA 10578) (CA: 10578)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Agentes químicos
Luva Látex (CA 2429) (CA: 2429)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Bota de PVC (CA 15475) (CA: 15475)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Agentes químicos
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Protetor Auditivo (CA: 14235)	Radiação não ionizante
Protetor Solar Fator 30	Radiação não ionizante
Boné Tipo Árabe (CA: 30240)	Radiação não ionizante
Protetor Auricular de Inserção tipo Plug (CA: 11882)	(02.01.001) Ruído
Luva Nitrílica (CA 32069) (CA: 32069)	Agentes químicos
CALCADO DE SEGURANÇA (CA: 32595)	Agentes químicos
Conjunto P/ Aplicação Agrotóxicos (CA: 10180)	Agentes químicos

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AGENTE SANITÁRIO - UBS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), Centro de Saúde Dr. Eugênio Dal Molin / Dr. Antônio Carlos Gome / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson- Sec Saúde / UBS – Taquara do Reino- Sec Saúde / UBS – Wilson Costa Funfas- Sec Saúde
Atividades:	Executar tarefas inerentes à área de saúde da população.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Agente Comunitário de Saúde, FICA exposto aos Riscos Inerentes às funções desempenhadas conforme a EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120 " § 10 em 05 de maio de 2022, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, em grau MÉDIO.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Agente Sanitário, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AGENTE SANITÁRIO - UBS■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trânsito, Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** -**RISCOS BIOLÓGICOS - AGENTE SANITÁRIO - UBS**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Locais onde é necessária proceder a Limpeza e Dedetização devido a estarem em desacordo com as normas do código de posturas do Município.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - AGENTE SANITÁRIO - UBS**■ **Ergonômico - Exigência de posturas incômodas por longos períodos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esforço Físico, Postural.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.■ **Trabalho com esforço físico intenso****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos, Postura Inadequada.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS FÍSICOS - AGENTE SANITÁRIO - UBS**■ **Radiação não ionizante****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Raios Solares.**Metodologia:** Critério Qualitativo.■ **Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Intermitente**Tolerância:** 85 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 81,2 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Bomba de Pulverização Motorizada.**Metodologia:** Critério Quantitativo.

utilizada NR 15/ NHO 01

Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS QUÍMICOS - AGENTE SANITÁRIO - UBS**■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Manuseio e Abastecimento de Bomba de Pulverização.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Cielo, Piriproxifeno 0,5g.

EPIS - AGENTE SANITÁRIO - UBS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Radiação não ionizante Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações Agentes químicos
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 18821)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara PFF2 (CA 10578) (CA: 10578)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Agentes químicos
Luva Látex (CA 2429) (CA: 2429)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Bota de PVC (CA 15475) (CA: 15475)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Agentes químicos
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Protetor Auditivo (CA: 14235)	Radiação não ionizante
Protetor Solar Fator 30	Radiação não ionizante
Boné Tipo Árabe (CA: 30240)	Radiação não ionizante
Protetor Auricular de Inserção tipo Plug (CA: 11882)	(02.01.001) Ruído
Luva Nitrílica (CA 32069) (CA: 32069)	Agentes químicos
CALCADO DE SEGURANCA (CA: 32595)	Agentes químicos
Conjunto P/ Aplicação Agrotóxicos (CA: 10180)	Agentes químicos

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AGENTE SANITÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- SEDE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Vigilância Sanitária (Ambiente Principal)
Atividades:	Executar tarefas inerentes à área de saúde da população. Readaptada ao serviço administrativo.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Agente Comunitário de Saúde, FICA exposto aos Riscos Inerentes às funções desempenhadas conforme a EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120 " § 10 em 05 de maio de 2022, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, em grau MÉDIO.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Agente Sanitário, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AGENTE SANITÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- SEDE■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** -Trânsito, Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** -■ **Iluminação****Exposição:** Intermitente**Tolerância:** 500 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 315 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Critério Quantitativo. NR 15 / NHO**RISCOS BIOLÓGICOS - AGENTE SANITÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- SEDE**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com a clientela no mapeamento e orientação relativos aos Programas de Saúde.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro Organismo – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - AGENTE SANITÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- SEDE**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica Laboral.**RISCOS FÍSICOS - AGENTE SANITÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- SEDE**■ **Radiação não ionizante****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Raios Solares.**Metodologia:** Critério Qualitativo.■ **Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Intermitente**Tolerância:** 85 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 56,3 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** AMBIENTE DE TRABALHO**Metodologia:** Critério Quantitativo.

utilizada NR 15/ NHO 01

Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho

Possíveis danos à saúde: Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

EPIS - AGENTE SANITÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- SEDE	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Radiação não ionizante Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Protetor Solar Fator 30	Radiação não ionizante
Boné Tipo Árabe (CA: 30240)	Radiação não ionizante

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AGENTE SANITÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Vigilância Epidemiológica (Ambiente Principal)
Atividades:	Executar tarefas inerentes à área de saúde da população.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	Não se aplica

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Agente Comunitário de Saúde, FICA exposto aos Riscos Inerentes às funções desempenhadas conforme a EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120 " § 10 em 05 de maio de 2022, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, em grau MÉDIO.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Agente Sanitário, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AGENTE SANITÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** -Trânsito, Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** -■ **Iluminação****Exposição:** Intermitente**Tolerância:** 500 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 315 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Critério Quantitativo. NR 15 / NHO**RISCOS BIOLÓGICOS - AGENTE SANITÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com a clientela no mapeamento e orientação relativos aos Programas de Saúde.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro Organismo – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - AGENTE SANITÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica Laboral.**RISCOS FÍSICOS - AGENTE SANITÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**■ **Radiação não ionizante****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Raios Solares.**Metodologia:** Critério Qualitativo.■ **Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Intermitente**Tolerância:** 85 decibel (A) (dB(A))**Encontrado:** 56,3 decibel (A) (dB(A))**Perigos, fontes e circunstâncias:** AMBIENTE DE TRABALHO**Metodologia:** Critério Quantitativo.

utilizada NR 15/ NHO 01

Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho

Possíveis danos à saúde: Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

EPIS - AGENTE SANITÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Radiação não ionizante Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Protetor Solar Fator 30	Radiação não ionizante
Boné Tipo Árabe (CA: 30240)	Radiação não ionizante

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA - CAPS ADULTO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAPS Adulto (Ambiente Principal)
Atividades:	Realizar serviços de limpeza em geral nos diversos setores da Administração Municipal, tais como limpeza, organização, conservação e manutenção do patrimônio, Limpeza de banheiro coletivo de grande circulação.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 40% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade, fica exposto aos riscos Biológicos, de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracteriza os fatores que justificam ao adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE. Na proporção de 40%.

A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Assistente de Obras e Limpeza / UBS, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA - CAPS ADULTO**Batidas contra objetos, queda de diferença de nível****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA - CAPS ADULTO****Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive Banheiros.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.**Implica:** Adicional de 40% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA - CAPS ADULTO****Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA - CAPS ADULTO****Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local de Trabalho.**Metodologia:** Critério Qualitativo.

Descrição do Agente Nocivo: Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio), Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes, Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

EPIS - ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA - CAPS ADULTO**Risco**

ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 18821)

Agentes químicos
Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

Máscara PFF2 (CA 10578) (CA: 10578)

Agentes químicos
Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

Luva Látex (CA 2429) (CA: 2429)

Agentes químicos
Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Bota de PVC (CA 15475) (CA: 15475)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA - UBS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	UBS – Orlando Pelisson (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em tarefas manuais rotineiras, que exigem esforço físico constante, em conformidade com a respectiva área de atuação: Utilizando-se de equipamentos braçais e de atividades rotineiras; Atuar na área de limpeza das ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo-os e coletando os detritos ali acumulados, para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 40% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade, fica exposto aos riscos Biológicos, de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracteriza os fatores que justificam ao adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE. Na proporção de 40%.

A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Assistente de Obras e Limpeza / UBS, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA - UBS**Batidas contra objetos, queda de diferença de nível****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA - UBS****Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive Banheiros.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.**Implica:** Adicional de 40% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA - UBS****Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA - UBS****Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local de Trabalho.**Metodologia:** Critério Qualitativo.

Descrição do Agente Nocivo: Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio), Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes, Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

EPIS - ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA - UBS	Risco
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 18821)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara PFF2 (CA 10578) (CA: 10578)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva Látex (CA 2429) (CA: 2429)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Bota de PVC (CA 15475) (CA: 15475)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em tarefas manuais rotineiras, que exigem esforço físico constante, em conformidade com a respectiva área de atuação: Utilizando-se de equipamentos braçais e de atividades rotineiras; Atuar na área de limpeza das ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo-os e coletando os detritos ali acumulados, para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 40% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade , fica exposto aos riscos Biológicos, de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracteriza os fatores que justificam ao adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE. Na proporção de 40%.

A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Assistente de Obras e Limpeza / CEO, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA**Batidas contra objetos, queda de diferença de nível****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive Banheiros.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.**Implica:** Adicional de 40% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local de Trabalho.**Metodologia:** Critério Qualitativo.

Descrição do Agente Nocivo: Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio), Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes, Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

EPIS - ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA**Risco**

ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 18821)

Agentes químicos
Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

Máscara PFF2 (CA 10578) (CA: 10578)

Agentes químicos
Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

Luva Látex (CA 2429) (CA: 2429)

Agentes químicos
Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Bota de PVC (CA 15475) (CA: 15475)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE (Ambiente Principal)
Atividades:	Elaborar, organizar, coordenar e controlar programas, projetos e serviços administrativos, que envolvem recursos humanos, contábeis, financeiros, materiais e de logística e informática: detectando condições favoráveis e desfavoráveis a instituição.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

☒ Sem insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade , NÃO FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, NÃO caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

☒ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Auxiliar Administrativo, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

☒ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE****■ Iluminação****Exposição:** Intermitente**Tolerância:** 500 lux (lx)**Encontrado:** 285 lux (lx)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Critério Quantitativo. NR 15 / NHO**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Algumas medidas preventivas de iluminação são:

Iluminação adequada

Utilizar lâmpadas de boa qualidade e com a potência adequada para cada ambiente.

Distribuição uniforme

Instalar luminárias de forma estratégica para evitar sombras.

Uso de sensores

Utilizar interruptores e sensores de movimento para economizar energia e garantir a iluminação em momentos específicos.

Manutenção preventiva

Realizar manutenções preventivas para reduzir a possibilidade de problemas em algum componente e evitar a degradação das instalações.

Fontes energéticas sustentáveis

Utilizar fontes energéticas sustentáveis, como placas de energia solar instaladas em postes.

Desligar as luzes

Desligar as luzes quando não estiver em uso para economizar energia e reduzir os impactos na saúde humana.

Informar e formar os trabalhadores

O empregador deve informar e formar os trabalhadores sobre os riscos potenciais para a segurança e saúde devido a níveis de iluminação desajustados.

Descrição do Agente Nocivo: Falta de iluminação no setor de trabalho**Possíveis danos à saúde:** A falta de luz adequada pode causar fadiga ocular, irritação, ermelhidão e lacrimejamento. Com o tempo, pode piorar a visão**■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS FÍSICOS - ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE**■ Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Intermitente**Tolerância:** 85 decibel (C) (dB(C))**Encontrado:** 58,6 decibel (C) (dB(C))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo.

utilizada NR 15/ NHO 01

Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ASSISTENTE SOCIAL - CAPS ADULTO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAPS Adulto (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de programas, relativas à área de assistência social.
Jornada:	30 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Assistente Social, FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Assistente Social, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSISTENTE SOCIAL - CAPS ADULTO**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - ASSISTENTE SOCIAL - CAPS ADULTO****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSISTENTE SOCIAL - CAPS ADULTO****■ Iluminação****Exposição:** Intermitente**Tolerância:** 500 lux (lx)**Encontrado:** 236 lux (lx)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Critério Quantitativo. NR 15 / NHO**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Algumas medidas preventivas de iluminação são:

Iluminação adequada

Utilizar lâmpadas de boa qualidade e com a potência adequada para cada ambiente.

Distribuição uniforme

Instalar luminárias de forma estratégica para evitar sombras.

Uso de sensores

Utilizar interruptores e sensores de movimento para economizar energia e garantir a iluminação em momentos específicos.

Manutenção preventiva

Realizar manutenções preventivas para reduzir a possibilidade de problemas em algum componente e evitar a degradação das instalações.

Fontes energéticas sustentáveis

Utilizar fontes energéticas sustentáveis, como placas de energia solar instaladas em postes.

Desligar as luzes

Desligar as luzes quando não estiver em uso para economizar energia e reduzir os impactos na saúde humana.

Informar e formar os trabalhadores

O empregador deve informar e formar os trabalhadores sobre os riscos potenciais para a segurança e saúde devido a níveis de iluminação desajustados.

Descrição do Agente Nocivo: Falta de iluminação no setor de trabalho**Possíveis danos à saúde:** A falta de luz adequada pode causar fadiga ocular, irritação, ermelhidão e lacrimejamento. Com o tempo, pode piorar a visão**■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS FÍSICOS - ASSISTENTE SOCIAL - CAPS ADULTO**■ Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Intermitente**Tolerância:** 85 decibel (C) (dB(C))**Encontrado:** 55 decibel (C) (dB(C))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo.

utilizada NR 15/ NHO 01

Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.

EPIS - ASSISTENTE SOCIAL - CAPS ADULTO	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ASSISTENTE SOCIAL - CAPS INFANTIL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAPS Infantil (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de programas, relativas à área de assistência social.
Jornada:	30 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Assistente Social, FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Assistente Social, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSISTENTE SOCIAL - CAPS INFANTIL**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - ASSISTENTE SOCIAL - CAPS INFANTIL****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSISTENTE SOCIAL - CAPS INFANTIL****■ Iluminação****Exposição:** Intermitente**Tolerância:** 500 lux (lx)**Encontrado:** 285 lux (lx)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Critério Quantitativo. NR 15 / NHO**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Algumas medidas preventivas de iluminação são:

Iluminação adequada

Utilizar lâmpadas de boa qualidade e com a potência adequada para cada ambiente.

Distribuição uniforme

Instalar luminárias de forma estratégica para evitar sombras.

Uso de sensores

Utilizar interruptores e sensores de movimento para economizar energia e garantir a iluminação em momentos específicos.

Manutenção preventiva

Realizar manutenções preventivas para reduzir a possibilidade de problemas em algum componente e evitar a degradação das instalações.

Fontes energéticas sustentáveis

Utilizar fontes energéticas sustentáveis, como placas de energia solar instaladas em postes.

Desligar as luzes

Desligar as luzes quando não estiver em uso para economizar energia e reduzir os impactos na saúde humana.

Informar e formar os trabalhadores

O empregador deve informar e formar os trabalhadores sobre os riscos potenciais para a segurança e saúde devido a níveis de iluminação desajustados.

Descrição do Agente Nocivo: Falta de iluminação no setor de trabalho**Possíveis danos à saúde:** A falta de luz adequada pode causar fadiga ocular, irritação, ermelhidão e lacrimejamento. Com o tempo, pode piorar a visão**■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS FÍSICOS - ASSISTENTE SOCIAL - CAPS INFANTIL**■ Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Intermitente**Tolerância:** 85 decibel (C) (dB(C))**Encontrado:** 56,3 decibel (C) (dB(C))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo.

utilizada NR 15/ NHO 01

Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.

EPIS - ASSISTENTE SOCIAL - CAPS INFANTIL	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ASSISTENTE SOCIAL - DEPARTAMENTO COMPLEMENTAR DE SAUDE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAPS Adulto (Ambiente Principal), CAPS Infantil
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de programas, relativas à área de assistência social. Apresentar relatórios de visitas e inspeção e outros afins ao Departamento de Gestão de Pessoas para efetiva comprovação e execução de serviço.
Jornada:	30 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Assistente Social, FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Assistente Social, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSISTENTE SOCIAL - DEPARTAMENTO COMPLEMENTAR DE SAUDE**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - ASSISTENTE SOCIAL - DEPARTAMENTO COMPLEMENTAR DE SAUDE****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSISTENTE SOCIAL - DEPARTAMENTO COMPLEMENTAR DE SAUDE****■ Iluminação****Exposição:** Intermitente**Tolerância:** 500 lux (lx)**Encontrado:** 285 lux (lx)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Critério Quantitativo. NR 15 / NHO**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Algumas medidas preventivas de iluminação são:

Iluminação adequada

Utilizar lâmpadas de boa qualidade e com a potência adequada para cada ambiente.

Distribuição uniforme

Instalar luminárias de forma estratégica para evitar sombras.

Uso de sensores

Utilizar interruptores e sensores de movimento para economizar energia e garantir a iluminação em momentos específicos.

Manutenção preventiva

Realizar manutenções preventivas para reduzir a possibilidade de problemas em algum componente e evitar a degradação das instalações.

Fontes energéticas sustentáveis

Utilizar fontes energéticas sustentáveis, como placas de energia solar instaladas em postes.

Desligar as luzes

Desligar as luzes quando não estiver em uso para economizar energia e reduzir os impactos na saúde humana.

Informar e formar os trabalhadores

O empregador deve informar e formar os trabalhadores sobre os riscos potenciais para a segurança e saúde devido a níveis de iluminação desajustados.

Descrição do Agente Nocivo: Falta de iluminação no setor de trabalho**Possíveis danos à saúde:** A falta de luz adequada pode causar fadiga ocular, irritação, ermelhidão e lacrimejamento. Com o tempo, pode piorar a visão**■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS FÍSICOS - ASSISTENTE SOCIAL - DEPARTAMENTO COMPLEMENTAR DE SAUDE**■ Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Intermitente**Tolerância:** 85 decibel (C) (dB(C))**Encontrado:** 56,3 decibel (C) (dB(C))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo.

utilizada NR 15/ NHO 01

Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.

EPIS - ASSISTENTE SOCIAL - DEPARTAMENTO COMPLEMENTAR DE SAUDE	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de programas, relativas à área de assistência social.
Jornada:	30 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Assistente Social, FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Assistente Social, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE****■ Iluminação****Exposição:** Intermitente**Tolerância:** 500 lux (lx)**Encontrado:** 285 lux (lx)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Critério Quantitativo. NR 15 / NHO**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Algumas medidas preventivas de iluminação são:

Iluminação adequada

Utilizar lâmpadas de boa qualidade e com a potência adequada para cada ambiente.

Distribuição uniforme

Instalar luminárias de forma estratégica para evitar sombras.

Uso de sensores

Utilizar interruptores e sensores de movimento para economizar energia e garantir a iluminação em momentos específicos.

Manutenção preventiva

Realizar manutenções preventivas para reduzir a possibilidade de problemas em algum componente e evitar a degradação das instalações.

Fontes energéticas sustentáveis

Utilizar fontes energéticas sustentáveis, como placas de energia solar instaladas em postes.

Desligar as luzes

Desligar as luzes quando não estiver em uso para economizar energia e reduzir os impactos na saúde humana.

Informar e formar os trabalhadores

O empregador deve informar e formar os trabalhadores sobre os riscos potenciais para a segurança e saúde devido a níveis de iluminação desajustados.

Descrição do Agente Nocivo: Falta de iluminação no setor de trabalho**Possíveis danos à saúde:** A falta de luz adequada pode causar fadiga ocular, irritação, ermelhidão e lacrimejamento. Com o tempo, pode piorar a visão**■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS FÍSICOS - ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE**■ Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Intermitente**Tolerância:** 85 decibel (C) (dB(C))**Encontrado:** 54,2 decibel (C) (dB(C))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo.

utilizada NR 15/ NHO 01

Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.

EPIS - ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CAFI

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAFI – Central de Abastecimento Farmacêutico de Ibiporã (Ambiente Principal)
Atividades:	Executar serviços de apoio nos diversos setores que compõem a Administração Pública Municipal; atender fornecedores e munícipes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tramitar processos e demais expedientes inerentes à Administração Pública; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; elaborar e redigir correspondências; controlar o material de consumo e/ou permanente existente no setor, operar micro computador e periféricos. Atender ao público em geral de pacientes em tratamento médico.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Auxiliar Administrativo, fica exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracteriza os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Auxiliar Administrativo, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CAFI**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CAFI****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CAFI****■ Iluminação****Exposição:** Intermitente**Tolerância:** 500 lux (lx)**Encontrado:** 285 lux (lx)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Critério Quantitativo. NR 15 / NHO**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Algumas medidas preventivas de iluminação são:

Iluminação adequada

Utilizar lâmpadas de boa qualidade e com a potência adequada para cada ambiente.

Distribuição uniforme

Instalar luminárias de forma estratégica para evitar sombras.

Uso de sensores

Utilizar interruptores e sensores de movimento para economizar energia e garantir a iluminação em momentos específicos.

Manutenção preventiva

Realizar manutenções preventivas para reduzir a possibilidade de problemas em algum componente e evitar a degradação das instalações.

Fontes energéticas sustentáveis

Utilizar fontes energéticas sustentáveis, como placas de energia solar instaladas em postes.

Desligar as luzes

Desligar as luzes quando não estiver em uso para economizar energia e reduzir os impactos na saúde humana.

Informar e formar os trabalhadores

O empregador deve informar e formar os trabalhadores sobre os riscos potenciais para a segurança e saúde devido a níveis de iluminação desajustados.

Descrição do Agente Nocivo: Falta de iluminação no setor de trabalho**Possíveis danos à saúde:** A falta de luz adequada pode causar fadiga ocular, irritação, ermelhidão e lacrimejamento. Com o tempo, pode piorar a visão**■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS FÍSICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CAFI**■ Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Intermitente**Tolerância:** 85 decibel (C) (dB(C))**Encontrado:** 56,3 decibel (C) (dB(C))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo.

utilizada NR 15/ NHO 01

Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.

EPIS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CAFI	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA (Ambiente Principal)
Atividades:	Executar serviços de apoio nos diversos setores que compõem a Administração Pública Municipal; atender fornecedores e munícipes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tramitar processos e demais expedientes inerentes à Administração Pública; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; elaborar e redigir correspondências; controlar o material de consumo e/ou permanente existente no setor, operar micro computador e periféricos. Atender ao público em geral e pacientes que procuram a UBS para atendimento médico.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Auxiliar Administrativo UBS exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Auxiliar Administrativo, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****■ Iluminação****Exposição:** Intermitente**Tolerância:** 500 lux (lx)**Encontrado:** 285 lux (lx)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Critério Quantitativo. NR 15 / NHO**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Algumas medidas preventivas de iluminação são:

Iluminação adequada

Utilizar lâmpadas de boa qualidade e com a potência adequada para cada ambiente.

Distribuição uniforme

Instalar luminárias de forma estratégica para evitar sombras.

Uso de sensores

Utilizar interruptores e sensores de movimento para economizar energia e garantir a iluminação em momentos específicos.

Manutenção preventiva

Realizar manutenções preventivas para reduzir a possibilidade de problemas em algum componente e evitar a degradação das instalações.

Fontes energéticas sustentáveis

Utilizar fontes energéticas sustentáveis, como placas de energia solar instaladas em postes.

Desligar as luzes

Desligar as luzes quando não estiver em uso para economizar energia e reduzir os impactos na saúde humana.

Informar e formar os trabalhadores

O empregador deve informar e formar os trabalhadores sobre os riscos potenciais para a segurança e saúde devido a níveis de iluminação desajustados.

Descrição do Agente Nocivo: Falta de iluminação no setor de trabalho**Possíveis danos à saúde:** A falta de luz adequada pode causar fadiga ocular, irritação, ermelhidão e lacrimejamento. Com o tempo, pode piorar a visão**■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS FÍSICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA**■ Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Intermitente**Tolerância:** 85 decibel (C) (dB(C))**Encontrado:** 49,9 decibel (C) (dB(C))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo.

utilizada NR 15/ NHO 01

Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.

EPIS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE (Ambiente Principal)
Atividades:	Executar serviços de apoio nos diversos setores que compõem a Administração Pública Municipal; atender fornecedores e munícipes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tramitar processos e demais expedientes inerentes à Administração Pública; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; elaborar e redigir correspondências; controlar o material de consumo e/ou permanente existente no setor, operar micro computador e periféricos.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

☒ Sem insalubridade
Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade , NÃO FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, NÃO caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

☒ Sem adicional de periculosidade
Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Auxiliar Administrativo, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

☒ Sem aposentadoria especial
Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS ERGONÔMICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE****■ Iluminação****Exposição:** Intermitente**Tolerância:** 500 lux (lx)**Encontrado:** 285 lux (lx)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Critério Quantitativo. NR 15 / NHO**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Algumas medidas preventivas de iluminação são:

Iluminação adequada

Utilizar lâmpadas de boa qualidade e com a potência adequada para cada ambiente.

Distribuição uniforme

Instalar luminárias de forma estratégica para evitar sombras.

Uso de sensores

Utilizar interruptores e sensores de movimento para economizar energia e garantir a iluminação em momentos específicos.

Manutenção preventiva

Realizar manutenções preventivas para reduzir a possibilidade de problemas em algum componente e evitar a degradação das instalações.

Fontes energéticas sustentáveis

Utilizar fontes energéticas sustentáveis, como placas de energia solar instaladas em postes.

Desligar as luzes

Desligar as luzes quando não estiver em uso para economizar energia e reduzir os impactos na saúde humana.

Informar e formar os trabalhadores

O empregador deve informar e formar os trabalhadores sobre os riscos potenciais para a segurança e saúde devido a níveis de iluminação desajustados.

Descrição do Agente Nocivo: Falta de iluminação no setor de trabalho**Possíveis danos à saúde:** A falta de luz adequada pode causar fadiga ocular, irritação, ermelhidão e lacrimejamento. Com o tempo, pode piorar a visão**■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS FÍSICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE**■ Ruído**

eSocial 02.01.001

Exposição: Intermitente**Tolerância:** 85 decibel (C) (dB(C))**Encontrado:** 57,2 decibel (C) (dB(C))**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo.

utilizada NR 15/ NHO 01

Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho**Possíveis danos à saúde:** Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - UBS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / UBS Mauro Fel Filgueira / / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / DIVISAO DE ODONTOLOGIA BASICA E ESPECIALIZADA. / UBS Dr. Antônio Carlos Gomes / CJ Henrique Alves Pereira (SERRAIA) / UBS Pref Mauro Jose Pierro / Taquara do Reino
Atividades:	Executar serviços de apoio nos diversos setores que compõem a Administração Pública Municipal; atender fornecedores e munícipes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tramitar processos e demais expedientes inerentes à Administração Pública; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; elaborar e redigir correspondências; controlar o material de consumo e/ou permanente existente no setor, operar micro microcomputador e periféricos. Atender ao público em geral e pacientes que procuram a UBS para atendimento médico.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Auxiliar Administrativo UBS exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n°. 3.214/78, o Auxiliar Administrativo, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - UBS■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - UBS**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - UBS**■ **Iluminação****Exposição:** Intermitente**Tolerância:** 500 lux (lx)**Encontrado:** 285 lux (lx)**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de trabalho**Metodologia:** Critério Quantitativo. Critério Quantitativo. NR 15 / NHO**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Algumas medidas preventivas de iluminação são:

Iluminação adequada

Utilizar lâmpadas de boa qualidade e com a potência adequada para cada ambiente.

Distribuição uniforme

Instalar luminárias de forma estratégica para evitar sombras.

Uso de sensores

Utilizar interruptores e sensores de movimento para economizar energia e garantir a iluminação em momentos específicos.

Manutenção preventiva

Realizar manutenções preventivas para reduzir a possibilidade de problemas em algum componente e evitar a degradação das instalações.

Fontes energéticas sustentáveis

Utilizar fontes energéticas sustentáveis, como placas de energia solar instaladas em postes.

Desligar as luzes

Desligar as luzes quando não estiver em uso para economizar energia e reduzir os impactos na saúde humana.

Informar e formar os trabalhadores

O empregador deve informar e formar os trabalhadores sobre os riscos potenciais para a segurança e saúde devido a níveis de iluminação desajustados.

Descrição do Agente Nocivo: Falta de iluminação no setor de trabalho**Possíveis danos à saúde:** A falta de luz adequada pode causar fadiga ocular, irritação, ermelhidão e lacrimejamento. Com o tempo, pode piorar a visão

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

■ Postura Inadequada
Exposição: Intermitente
Perigos, fontes e circunstâncias: Postural / Ergonômico.
Metodologia: Critério Qualitativo.
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Realizar Ginástica laboral.

RISCOS FÍSICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - UBS

■ Ruído	eSocial 02.01.001	
Exposição: Intermitente	Tolerância: 85 decibel (C) (dB(C))	Encontrado: 51,3 decibel (C) (dB(C))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de trabalho		
Metodologia: Critério Quantitativo. utilizada NR 15/ NHO 01		
Descrição do Agente Nocivo: Decorrente ao ambiente de trabalho		
Possíveis danos à saúde: Perda auditiva, zumbidos, Irritabilidade, nervosismo, dificuldade de concentração, cefaleia, tonturas, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, cansaço físico com dores musculares, diminuição da libido sexual.		

EPIS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - UBS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA (Ambiente Principal)
Atividades:	Efetuar tarefas auxiliares de serviço de odontologia.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Auxiliar de Saúde Bucal, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Auxiliar de Saúde Bucal, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Perfuro Cortantes.**RISCOS BIOLÓGICOS - AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos, Sangue, Secreção e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS FÍSICOS - AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****■ Radiações ionizantes**

eSocial 02.01.006

Exposição: Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Raio X**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Aparelho de raio x é ponto focal, tendo a possibilidade do profissional se afastar do equipamento na hora de bater a radiografia.
Algumas UBS não possuem Aparelhos de raio x.**■ Radiação não ionizante****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Raio X**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS QUÍMICOS - AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, Amalgama, Alginato e Álcool 70%.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

EPIS - AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Touca Higiênica (CA 9209) (CA: 9209)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Avental de Plumbífero Casaco (CA: 36381)	Radiação não ionizante (02.01.006) Radiações ionizantes
Protetor de Tireoide (CA: 33882)	(02.01.006) Radiações ionizantes
PROTETOR DE TIREOIDE - (CA: 33882)	Radiação não ionizante

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE (Ambiente Principal)
Atividades:	Prestar serviços auxiliares de enfermagem. Readaptado em serviços administrativos, recebimentos de material equipamentos e lançamento de produtos em sistemas usados pelas UBS e setores. Alimentação do sistema de informatica. Readaptado conforme junta medica atraves da portaria n 556/2019
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

☒ Sem insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade , NÃO FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, NÃO caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

☒ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n°. 3.214/78, o Auxiliar de Enfermagem / UBS, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE.
Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

☒ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** -**RISCOS ERGONÔMICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos
Jaleco	Agentes químicos

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAIS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / UBS Mauro Fel Filgueira / Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / CREMI / Centro de Referência de Especialidades Médicas SAMU / UPA – Unidade de Pronto Atendimento.
Atividades:	Prestar serviços auxiliares de enfermagem.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Auxiliar de Enfermagem , FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Auxiliar de Enfermagem / UBS, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE.
Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAIS■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** -**RISCOS BIOLÓGICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAIS**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAIS**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAIS**■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAIS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos
--------	------------------

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAPS ADULTO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / UBS Mauro Fel Filgueira / Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / CREMI / Centro de Referência de Especialidades Médicas SAMU / UPA – Unidade de Pronto Atendimento.
Atividades:	Prestar serviços auxiliares de enfermagem.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Auxiliar de Enfermagem / UBS, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Auxiliar de Enfermagem / UBS, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE.
Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAPS ADULTO**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** -**RISCOS BIOLÓGICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAPS ADULTO****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAPS ADULTO****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAPS ADULTO****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAPS ADULTO	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos
--------	------------------

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAPS INFANTIL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / UBS Mauro Fel Filgueira / Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / CREMI / Centro de Referência de Especialidades Médicas SAMU / UPA – Unidade de Pronto Atendimento.
Atividades:	Prestar serviços auxiliares de enfermagem.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Auxiliar de Enfermagem / UBS, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Auxiliar de Enfermagem / UBS, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE.
Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAPS INFANTIL**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** -**RISCOS BIOLÓGICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAPS INFANTIL****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAPS INFANTIL****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAPS INFANTIL****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -CAPS INFANTIL	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)



LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos
--------	------------------

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM -DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA (Ambiente Principal)
Atividades:	Prestar serviços auxiliares de enfermagem.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Auxiliar de Enfermagem / UBS, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Auxiliar de Enfermagem / UBS, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE.
Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** -**RISCOS BIOLÓGICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM -UBS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / UBS Mauro Fel Filgueira / Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / CREMI / Centro de Referência de Especialidades Médicas SAMU / UPA – Unidade de Pronto Atendimento.
Atividades:	Prestar serviços auxiliares de enfermagem.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Auxiliar de Enfermagem / UBS, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Auxiliar de Enfermagem / UBS, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE.
Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -UBS■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** -**RISCOS BIOLÓGICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -UBS**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -UBS**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -UBS**■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -UBS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos
--------	------------------

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA (Ambiente Principal)
Atividades:	Contribuir para a execução da política odontológica de saúde pública.
Jornada:	20 e 40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Auxiliar em Saúde Bucal, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Auxiliar em Saúde Bucal, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA**Batidas contra objetos, queda de diferença de nível****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Perfuro Cortantes.**RISCOS BIOLÓGICOS - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos, Sangue, Secreção e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, Amalgama, Alginato e Álcool 70%.

EPIS - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL- DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros Batidas contra objetos, queda de diferença de nível
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros
Touca Higiênica (CA 9209) (CA: 9209)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO BIOQUIMICO - DIVISÃO LABORATORIO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Laboratório – UPA (Ambiente Principal)
Atividades:	Desenvolver atividades inerentes à área de análises clínicas/Manipulação e dispensação de medicamentos, fórmulas magistrais e produtos farmacêuticos.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Bioquímico, fica exposto aos riscos Biológicos, de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracteriza os fatores que justificam ao adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE. Na proporção de 20%.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n°. 3.214/78, o Bioquímico, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - BIOQUIMICO - DIVISÃO LABORATORIO**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Perfuro Cortantes.**RISCOS BIOLÓGICOS - BIOQUIMICO - DIVISÃO LABORATORIO****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Sangue, Fezes e Urina.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Microrganismo, Vírus, Fungos e Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - BIOQUIMICO - DIVISÃO LABORATORIO****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - BIOQUIMICO - DIVISÃO LABORATORIO****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com Materiais e Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Álcool Etílico, Ácido Clorídrico, Ácido Acético e Hipoclorito de Sódio.

EPIS - BIOQUIMICO - DIVISÃO LABORATORIO	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara N-95 (CA: 7956)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Calçado de Segurança (CA: 13207)

Agentes químicos

Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO CONDUTOR DE VEÍCULOS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal)
Atividades:	Dirigir automóveis, camionetas e caminhões com capacidade de carga de até 3.500 kg, e demais veículos de passageiros: transportando pessoas, materiais e documentos; dirigir ônibus e caminhões de transporte de cargas pesadas, acima de 3.500 Kg: transportando pessoas, materiais, exames diversos e documentos;
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

☒ Enquadrado a 20% de insalubridade

☐ Sem adicional de periculosidade

☐ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS
☒ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações**
Exposição: Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trânsito.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS BIOLÓGICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza, Esterilização e Desinfecção da Ambulância e Materiais, Equipamentos. Contato com pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS**■ **Ergonômico - Exigência de posturas incômodas por longos períodos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.
Curso de Direção Defensiva.

EPIS - CONDUTOR DE VEÍCULOS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Transporte Emergencial / Transporte Clínico Agendado / SAMU (Ambiente Principal)
Atividades:	Dirigir automóveis, camionetas e caminhões com capacidade de carga de até 3.500 kg, e demais veículos de passageiros: transportando pessoas, materiais e documentos; dirigir ônibus e caminhões de transporte de cargas pesadas, acima de 3.500 Kg: transportando pessoas, materiais e documentos; Na divisão de laboratório transporta material com riscos biológicos e contato no ambiente laboratorial.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades. OBS: Os Motoristas Condutores deverão possuir curso em dia de condutor de veículos de emergência, sendo os que não tiver em dia não poderão executar as atividades e ficará sem o direito de receber o adicional de insalubridade.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

☒ Enquadrado a 20% de insalubridade

☐ Sem adicional de periculosidade

☐ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA
☒ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações**
Exposição: Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trânsito.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS BIOLÓGICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA**■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza, Esterilização e Desinfecção da Ambulância e Materiais, Equipamentos. Contato com pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA****■ Ergonômico - Exigência de posturas incômodas por longos períodos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.
Curso de Direção Defensiva.**RISCOS QUÍMICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza, Esterilização e Desinfecção da Ambulância e Materiais, Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Touca Higiênica (CA 9209) (CA: 9209)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Transporte Emergencial / Transporte Clínico Agendado / SAMU (Ambiente Principal)
Atividades:	Dirigir automóveis, camionetas e caminhões com capacidade de carga de até 3.500 kg, e demais veículos de passageiros: transportando pessoas, materiais e documentos; dirigir ônibus e caminhões de transporte de cargas pesadas, acima de 3.500 Kg: transportando pessoas, materiais e documentos; realiza controle de frotas da secretaria de saúde, Substitui os motoristas em viagens com pacientes em tratamento médico.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades. OBS: Os Motoristas Condutores deverão possuir curso em dia de condutor de veículos de emergência, sendo os que não tiver em dia não poderão executar as atividades e ficará sem o direito de receber o adicional de insalubridade.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

☒ Enquadrado a 20% de insalubridade

☐ Sem adicional de periculosidade

☐ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE
☒ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações**
Exposição: Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trânsito.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS BIOLÓGICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE**■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza, Esterilização e Desinfecção da Ambulância e Materiais, Equipamentos. Contato com pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Limpeza, Esterilização e Desinfecção da Ambulância e Materiais, Equipamentos. Contato com pacientes, Propagação pelo ar.**Possíveis danos à saúde:** Doenças por contato com baterias**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE****■ Ergonômico - Exigência de posturas incômodas por longos períodos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.
Curso de Direção Defensiva.**RISCOS QUÍMICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza, Esterilização e Desinfecção da Ambulância e Materiais, Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Touca Higiênica (CA 9209) (CA: 9209)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO LABORATORIO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Transporte Emergencial / Transporte Clínico Agendado / SAMU (Ambiente Principal)
Atividades:	Dirigir automóveis, camionetas e caminhões com capacidade de carga de até 3.500 kg, e demais veículos de passageiros: transportando pessoas, materiais e documentos; dirigir ônibus e caminhões de transporte de cargas pesadas, acima de 3.500 Kg: transportando pessoas, materiais e documentos; Nativisão de laboratorio transporta material com riscos biológicos e contato no ambiente laboratorial.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades. OBS: Os Motoristas Condutores deverão possuir curso em dia de condutor de veículos de emergência, sendo os que não tiver em dia não poderão executar as atividades e ficará sem o direito de receber o adicional de insalubridade.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

☒ Enquadrado a 20% de insalubridade

☐ Sem adicional de periculosidade

☐ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO LABORATORIO
☒ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações**
Exposição: Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trânsito.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS BIOLÓGICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO LABORATORIO**■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza, Esterilização e Desinfecção da Ambulância e Materiais, Equipamentos. Contato com pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO LABORATORIO****■ Ergonômico - Exigência de posturas incômodas por longos períodos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.
Curso de Direção Defensiva.**RISCOS QUÍMICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO LABORATORIO****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza, Esterilização e Desinfecção da Ambulância e Materiais, Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - CONDUTOR DE VEÍCULOS - DIVISÃO LABORATORIO	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Touca Higiênica (CA 9209) (CA: 9209)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO CONDUTOR DE VEÍCULOS / TRANSPORTE EMERGENCIAL / TRANSPORTE CLÍNICO AGENDADO / SAMU

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Transporte Emergencial / Transporte Clínico Agendado / SAMU (Ambiente Principal)
Atividades:	Dirigir automóveis, camionetas e caminhões com capacidade de carga de até 3.500 kg, e demais veículos de passageiros: transportando pessoas, materiais e documentos; dirigir ônibus e caminhões de transporte de cargas pesadas, acima de 3.500 Kg: transportando pessoas, materiais e documentos, Limpeza, Esterilização e Desinfecção da Ambulância e Materiais, Equipamentos. Contato com pacientes, Propagação pelo ar;
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades. OBS: Os Motoristas Condutores deverão possuir curso em dia de condutor de veículos de emergência, sendo os que não tiver em dia não poderão executar as atividades e ficará sem o direito de receber o adicional de insalubridade.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

☒ Enquadrado a 20% de insalubridade

☐ Sem adicional de periculosidade

☐ Sem aposentadoria especial
RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS / TRANSPORTE EMERGENCIAL / TRANSPORTE CLÍNICO AGENDADO / SAMU
☒ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações**
Exposição: Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trânsito.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS BIOLÓGICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS / TRANSPORTE EMERGENCIAL / TRANSPORTE CLÍNICO AGENDADO / SAMU**■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza, Esterilização e Desinfecção da Ambulância e Materiais, Equipamentos. Contato com pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Limpeza, Esterilização e Desinfecção da Ambulância e Materiais, Equipamentos. Contato com pacientes, Propagação pelo ar.**Possíveis danos à saúde:** Doenças Bacterianas**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS / TRANSPORTE EMERGENCIAL / TRANSPORTE CLÍNICO AGENDADO / SAMU****■ Ergonômico - Exigência de posturas incômodas por longos períodos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.
Curso de Direção Defensiva.**RISCOS QUÍMICOS - CONDUTOR DE VEÍCULOS / TRANSPORTE EMERGENCIAL / TRANSPORTE CLÍNICO AGENDADO / SAMU****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza, Esterilização e Desinfecção da Ambulância e Materiais, Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - CONDUTOR DE VEÍCULOS / TRANSPORTE EMERGENCIAL / TRANSPORTE CLÍNICO AGENDADO / SAMU	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Touca Higiênica (CA 9209) (CA: 9209)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO CONTADOR - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal)
Atividades:	Descrição Sintética: Executar operações contábeis, tais como correção de escrituração, conciliações, exame do fluxo de caixa e organização de relatórios; elaborar planos e programas de natureza contábil; elaborar balanços e balancetes contábeis. Controlar o ativo permanente; gerenciar custos.
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

☒ Sem insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade NÃO FICA exposto aos riscos, Químico, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, NÃO caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

☒ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Psicólogo, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

☒ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ERGONÔMICOS - CONTADOR - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

■ **Postura****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura inadequada**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO COZINHEIRO -CAPS INFANTIL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAPS Infantil (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades relativas à área de preparo de alimentos. Serve alimentos e refeições para pacientes em atendimento.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Este relatório vem qualificar o nível de Exposição do Trabalhador a Agentes Químicos, Físicos, Biológicos e Ergonômicos e os Riscos de Acidentes durante a Jornada de Trabalho, ou seja, a Exposição Ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem Risco Potencial a sua Integridade Física, Bem-Estar e Saúde. Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR N.º 15, Anexo 1 e procedimentos da NHO 01– 1.999.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Cozinheiro, FICA exposto aos riscos Químicos, Físicos e Biológicos, de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, FICA caracterizado os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Cozinheiro, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COZINHEIRO -CAPS INFANTIL**■ Objetos cortantes e/ou perfurocortantes****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Atividade desenvolvida**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Possíveis danos à saúde:** cortes**■ Acidente - Quedas, batidas, tropeços e entorses****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Atividades desenvolvidas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Possíveis danos à saúde:** Quedas torções,.**RISCOS BIOLÓGICOS - COZINHEIRO -CAPS INFANTIL****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - COZINHEIRO -CAPS INFANTIL****■ Ergonômico - Exigência de posturas incômodas por longos períodos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postura Inadequada.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS FÍSICOS - COZINHEIRO -CAPS INFANTIL****■ Calor****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Fogão – Água e Vapor das Painéis de Pressão.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Possíveis danos à saúde:** queimaduras**RISCOS QUÍMICOS - COZINHEIRO -CAPS INFANTIL****■ Produtos químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local de Trabalho**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio), Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes, Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

EPCS - COZINHEIRO -CAPS INFANTIL

Ginástica Laboral

EPIS - COZINHEIRO -CAPS INFANTIL	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Produtos químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva Térmica (CA 16460) (CA: 16460)	Calor
Avental Térmico (CA 25698) (CA: 25698)	Calor
Touca Higiênica (CA 9209) (CA: 9209)	Calor
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 18821)	Produtos químicos
Máscara PFF2 (CA 10578) (CA: 10578)	Produtos químicos
Luva Látex (CA 2429) (CA: 2429)	Produtos químicos
Bota de PVC (CA 15475) (CA: 15475)	Produtos químicos

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO DIRETOR TÉCNICO / MÉDICO UPA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	UPA (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, ligados à área de medicina geral; ? Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada pelo cargo, realizando tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Diretor Técnico / Médico UPA, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE.Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, em grau MÉDIO.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Diretor Técnico / Médico UPA, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - DIRETOR TÉCNICO / MÉDICO UPA**■ Acidente - Quedas, batidas, tropeços e entorses****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes, Rampas, Escadas, Piso escorregadio.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** As Unidades necessitam de um Plano de Prevenção de Risco de Acidente com Materiais Perfuro Cortante, conforme NR-32, Anexo III.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes, Batida contra, Cortes, Escorregões, Quedas.**RISCOS BIOLÓGICOS - DIRETOR TÉCNICO / MÉDICO UPA****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Sangue, Fezes, Materiais, Equipamentos e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro Organismo – Vírus, Fungos, Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - DIRETOR TÉCNICO / MÉDICO UPA****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica Laboral.**RISCOS FÍSICOS - DIRETOR TÉCNICO / MÉDICO UPA****■ Ruído contínuo ou intermitente.****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Conversação de pessoas.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS QUÍMICOS - DIRETOR TÉCNICO / MÉDICO UPA****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - DIRETOR TÉCNICO / MÉDICO UPA	Risco
Mascara descartável	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Calçado de segurança	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
LUVA DESCARTÁVEIS	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
OCULOS DE PROTECAO	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO EDUCADOR SOCIAL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAPS Adulto (Ambiente Principal)
Atividades:	? Promover a atenção, por meio de um conjunto de ações voltadas à proteção da infância, adolescência, família, idoso e pessoa com deficiência, bem como à defesa, superação e prevenção de agravamento em casos de situações de risco pessoal e social por violações de direitos; ? Executar, sob a orientação da equipe técnica e/ou coordenação, atividades socioeducativas e administrativas nas unidades, serviços e programas da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, as quais incluem ações proativas, afirmativas, mediadoras e formativas, que envolvam a acolhida, o atendimento e o acompanhamento ao usuário da assistência social. Implementar atividades socioeducativas de convivência, de promoção social, com caráter preventivo e social. Realizar abordagem e educação social de rua.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Educador Social, FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Educador Social, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

PERMANENTE.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - EDUCADOR SOCIAL■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trânsito.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - EDUCADOR SOCIAL**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento a pessoas, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - EDUCADOR SOCIAL**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ENFERMEIRO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / UBS Mauro Fel Filgueira / Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / UPA – Unidade de Pronto Atendimento / CAPS Adulto / CAPS Infantil / CAIS / Centro de Referência de Especialidades Médicas / SAMU.
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de enfermagem.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Enfermeiro UBS exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Enfermeiro UBS NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENFERMEIRO■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ENFERMEIRO**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - ENFERMEIRO**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ENFERMEIRO**■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio

EPIS - ENFERMEIRO	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ENFERMEIRO (A) - AUDITOR - HOSPITALAR

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Hospital Cristo Rei / Setor de Regulação (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de enfermagem.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades. OBS: Realiza atividades específicas como auditora da secretaria de saúde de forma rotineira no Hospital Municipal, auditando todos os procedimentos realizados, acompanhando os pacientes com o contato direto com os mesmos, atua diretamente como auditora do SUS – Sistema Único de Saúde, 4 vezes por semana, sendo 2 horas diárias, acompanha diretamente o que foi realizado de procedimentos dentro do hospital, mantem contato direto com os pacientes durante as fiscalizações que realiza, realiza a abertura de curativos derivados de procedimentos cirúrgicos, suturas etc., adentra os ambientes e sala de atendimentos dentro do hospital, emite relatórios junto ao SUS.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

CComo podemos observar a atividade de Enfermeiro / Hospital, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Enfermeiro / Hospital, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENFERMEIRO (A) - AUDITOR - HOSPITALAR■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trânsito, Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ENFERMEIRO (A) - AUDITOR - HOSPITALAR**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com sangue, secreções, contato direto com pacientes durante as auditorias, abertura de curativos e/ou procedimentos cirúrgicos. Fiscalização habitual dentro do hospital.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - ENFERMEIRO (A) - AUDITOR - HOSPITALAR**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ENFERMEIRO (A) - AUDITOR - HOSPITALAR**■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - ENFERMEIRO (A) - AUDITOR - HOSPITALAR	Risco
OCULOS DE PROTECAO	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Mascara descartável	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Calçado de segurança	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
LUVA DESCARTÁVEIS	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ENFERMEIRO (A) - CAIS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / UBS Mauro Fel Filgueira / Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / UPA – Unidade de Pronto Atendimento / CAPS Adulto / CAPS Infantil / CAIS / Centro de Referência de Especialidades Médicas / SAMU.
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de enfermagem.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Enfermeiro exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Enfermeiro UBS NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENFERMEIRO (A) - CAIS■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ENFERMEIRO (A) - CAIS**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - ENFERMEIRO (A) - CAIS**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ENFERMEIRO (A) - CAIS**■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio

EPIS - ENFERMEIRO (A) - CAIS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ENFERMEIRO (A) - CAPS ADULTO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / UBS Mauro Fel Filgueira / Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / UPA – Unidade de Pronto Atendimento / CAPS Adulto / CAPS Infantil / CAIS / Centro de Referência de Especialidades Médicas / SAMU.
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de enfermagem.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Enfermeiro UBS exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Enfermeiro UBS NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENFERMEIRO (A) - CAPS ADULTO■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ENFERMEIRO (A) - CAPS ADULTO**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - ENFERMEIRO (A) - CAPS ADULTO**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ENFERMEIRO (A) - CAPS ADULTO**■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio

EPIS - ENFERMEIRO (A) - CAPS ADULTO	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ENFERMEIRO (A) - CAPS INFANTIL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / UBS Mauro Fel Filgueira / Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / UPA – Unidade de Pronto Atendimento / CAPS Adulto / CAPS Infantil / CAIS / Centro de Referência de Especialidades Médicas / SAMU.
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de enfermagem.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Enfermeiro UBS exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Enfermeiro UBS NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENFERMEIRO (A) - CAPS INFANTIL■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ENFERMEIRO (A) - CAPS INFANTIL**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - ENFERMEIRO (A) - CAPS INFANTIL**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ENFERMEIRO (A) - CAPS INFANTIL**■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio

EPIS - ENFERMEIRO (A) - CAPS INFANTIL	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ENFERMEIRO (A) - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SEDE- DIVISÃO DE SAÚDE (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / UBS Mauro Fel Filgueira / Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / UPA – Unidade de Pronto Atendimento / CAPS Adulto / CAPS Infantil / CAIS / Centro de Referência de Especialidades Médicas / SAMU.
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de enfermagem, Campanha de vacinas, Vistorias nas UBS e Participação EPS. Apresentar relatórios de visitas e inspeção e outros afins ao Departamento de Gestão de Pessoas para efetiva comprovação e execução de serviço.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Enfermeiro UBS exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Enfermeiro UBS NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

PERMANENTE.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENFERMEIRO (A) - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ENFERMEIRO (A) - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - ENFERMEIRO (A) - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ENFERMEIRO (A) - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio

EPIS - ENFERMEIRO (A) - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ENFERMEIRO (A) - DEPARTAMENTO DIVISÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / UBS Mauro Fel Filgueira / Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / UPA – Unidade de Pronto Atendimento / CAPS Adulto / CAPS Infantil / CAIS / Centro de Referência de Especialidades Médicas / SAMU.
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de enfermagem. Apresentar relatórios de visitas e inspeção e outros afins ao Departamento de Gestão de Pessoas para efetiva comprovação e execução de serviço.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Enfermeiro UBS exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Enfermeiro UBS NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

PERMANENTE.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENFERMEIRO (A) - DEPARTAMENTO DIVISÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ENFERMEIRO (A) - DEPARTAMENTO DIVISÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - ENFERMEIRO (A) - DEPARTAMENTO DIVISÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ENFERMEIRO (A) - DEPARTAMENTO DIVISÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio

EPIS - ENFERMEIRO (A) - DEPARTAMENTO DIVISÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ENFERMEIRO (A) - DIVISÃO DE ENDEMIAS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	DIVISÃO DE ENDEMIAS (Ambiente Principal)
Atividades:	Compete a Enfermeiro (a) : Faz trabalhos administrativos no âmbito da Vigilância Epidemiológica; Preenche fichas de notificação de doenças e agravos de doenças, com codificação e investigação de óbitos; Manuseio de vacinas na central Municipal, acondicionamento das mesmas em caixas térmicas junto com gelo, distribuição de vacinas nas UBS's Municipais; Triagem de exames (mãezinha e pezinho); Eventualmente a limpeza de geladeiras e freezers onde é feita a guarda das vacinas; Visita a locais em casos de suspeita de doenças graves;
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Enfermeiro exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Enfermeiro VE NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENFERMEIRO (A) - DIVISÃO DE ENDEMIAS■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ENFERMEIRO (A) - DIVISÃO DE ENDEMIAS**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - ENFERMEIRO (A) - DIVISÃO DE ENDEMIAS**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ENFERMEIRO (A) - DIVISÃO DE ENDEMIAS**■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio

EPIS - ENFERMEIRO (A) - DIVISÃO DE ENDEMIAS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ENFERMEIRO (A) - DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / UBS Mauro Fel Filgueira / Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / UPA – Unidade de Pronto Atendimento / CAPS Adulto / CAPS Infantil / CAIS / Centro de Referência de Especialidades Médicas / SAMU.
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de enfermagem, Campanha de vacinas, Vistorias nas UBS e Participação EPS. Apresentar relatórios de visitas e inspeção e outros afins ao Departamento de Gestão de Pessoas para efetiva comprovação e execução de serviço.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Enfermeiro exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .
Em atenção à Lei Federal 13467/17 Art 394-A e Art. 15 da Lei 1990/06.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Enfermeiro UBS NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENFERMEIRO (A) - DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ENFERMEIRO (A) - DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - ENFERMEIRO (A) - DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ENFERMEIRO (A) - DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO**■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio

EPIS - ENFERMEIRO (A) - DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ENFERMEIRO (A) - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DIRETORA E VIGILANCIA EM SAUDE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Vigilância Epidemiológica (Ambiente Principal)
Atividades:	Compete a Enfermeira: Faz trabalhos administrativos no âmbito da Vigilância Epidemiológica; Preenche fichas de notificação de doenças e agravos de doenças, com codificação e investigação de óbitos; Manuseio de vacinas na central Municipal, acondicionamento das mesmas em caixas térmicas junto com gelox, distribuição de vacinas nas UBS's Municipais; Triagem de exames (mãezinha e pezinho); Eventualmente a limpeza de geladeiras e freezers onde é feita a guarda das vacinas; Visita a locais em casos de suspeita de doenças graves; Apresentar relatórios de visitas e inspeção e outros afins ao Departamento de Gestão de Pessoas para efetiva comprovação e execução de serviço.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Enfermeiro VE exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

Ø Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Enfermeiro VE NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENFERMEIRO (A) - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DIRETORA E VIGILANCIA EM SAUDE**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trânsito, Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ENFERMEIRO (A) - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DIRETORA E VIGILANCIA EM SAUDE****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - ENFERMEIRO (A) - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DIRETORA E VIGILANCIA EM SAUDE****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ENFERMEIRO (A) - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DIRETORA E VIGILANCIA EM SAUDE****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - ENFERMEIRO (A) - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DIRETORA E VIGILANCIA EM SAUDE	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Touca Higiênica (CA 9209) (CA: 9209)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO FARMACEUTICO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal)
Atividades:	Executa atividades relacionadas com a manipulação e dispensação de medicamentos, fórmulas magistrais e produtos farmacêuticos.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Farmacêutico , fica exposto aos riscos Biológicos, de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracteriza os fatores que justificam ao adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE. Na proporção de 20%.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Farmacêutico, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - FARMACEUTICO**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - FARMACEUTICO****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Sangue, Fezes e Urina.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Microrganismo, Vírus, Fungos e Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - FARMACEUTICO****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - FARMACEUTICO****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com Materiais e Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Álcool Etílico, Ácido Clorídrico, Ácido Acético e Hipoclorito de Sódio.

EPIS - FARMACEUTICO	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara N-95 (CA: 7956)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Calçado de Segurança (CA: 13207)

Agentes químicos

Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO FARMACEUTICO BIOQUÍMICO- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA - CAFI

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / CAFI – Central de Abastecimento Farmacêutico de Ibiporã (Ambiente Principal)
Atividades:	Executa atividades relacionadas com a manipulação e dispensação de medicamentos, fórmulas magistrais e produtos farmacêuticos.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Farmacêutico Bioquímico , fica exposto aos riscos Biológicos, de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracteriza os fatores que justificam ao adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE. Na proporção de 20%.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Farmacêutico Bioquímico , NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - FARMACEUTICO BIOQUÍMICO- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA - CAFI**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - FARMACEUTICO BIOQUÍMICO- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA - CAFI****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com pessoas e Propagação pelo Ar**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - FARMACEUTICO BIOQUÍMICO- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA - CAFI****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

EPIS - FARMACEUTICO BIOQUÍMICO- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA - CAFI	Risco
Mascara descartável	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
LUVA DESCARTÁVEIS	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO FARMACEUTICO - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA- CAFI

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal)
Atividades:	Executa atividades relacionadas com a manipulação e dispensação de medicamentos, fórmulas magistrais e produtos farmacêuticos. atendimento em geral com pacientes e em tratamento médico.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Farmacêutico , fica exposto aos riscos Biológicos, de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracteriza os fatores que justificam ao adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE. Na proporção de 20%.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Farmacêutico, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - FARMACEUTICO - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA- CAFI**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - FARMACEUTICO - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA- CAFI****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Sangue, Fezes e Urina.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Microrganismo, Vírus, Fungos e Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - FARMACEUTICO - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA- CAFI****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - FARMACEUTICO - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA- CAFI****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com Materiais e Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Álcool Etílico, Ácido Clorídrico, Ácido Acético e Hipoclorito de Sódio.

EPIS - FARMACEUTICO - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA- CAFI	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara N-95 (CA: 7956)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Calçado de Segurança (CA: 13207)

Agentes químicos

Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - DIVISÃO LABORATORIO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Laboratório – UPA (Ambiente Principal)
Atividades:	Executa atividades relacionadas com a manipulação e dispensação de medicamentos, fórmulas magistrais e produtos farmacêuticos.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Farmacêutico Bioquímico / Laboratório, fica exposto aos riscos Biológicos, de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracteriza os fatores que justificam ao adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE. Na proporção de 20% .

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n°. 3.214/78, o Farmacêutico Bioquímico / Laboratório, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - DIVISÃO LABORATORIO**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - DIVISÃO LABORATORIO****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Sangue, Fezes e Urina.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Microrganismo, Vírus, Fungos e Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - DIVISÃO LABORATORIO****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - DIVISÃO LABORATORIO****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com Materiais e Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Álcool Etílico, Ácido Clorídrico, Ácido Acético e Hipoclorito de Sódio.

EPIS - FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - DIVISÃO LABORATORIO	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara N-95 (CA: 7956)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Calçado de Segurança (CA: 13207)

Agentes químicos

Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - VIGILANCIA SANITARIA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Vigilância Sanitária (Ambiente Principal)
Atividades:	Executa atividades relacionadas com a manipulação e dispensação de medicamentos, fórmulas magistrais e produtos farmacêuticos.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Farmacêutico Bioquímico - VS , fica exposto aos riscos Biológicos, de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracteriza os fatores que justificam ao adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE. Na proporção de 20%.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Farmacêutico Bioquímico - VS , NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - VIGILANCIA SANITARIA■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trânsito.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - VIGILANCIA SANITARIA**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Sangue, Fezes e Urina.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Microrganismo, Vírus, Fungos e Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - VIGILANCIA SANITARIA**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

EPIS - FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - VIGILANCIA SANITARIA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara N-95 (CA: 7956)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA: 13207)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO FISIOTERAPEUTA - CAPS ADULTO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / CAPS Adulto (Ambiente Principal)
Atividades:	Executar atividades de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos de fisioterapia. Realizar diagnósticos e prognósticos. Orientar familiares e/ou cuidadores sobre cuidados com pacientes acamados ou com mobilidade reduzida.
Jornada:	30 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Fisioterapeuta, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Fisioterapeuta, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - FISIOTERAPEUTA - CAPS ADULTO■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - FISIOTERAPEUTA - CAPS ADULTO**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - FISIOTERAPEUTA - CAPS ADULTO**■ **Trabalho com esforço físico intenso****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos, Pacientes, Postura Inadequada.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS FÍSICOS - FISIOTERAPEUTA - CAPS ADULTO**■ **Radiação não ionizante****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Transmitido pelos aparelhos de fisioterapia.**Metodologia:** Critério Qualitativo.

EPIS - FISIOTERAPEUTA - CAPS ADULTO	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO FISIOTERAPEUTA - UBS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / CAPS Adulto (Ambiente Principal)
Atividades:	Executar atividades de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos de fisioterapia. Realizar diagnósticos e prognósticos. Orientar familiares e/ou cuidadores sobre cuidados com pacientes acamados ou com mobilidade reduzida.
Jornada:	30 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Fisioterapeuta, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Fisioterapeuta, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - FISIOTERAPEUTA - UBS**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - FISIOTERAPEUTA - UBS****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - FISIOTERAPEUTA - UBS****■ Trabalho com esforço físico intenso****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos, Pacientes, Postura Inadequada.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS FÍSICOS - FISIOTERAPEUTA - UBS****■ Radiação não ionizante****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Transmitido pelos aparelhos de fisioterapia.**Metodologia:** Critério Qualitativo.

EPIS - FISIOTERAPEUTA - UBS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO FONOAUDIOLOGO (A) - CAPS INFANTIL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / CAPS Infantil (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de Fonoaudiologia.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Fonoaudiólogo, FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Fonoaudiólogo, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - FONOAUDIOLOGO (A) - CAPS INFANTIL**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - FONOAUDIOLOGO (A) - CAPS INFANTIL****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - FONOAUDIOLOGO (A) - CAPS INFANTIL****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

EPIS - FONOAUDIOLOGO (A) - CAPS INFANTIL	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO FONOAUDIOLOGO (A) - UBS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / CAPS Infantil (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de Fonoaudiologia.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Fonoaudiólogo, FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Fonoaudiólogo, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - FONOAUDIOLOGO (A) - UBS**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - FONOAUDIOLOGO (A) - UBS****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - FONOAUDIOLOGO (A) - UBS****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

EPIS - FONOAUDIOLOGO (A) - UBS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO INSPETOR SANITARIO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Vigilância Sanitária (Ambiente Principal)
Atividades:	Realizar tarefas auxiliares de inspeção sanitária, conforme orientação do profissional responsável: inspecionando, in loco, estabelecimentos comerciais e industriais que comercializam ou manipulam produtos de origem animal.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Inspetor Sanitário, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Inspetor Sanitário, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - INSPETOR SANITARIO■ **Batidas contra objetos, queda de diferença de nível****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trânsito.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - INSPETOR SANITARIO**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Recolhimento de animais mortos e Corte da cabeça desses animais.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - INSPETOR SANITARIO**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

EPIS - INSPETOR SANITARIO	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO MEDICO CARDIOLOGISTA - CAIS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAIS – Centro de Atendimento Integrado à Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, ligados à área de atuação; exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada pelo cargo, realizando tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública;
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Médico Cardiologista, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Médico Cardiologista, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MEDICO CARDIOLOGISTA - CAIS**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - MEDICO CARDIOLOGISTA - CAIS****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - MEDICO CARDIOLOGISTA - CAIS****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS QUÍMICOS - MEDICO CARDIOLOGISTA - CAIS****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - MEDICO CARDIOLOGISTA - CAIS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO MEDICO CLINICO GERAL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), Centro de Saúde Dr. Eugênio Dal Molin / Dr. Antônio Carlos Gome / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson- Sec Saúde / UBS – Taquara do Reino- Sec Saúde / UBS – Wilson Costa Funfas- Sec Saúde
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, ligados à área de medicina geral; ? Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada pelo cargo, realizando tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública.
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Médico Clínico Geral, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Médico Clínico Geral, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MEDICO CLINICO GERAL**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - MEDICO CLINICO GERAL****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - MEDICO CLINICO GERAL****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS QUÍMICOS - MEDICO CLINICO GERAL****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - MEDICO CLINICO GERAL	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO MEDICO CLINICO GERAL - EPIDEMIOLOGIA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), Centro de Saúde Dr. Eugênio Dal Molin / Dr. Antônio Carlos Gome / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson- Sec Saúde / UBS – Taquara do Reino- Sec Saúde / UBS – Wilson Costa Funfas- Sec Saúde
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, ligados à área de medicina geral; Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada pelo cargo, realizando tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública.
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Médico Clínico Geral, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

Conforme PORTARIA N° 817, de 10 de novembro de 2020.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n°. 3.214/78, o Médico Clínico Geral, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MEDICO CLINICO GERAL - EPIDEMIOLOGIA■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - MEDICO CLINICO GERAL - EPIDEMIOLOGIA**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - MEDICO CLINICO GERAL - EPIDEMIOLOGIA**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS QUÍMICOS - MEDICO CLINICO GERAL - EPIDEMIOLOGIA**■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - MEDICO CLINICO GERAL - EPIDEMIOLOGIA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO MEDICO CLINICO GERAL- DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), Centro de Saúde Dr. Eugênio Dal Molin / Dr. Antônio Carlos Gome / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson- Sec Saúde / UBS – Taquara do Reino- Sec Saúde / UBS – Wilson Costa Funfas- Sec Saúde
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, ligados à área de medicina geral; ? Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada pelo cargo, realizando tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública.
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Médico Clínico Geral, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

Em atenção à Lei Federal 13467/17 Art 394-A e Art. 15 da Lei 1990/06.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Médico Clínico Geral, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MEDICO CLINICO GERAL- DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - MEDICO CLINICO GERAL- DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - MEDICO CLINICO GERAL- DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS QUÍMICOS - MEDICO CLINICO GERAL- DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - MEDICO CLINICO GERAL- DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO MEDICO DERMATOLOGISTA- CAIS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAIS – Centro de Atendimento Integrado à Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, ligados à área de medicina geral; ? Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada pelo cargo, realizando tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública.
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Médico Dermatologista, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Médico Dermatologista, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MEDICO DERMATOLOGISTA- CAIS**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - MEDICO DERMATOLOGISTA- CAIS****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - MEDICO DERMATOLOGISTA- CAIS****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS QUÍMICOS - MEDICO DERMATOLOGISTA- CAIS****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - MEDICO DERMATOLOGISTA- CAIS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO MEDICO DERMATOLOGISTA- DIVISÃO ADMINISTRATIVA - CEDIDA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	DIVISÃO ADMINISTRATIVA (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, ligados à área de medicina geral; Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada pelo cargo, realizando tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública.
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Médico Dermatologista, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Médico Dermatologista, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MEDICO DERMATOLOGISTA- DIVISÃO ADMINISTRATIVA - CEDIDA**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - MEDICO DERMATOLOGISTA- DIVISÃO ADMINISTRATIVA - CEDIDA****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - MEDICO DERMATOLOGISTA- DIVISÃO ADMINISTRATIVA - CEDIDA****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS QUÍMICOS - MEDICO DERMATOLOGISTA- DIVISÃO ADMINISTRATIVA - CEDIDA****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - MEDICO DERMATOLOGISTA- DIVISÃO ADMINISTRATIVA - CEDIDA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO MEDICO GINECOLOGISTA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	UBS Mauro Fel Filgueira / UBS - Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS - Mauro Jose Pierro (Ambiente Principal)
Atividades:	Tratar da saúde da mulher da infância à terceira idade; cuidar e prevenir doenças do sistema reprodutor feminino (útero, vagina, ovários e tubas uterinas). diagnosticar outras doenças, como do aparelho digestivo, coração, osteoporose, etc. ? Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada pelo cargo, realizando tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública.
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Médico Ginecologista, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Médico Ginecologista, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MEDICO GINECOLOGISTA**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - MEDICO GINECOLOGISTA****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - MEDICO GINECOLOGISTA****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS QUÍMICOS - MEDICO GINECOLOGISTA****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - MEDICO GINECOLOGISTA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO MEDICO OFTAMOLOGISTA - CAIS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAIS – Centro de Atendimento Integrado à Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, ligados à área de medicina oftalmológica; ? exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada pelo cargo, realizando tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública.
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Médico Oftalmologista, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Médico Oftalmologista, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MEDICO OFTAMOLOGISTA - CAIS**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - MEDICO OFTAMOLOGISTA - CAIS****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - MEDICO OFTAMOLOGISTA - CAIS****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS QUÍMICOS - MEDICO OFTAMOLOGISTA - CAIS****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - MEDICO OFTAMOLOGISTA - CAIS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO MEDICO ORTOPEDISTA - CAIS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAIS – Centro de Atendimento Integrado à Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	? Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, ligados à área de medicina ortopédica; ? exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada pelo cargo, realizando tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública.
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Médico Ortopedista, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Médico Ortopedista, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MEDICO ORTOPEDISTA - CAIS**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - MEDICO ORTOPEDISTA - CAIS****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - MEDICO ORTOPEDISTA - CAIS****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS QUÍMICOS - MEDICO ORTOPEDISTA - CAIS****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - MEDICO ORTOPEDISTA - CAIS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - CAIS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), Centro de Saúde Dr. Eugênio Dal Molin / Dr. Antônio Carlos Gome / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson- Sec Saúde / UBS – Taquara do Reino- Sec Saúde / UBS – Wilson Costa Funfas- Sec Saúde
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, ligados à área de medicina de seu cargo; ? exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada pelo cargo, realizando tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública.
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Médico Otorrinolaringologista, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Médico Otorrinolaringologista, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - CAIS**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - CAIS****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - CAIS****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS QUÍMICOS - MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - CAIS****■ Agentes químicos****Exposição:** Eventual/Ocasional**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - CAIS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO MEDICO PEDIATRA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / UBS Mauro Fel Filgueira / Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Orlando Pelisson / UBS – Taquara do Reino.
Atividades:	Prestar assistência a crianças e adolescentes, seja no aspecto preventivo ou curativo; realizar consultas de rotina e acompanhar o crescimento, medir e pesar a criança, para comparar com exames anteriores; prevenir e tratar possíveis enfermidades; orientar e aconselhar a mãe desde o nascimento do bebê, e acompanhar seu desenvolvimento; auxiliar os pais na formação da criança, tanto fisicamente quanto biologicamente; garantir o Bem-Estar e a saúde da criança, visando a prevenção de doenças em seu diagnóstico rápido.
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Médico Pediatra, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Médico Pediatra, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MEDICO PEDIATRA**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - MEDICO PEDIATRA****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - MEDICO PEDIATRA****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS QUÍMICOS - MEDICO PEDIATRA****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - MEDICO PEDIATRA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO MEDICO PSIQUIATRA - CAPS ADULTO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAPS Adulto (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, ligados à área de psiquiatria; ? Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada pelo cargo, realizando tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública.
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Médico Psiquiatra, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Médico Psiquiatra, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MEDICO PSIQUIATRA - CAPS ADULTO**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - MEDICO PSIQUIATRA - CAPS ADULTO****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - MEDICO PSIQUIATRA - CAPS ADULTO****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS QUÍMICOS - MEDICO PSIQUIATRA - CAPS ADULTO****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - MEDICO PSIQUIATRA - CAPS ADULTO	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO MEDICO PSIQUIATRA - CAPS INFANTIL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAPS Adulto (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, ligados à área de psiquiatria; ? Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada pelo cargo, realizando tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública.
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	Não se aplica

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Médico Psiquiatra, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Médico Psiquiatra, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MEDICO PSIQUIATRA - CAPS INFANTIL**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - MEDICO PSIQUIATRA - CAPS INFANTIL****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - MEDICO PSIQUIATRA - CAPS INFANTIL****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS QUÍMICOS - MEDICO PSIQUIATRA - CAPS INFANTIL****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - MEDICO PSIQUIATRA - CAPS INFANTIL	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO NUTRICIONISTA - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SEDE- DIVISÃO DE SAÚDE (Ambiente Principal), Centro de Saúde Dr. Eugênio Dal Molin / Dr. Antônio Carlos Gome / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson- Sec Saúde / UBS – Taquara do Reino- Sec Saúde / UBS – Wilson Costa Funfas- Sec Saúde
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de nutrição. Apresentar relatórios de visitas e inspeção e outros afins ao Departamento de Gestão de Pessoas para efetiva comprovação e execução de serviço.
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Nutricinista, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Nutricionista, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - NUTRICIONISTA - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - NUTRICIONISTA - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com pessoas e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - NUTRICIONISTA - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ODONTÓLOGO - VIGILANCIA SANITARIA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Vigilância Epidemiológica (Ambiente Principal)
Atividades:	Promover e recuperar a saúde bucal em geral.
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Odontólogo /, FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Odontólogo / VE, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ODONTÓLOGO - VIGILANCIA SANITARIA**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** -**RISCOS BIOLÓGICOS - ODONTÓLOGO - VIGILANCIA SANITARIA****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - ODONTÓLOGO - VIGILANCIA SANITARIA****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ODONTÓLOGO - VIGILANCIA SANITARIA****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - ODONTÓLOGO - VIGILANCIA SANITARIA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)



LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos
--------	------------------

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ODONTÓLOGO - DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA (Ambiente Principal)
Atividades:	Promover e recuperar a saúde bucal em geral.
Jornada:	20 e 40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Este relatório vem qualificar o nível de Exposição do Trabalhador a Agentes Químicos, Físicos, Biológicos e Ergonômicos e os Riscos de Acidentes durante a Jornada de Trabalho, ou seja, a Exposição Ocupacional aos Agentes acima elencados que impliquem Risco Potencial a sua Integridade Física, Bem-Estar e Saúde. Os Processos foram comprovados através de inspeção e avaliações no local de trabalho e baseado nos critérios da Lei N.º 6.514/77, Portaria N.º 3.214/78, do MTE, NR N.º 15, Anexo 1 e procedimentos da NHO 01– 1.999.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Odontólogo, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Odontólogo, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ODONTÓLOGO - DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Trânsito, Perfuro Cortantes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ODONTÓLOGO - DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos, Sangue, Secreção e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - ODONTÓLOGO - DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS FÍSICOS - ODONTÓLOGO - DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****■ Radiação não ionizante****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Raio X**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS QUÍMICOS - ODONTÓLOGO - DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, Amalgama, Alginato e Álcool 70%.**EPIS - ODONTÓLOGO - DIVISÃO DE ODONTOLOGIA BÁSICA E ESPECIALIZADA****Risco**

Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)

Agentes químicos
 Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
 Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Touca Higiênica (CA 9209) (CA: 9209)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Avental de Plumbífero Casaco (CA: 36381)	Radiação não ionizante
PROTETOR DE TIREOIDE - (CA: 33882)	Radiação não ionizante

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ODONTÓLOGO - UBS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS - Dr. Antônio Carlos Gomes / / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS - Mauro Jose Pierro
Atividades:	Promover e recuperar a saúde bucal em geral.
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Odontólogo / UBS, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Odontólogo / UBS, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ODONTÓLOGO - UBS**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Perfuro Cortantes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ODONTÓLOGO - UBS****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos, Sangue, Secreção e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - ODONTÓLOGO - UBS****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral**RISCOS FÍSICOS - ODONTÓLOGO - UBS****■ Radiações ionizantes**

eSocial 02.01.006

Exposição: Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Raio X**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Aparelho de raio x é ponto focal, tendo a possibilidade do profissional se afastar do equipamento na hora de bater a radiografia.
Algumas UBS não possuem Aparelhos de raio x.**■ Radiação não ionizante****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Raio X**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS QUÍMICOS - ODONTÓLOGO - UBS****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, Amalgama, Alginato e Álcool 70%.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

EPIS - ODONTÓLOGO - UBS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros
Touca Higiênica (CA 9209) (CA: 9209)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros
Avental de Plumbífero Casaco (CA: 36381)	Radiação não ionizante (02.01.006) Radiações ionizantes
Protetor de Tireoide (CA: 33882)	(02.01.006) Radiações ionizantes
PROTETOR DE TIREOIDE - (CA: 33882)	Radiação não ionizante

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO PEDAGOGO (A) CAPS INFANTIL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAPS Adulto (Ambiente Principal), CAPS Infantil
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de programas, relativas à área de educacional.
Jornada:	30 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Pedagogo, FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Pedagogo, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PEDAGOGO (A) CAPS INFANTIL■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - PEDAGOGO (A) CAPS INFANTIL**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - PEDAGOGO (A) CAPS INFANTIL**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

EPIS - PEDAGOGO (A) CAPS INFANTIL	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO PROFISSIONAL ACUPUNTURISTA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAIS – Centro de Atendimento Integrado à Saúde (Ambiente Principal)
Atividades:	Diagnosticar o problema do paciente; Conversar com o paciente para verificar a origem do problema; Investigar aspectos psicológicos que possam ter relação com o problema; Investigar os melhores tipos de tratamento, dentro da acupuntura, para cada problema; Cuidar do Bem-Estar do paciente; Prestar atenção às reações ao tratamento; Perceber sua evolução; Relacionar outros tratamentos que estão sendo feitos simultaneamente e perceber a evolução de ambos; Se necessário, anestesiá-lo por métodos da acupuntura; Caso haja algum tratamento sendo feito simultaneamente, conversar com o alopata para tentar, ao máximo, auxiliá-lo no tratamento; Atuar nas equipes e Unidades de Saúde da família.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Acupunturista, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Acupunturista, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam o adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PROFISSIONAL ACUPUNTURISTA■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.■ **Objetos cortantes e/ou perfurocortantes****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - PROFISSIONAL ACUPUNTURISTA**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro Organismo – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - PROFISSIONAL ACUPUNTURISTA**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica Laboral.**RISCOS QUÍMICOS - PROFISSIONAL ACUPUNTURISTA**■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - PROFISSIONAL ACUPUNTURISTA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações Objetos cortantes e/ou perfurocortantes
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO PSICOLOGO - CAPS ADULTO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / CAPS Adulto / CAPS Infantil / Secretaria de Saúde. (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de psicologia.
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Psicólogo, FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Psicólogo, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PSICOLOGO - CAPS ADULTO**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - PSICOLOGO - CAPS ADULTO****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - PSICOLOGO - CAPS ADULTO****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

EPIS - PSICOLOGO - CAPS ADULTO	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO PSICOLOGO - CAPS INFANTIL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / CAPS Adulto / CAPS Infantil / Secretaria de Saúde. (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de psicologia.
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Psicólogo, FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Psicólogo, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PSICOLOGO - CAPS INFANTIL**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - PSICOLOGO - CAPS INFANTIL****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - PSICOLOGO - CAPS INFANTIL****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

EPIS - PSICOLOGO - CAPS INFANTIL	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO PSICOLOGO - UBS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / CAPS Adulto / CAPS Infantil / Secretaria de Saúde. (Ambiente Principal)
Atividades:	Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de psicologia.
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Psicólogo, FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Psicólogo, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PSICOLOGO - UBS■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - PSICOLOGO - UBS**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - PSICOLOGO - UBS**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

EPIS - PSICOLOGO - UBS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO TECNICO DE ENFERMAGEM - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Vigilância Epidemiológica (Ambiente Principal)
Atividades:	Desenvolver programas, atividades e serviços técnicos de enfermagem. Apresentar relatórios de visitas e inspeção e outros afins ao Departamento de Gestão de Pessoas para efetiva comprovação e execução de serviço.
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Técnico em Enfermagem, FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Técnico em Enfermagem, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TECNICO DE ENFERMAGEM - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trânsito, Perfuro Cortantes**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - TECNICO DE ENFERMAGEM - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-Organismo – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - TECNICO DE ENFERMAGEM - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - TECNICO DE ENFERMAGEM - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - TECNICO DE ENFERMAGEM - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Touca Higiênica (CA 9209) (CA: 9209)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO TÉCNICO DE ENFERMAGEM -CAPS INFANTIL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / UBS Mauro Fel Filgueira / Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / CREMI / Centro de Referência de Especialidades Médicas SAMU / UPA – Unidade de Pronto Atendimento.
Atividades:	Prestar serviços auxiliares de enfermagem.
Jornada:	40 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	Obrigações do trabalhador: a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; c) Colaborar com a organização na aplicação das NR; d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Auxiliar de Enfermagem / UBS, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria nº. 3.214/78, o Auxiliar de Enfermagem / UBS, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE.
Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM -CAPS INFANTIL■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** -**RISCOS BIOLÓGICOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM -CAPS INFANTIL**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM -CAPS INFANTIL**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM -CAPS INFANTIL**■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM -CAPS INFANTIL	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos
--------	------------------

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Vigilância Sanitária (Ambiente Principal)
Atividades:	Orientar os serviços de profilaxia e policiamento sanitário visando a proteção da saúde da coletividade
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Técnico Vigilância Sanitária, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n°. 3.214/78, o Técnico Vigilância Sanitária, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trânsito, Equipamentos, Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Recolhimento de animais mortos e Corte da cabeça desses animais**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Agentes químicos
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Agentes químicos
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Agentes químicos
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Agentes químicos

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Agentes químicos
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO TECNICO EM ENFERMAGEM

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / CAIS / Centro de Referência de Especialidades Médicas / SAMU / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS - Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / UPA – Unidade de Pronto Atendimento.
Atividades:	Desenvolver programas, atividades e serviços técnicos de enfermagem.
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Técnico em Enfermagem, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n°. 3.214/78, o Técnico em Enfermagem, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - TECNICO EM ENFERMAGEM	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO TECNICO EM ENFERMAGEM- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA - CAFI

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / CAIS / Centro de Referência de Especialidades Médicas / SAMU / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS - Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / UPA – Unidade de Pronto Atendimento.
Atividades:	Desenvolver programas, atividades e serviços técnicos de enfermagem. Atender ao público em geral pacientes em tratamento médico.
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Técnico em Enfermagem, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Técnico em Enfermagem, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA - CAFI**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA - CAFI****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA - CAFI****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA - CAFI****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - TECNICO EM ENFERMAGEM- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE IBIPORA - CAFI	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO TECNICO EM ENFERMAGEM- DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SEDE- DIVISÃO DE SAÚDE (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / CAIS / Centro de Referência de Especialidades Médicas / SAMU / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS - Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / UPA – Unidade de Pronto Atendimento.
Atividades:	Desenvolver programas, atividades e serviços técnicos de enfermagem. Apresentar relatórios de visitas e inspeção e outros afins ao Departamento de Gestão de Pessoas para efetiva comprovação e execução de serviço.
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Técnico em Enfermagem, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Técnico em Enfermagem, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - TECNICO EM ENFERMAGEM- DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO TECNICO EM ENFERMAGEM- DEPARTAMENTO DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / CAIS / Centro de Referência de Especialidades Médicas / SAMU / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS - Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / UPA – Unidade de Pronto Atendimento.
Atividades:	Desenvolver programas, atividades e serviços técnicos de enfermagem. Apresentar relatórios de visitas e inspeção e outros afins ao Departamento de Gestão de Pessoas para efetiva comprovação e execução de serviço.
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Técnico em Enfermagem, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n°. 3.214/78, o Técnico em Enfermagem, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- DEPARTAMENTO DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- DEPARTAMENTO DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- DEPARTAMENTO DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- DEPARTAMENTO DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - TECNICO EM ENFERMAGEM- DEPARTAMENTO DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO TECNICO EM ENFERMAGEM- CAIS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / CAIS / Centro de Referência de Especialidades Médicas / SAMU / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS - Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / UPA – Unidade de Pronto Atendimento.
Atividades:	Desenvolver programas, atividades e serviços técnicos de enfermagem.
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Técnico em Enfermagem, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Técnico em Enfermagem, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- CAIS■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- CAIS**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes, Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- CAIS**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - TECNICO EM ENFERMAGEM- CAIS**■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%, Peróxido de Hidrogênio.

EPIS - TECNICO EM ENFERMAGEM- CAIS	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
--------	--

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO TECNICO EM LABORATORIO - DIVISÃO LABORATORIO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Laboratório – UPA (Ambiente Principal)
Atividades:	Executar trabalhos técnicos de laboratórios relacionados à anatomia patológica, dosagem e análises bacteriológicas, bacterioscópicas, testes de cultura de micro-organismo, através de manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios para possibilitar o diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças.
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro, com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Técnico em Laboratório, fica exposto aos riscos Biológicos, de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracteriza os fatores que justificam ao adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE. Na proporção de 20% .

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Técnico em Laboratório, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TECNICO EM LABORATORIO - DIVISÃO LABORATORIO■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - TECNICO EM LABORATORIO - DIVISÃO LABORATORIO**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Sangue, Fezes e Urina.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Microrganismo, Vírus, Fungos e Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - TECNICO EM LABORATORIO - DIVISÃO LABORATORIO**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - TECNICO EM LABORATORIO - DIVISÃO LABORATORIO**■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato com Materiais e Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Álcool Etílico, Ácido Clorídrico, Ácido Acético e Hipoclorito de Sódio.

EPIS - TECNICO EM LABORATORIO - DIVISÃO LABORATORIO	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara N-95 (CA: 7956)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Calçado de Segurança (CA: 13207)

Agentes químicos

Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO TECNICO EM RADIOLOGIA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	UPA – Unidade de Pronto Atendimento / Sala de Raio X. (Ambiente Principal)
Atividades:	Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia. Preparar pacientes e realizar exames e radioterapia; prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta. Podem supervisionar equipes de trabalho.
Jornada:	20 Horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 40% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Técnico de Radiologia, FICA exposto aos riscos FÍSICOS (RADIAÇÃO IONIZANTE) e BIOLÓGICOS, de modo HABITUAL e PERMANENTE caracterizando os fatores que justificam ao adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim, COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 40%, sobre 02 (dois) Salários Mínimos em Conformidade com o “Art. 16 da Lei 7394/85.”

⊗ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n°. 3.214/78, o Técnico de Radiologia, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊗ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TECNICO EM RADIOLOGIA**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - TECNICO EM RADIOLOGIA****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Propagação pelo Ar – Contato com pacientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 40% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - TECNICO EM RADIOLOGIA****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS FÍSICOS - TECNICO EM RADIOLOGIA****■ Radiações ionizantes**

eSocial 02.01.006

Exposição: Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Raio X**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação Ionizante**RISCOS QUÍMICOS - TECNICO EM RADIOLOGIA****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Revelação e Fixação de chapas de raio x. Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Revelador – Fixador - Hipoclorito 2,5%, e Álcool 70%.

EPIS - TECNICO EM RADIOLOGIA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Avental de Plumbífero Casaco (CA: 36381)	(02.01.006) Radiações ionizantes
Protetor de Tireoide (CA: 33882)	(02.01.006) Radiações ionizantes

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO TECNICO EM SAUDE BUCAL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), DIVISAO DE ODONTOLOGIA BASICA E ESPECIALIZADA. / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS – José Silva Sá / UBS – Orlando Pelisson.
Atividades:	Contribuir para a execução da política odontológica de saúde pública.
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Técnico em Saúde Bucal, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20%.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Técnico em Saúde Bucal, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TECNICO EM SAUDE BUCAL■ **Batidas contra objetos, queda de diferença de nível****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Perfuro Cortantes.**RISCOS BIOLÓGICOS - TECNICO EM SAUDE BUCAL**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Materiais e Equipamentos, Sangue, Secreção e Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - TECNICO EM SAUDE BUCAL**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - TECNICO EM SAUDE BUCAL**■ **Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Preparo, Esterilização e Desinfecção de Materiais, Equipamentos e de Ambientes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** PVPI, Hipoclorito 2,5%, Amalgama, Alginato e Álcool 70%.

EPIS - TECNICO EM SAUDE BUCAL	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros Batidas contra objetos, queda de diferença de nível
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros
Touca Higiênica (CA 9209) (CA: 9209)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA- DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Manutenção da Secretaria de Saúde / UBS Mauro Fel Filgueira (Ambiente Principal)
Atividades:	Executar serviços complexos, de cunho administrativo que envolva interpretação de leis e normas administrativas, especialmente para fundamentar informações; Efetuar compras de mercadorias, materiais ou produtos mediante solicitação de necessidades e encaminhar quando oportuno processo de licitação para suprir demandas das secretarias, bem como participar quando solicitado por superior competente de comissões administrativas;
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

☒ Sem insalubridade
Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Tecnólogo em Gestão Pública, NÃO FICA exposto aos riscos, Químico, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, NÃO caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

☒ Sem adicional de periculosidade
Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Tecnólogo em Gestão Pública, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

☒ Sem aposentadoria especial
Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TECNOLOGO EM GESTÃO PÚBLICA- DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS ERGONÔMICOS - TECNOLOGO EM GESTÃO PÚBLICA- DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL - CAPS INFANTIL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	CAPS Adulto (Ambiente Principal), CAPS Infantil
Atividades:	pesquisa, supervisão, coordenação especializada referente à aplicação da atividade humana como forma particular de tratamento em pessoas que apresentam alteração no seu estado de saúde, seja por doença, disfunção congênita ou de desenvolvimento, alterações senso-perceptivos decorrentes do processo de envelhecimento, incapacidade funcional por causas diversas, atuando em saúde mental, saúde da criança/adolescente e na inserção social. ? Atuar em ambulatório na área de saúde mental. ? Atender pacientes para prevenção, tratamento e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional. ? Participar de equipe multiprofissional para elaboração de diagnósticos e atividades de prevenção e promoção da saúde e desempenhar outras atividades afins.
Jornada:	30 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Terapeuta Ocupacional, FICA exposto aos riscos, Químicos, Físicos e Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justifiquem o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n°. 3.214/78, o Terapeuta Ocupacional, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NAO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TERAPEUTA OCUPACIONAL - CAPS INFANTIL■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**RISCOS BIOLÓGICOS - TERAPEUTA OCUPACIONAL - CAPS INFANTIL**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Contato direto com atendimento aos pacientes, Propagação pelo ar.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - TERAPEUTA OCUPACIONAL - CAPS INFANTIL**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

EPIS - TERAPEUTA OCUPACIONAL - CAPS INFANTIL	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO VETERINÁRIO - VIGILANCIA SANITARIA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	Vigilância Sanitária (Ambiente Principal)
Atividades:	Desenvolver serviços pertinentes a prática de medicina veterinária sanitaria.
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(04) Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

✓ Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de Veterinário, FICA exposto aos riscos, Biológicos de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracterizam os fatores que justificam o adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE, na proporção de 20% .

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR- 16, e seus anexos, da Portaria n.º. 3.214/78, o Veterinário, NÃO fica exposto aos riscos de PERICULOSIDADE, sendo assim, NÃO caracteriza os fatores que justificam ao adicional de PERICULOSIDADE. Ficando assim SEM o direito de receber o adicional de PERICULOSIDADE.

✓ Enquadrado a aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - VETERINÁRIO - VIGILANCIA SANITARIA■ **Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trânsito.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes**RISCOS BIOLÓGICOS - VETERINÁRIO - VIGILANCIA SANITARIA**■ **Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Recolhimento de animais mortos e Corte da cabeça desses animais.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos – Vírus – Fungos – Bactérias.**Implica:** Adicional de 20% de insalubridade. Aposentadoria Especial.**RISCOS ERGONÔMICOS - VETERINÁRIO - VIGILANCIA SANITARIA**■ **Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.

EPIS - VETERINÁRIO - VIGILANCIA SANITARIA	Risco
Óculos de Segurança com UV (CA: 14992)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva de procedimento descartável (CA: 34422)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 (CA: 2072)	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Jaleco	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ZELADOR - CAPS INFANTIL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / CAPS Adulto / CAPS infantil / CAIS – Centro de Atendimento Integrado à Saúde / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS - Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / UPA – Unidade de Pronto Atendimento / SAMU /
Atividades:	Realizar serviços de limpeza em geral nos diversos setores da Administração Municipal, tais como limpeza, organização, conservação e manutenção do patrimônio, Limpeza de banheiro coletivo de grande circulação.
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's para as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 40% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de UBS , fica exposto aos riscos Biológicos, de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracteriza os fatores que justificam ao adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE. Na proporção de 40%.

A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

A função analisada zelador UBS NÃO está exposta aos riscos ocasionados por atividades e operações perigosas eletricidade, explosivo, inflamáveis, radiação ionizante, atividades de segurança pessoal/ patrimonial e atividades em motocicleta NÃO fazendo jus ao adicional de Periculosidade conforme NR-16.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ZELADOR - CAPS INFANTIL**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos, Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ZELADOR - CAPS INFANTIL****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive Banheiros.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.**Implica:** Adicional de 40% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - ZELADOR - CAPS INFANTIL****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ZELADOR - CAPS INFANTIL****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local de Trabalho.**Metodologia:** Critério Qualitativo.

Descrição do Agente Nocivo: Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio), Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes, Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

EPIS - ZELADOR - CAPS INFANTIL	Risco
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 18821)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara PFF2 (CA 10578) (CA: 10578)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva Látex (CA 2429) (CA: 2429)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Bota de PVC (CA 15475) (CA: 15475)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CARGO ZELADOR - UBS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IBIPORÃ (Ambiente Principal), UBS - Dr. Eugênio Dal Molin / CAPS Adulto / CAPS infantil / CAIS – Centro de Atendimento Integrado à Saúde / UBS Mauro Fel Filgueira / UBS - Dr. Antônio Carlos Gomes / UBS – Wilson Costa Funfas / UBS – José Silva Sá / UBS – La Fontaine Correia da Costa / UBS – Olemário Mendes Borges / UBS – Orlando Pelisson / UBS - Mauro Jose Pierro / UBS – Taquara do Reino / UPA – Unidade de Pronto Atendimento / SAMU /
Atividades:	Realizar serviços de limpeza em geral nos diversos setores da Administração Municipal, tais como limpeza, organização, conservação e manutenção do patrimônio;
Jornada:	40 horas semanais
Metodologia erg.:	Utilizado a metodologia de Avaliação Quantitativa, com os seguintes aparelhos: Decibelímetro - Luxímetro – Higrômetro - Termômetro , com calibrador e Dosímetro de Ruídos Digital. E utilizado a metodologia de Avaliação Qualitativa, com inspeção no local de atividade. Foram observadas, quantidades manuseadas, forma de contato, tempo de exposição e meios de propagação.
Recomendações:	No exercício de suas atividades, o Trabalhador deverá receber gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) todos adequados a Função e Aprovados (CA) pelo MTE, conforme os requisitos da NR 6 da Lei N.º 6.514/77, Portaria 3.214/78, de 8/6/78.
Observações:	Sugerimos o fornecimento e utilização dos seguintes EPIS e Medidas de Proteção para a função - Uniforme; - Calçado de Segurança; - EPI 's paras as atividades.
GFIP:	(00) Em nenhum momento houve exposição a agente nocivo

✓ Enquadrado a 40% de insalubridade

Observações e parecer técnico

Como podemos observar a atividade de UBS , fica exposto aos riscos Biológicos, de modo HABITUAL E PERMANENTE, sendo assim, caracteriza os fatores que justificam ao adicional de INSALUBRIDADE. Ficando assim COM o direito de receber o adicional de INSALUBRIDADE. Na proporção de 40%. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

⊘ Sem adicional de periculosidade

Observações e parecer técnico

A função analisada zelador UBS NÃO está exposta aos riscos ocasionados por atividades e operações perigosas eletricidade, explosivo, inflamáveis, radiação ionizante, atividades de segurança pessoal/ patrimonial e atividades em motocicleta NÃO fazendo jus ao adicional de Periculosidade conforme NR-16.

⊘ Sem aposentadoria especial

Observações e parecer técnico

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 e seus anexos, da Portaria 3.214/78 e Lei 6.514/77 as atividades são consideradas insalubres quando o trabalhador estiver exposto aos Agentes nocivos à Saúde e a Integridade Física de modo HABITUAL E PERMANENTE.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ZELADOR - UBS**■ Acidentes por contusões, batidas, cortes e perfurações****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Equipamentos, Perfuro Cortantes.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Acidentes - Batida contra, Cortes.**RISCOS BIOLÓGICOS - ZELADOR - UBS****■ Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza das Dependências do Local de Trabalho, inclusive Banheiros.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Descrição do Agente Nocivo:** Micro-organismos, Vírus, Fungos e Bactérias.**Implica:** Adicional de 40% de insalubridade.**RISCOS ERGONÔMICOS - ZELADOR - UBS****■ Postura Inadequada****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Postural / Ergonômico.**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Medidas administrativas ou de organização do trabalho:** Realizar Ginástica laboral.**RISCOS QUÍMICOS - ZELADOR - UBS****■ Agentes químicos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Limpeza de Materiais e Equipamentos e das Dependências do Local de Trabalho.**Metodologia:** Critério Qualitativo.

Descrição do Agente Nocivo: Hipoclorito de Sódio 2,5% - Tensoativo Aniônico (Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio e Alquil éter sulfonato de sódio), Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes, Corantes - Enzimas: (Lipases e proteases); Alvejante (Perborato de Sódio), Álcool 70%. Derivados de Materiais de Limpeza

EPIS - ZELADOR - UBS	Risco
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 18821)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Máscara PFF2 (CA 10578) (CA: 10578)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Luva Látex (CA 2429) (CA: 2429)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Bota de PVC (CA 15475) (CA: 15475)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)
Calçado de Segurança (CA 9018). (CA: 9018)	Agentes químicos Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

6 – LEGISLAÇÃO VIGENTE

A primeira referência legal a laudo técnico foi na Lei nº 5.431, de 3 de maio de 1968, que acrescentou o § 5º no então art. 209 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para fins de caracterização de insalubridade:

Para fins de instrução de processo judicial, a caracterização e classificação de insalubridade serão feitas exclusivamente por médico perito, preferencialmente especializado em saúde pública ou higiene industrial, designado pela autoridade judiciária, observadas as normas fixadas no presente artigo.

A Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, modifica o Capítulo V – Da Segurança e da Medicina do Trabalho do Título II da CLT, prevendo no seu art. 195 que:

A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.

Para embasamento técnico atual, considera-se a Instrução Normativa PRES/INSS Nº 128, de 28 de março de 2022, com as devidas correções presentes nas Instruções Normativas nº 133 e nº 141, com base legal no Anexo IV do Decreto 3048 de 6 de Maio de 1999.

7 - CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

A classificação dos agentes nocivos presentes no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) são estabelecidas pelo ANEXO IV – DECRETO 3.048, DE 07 DE MAIO DE 1999, que é o último decreto oficial responsável por definir os agentes nocivos de cunho previdenciário. Apesar de Instruções Normativas regularem algumas aplicações, o decreto sempre tem maior relevância na hierarquia legislativa, sendo a base legal principal para classificação dos agentes químicos, físicos e biológicos.

Os agentes nocivos descritos abaixo são todos os que constam no Anexo IV do Decreto 3048 de 6 de Maio de 1999. É uma descrição geral de todos os agentes físicos, químicos e biológicos que compõem o LTCAT. Portanto, não necessariamente se refere aos agentes encontrados nas avaliações referente a este laudo, apenas mostra a base legal e aplicações dos critérios de classificação.

7.1 AGENTES QUÍMICOS (CÓD 1.0.0)

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode haver a exposição, são exemplificativas.

ARSÊNIO E SEUS COMPOSTOS (CÓD. 1.0.1)**Tempo de exposição: 20 anos.**

- a) extração de arsênio e seus compostos tóxicos;
- b) metalurgia de minérios arsenicais;
- c) utilização de hidrogênio arseniado (arsina) em sínteses orgânicas e no processamento de componentes eletrônicos;
- d) fabricação e preparação de tintas e lacs;
- e) fabricação, preparação e aplicação de inseticidas, herbicidas, parasiticidas e raticidas com a utilização de compostos de arsênio;
- f) produção de vidros ligas de chumbo e medicamentos com a utilização de compostos de arsênio;
- g) conservação e curtume de peles, tratamento e preservação da madeira com a utilização de compostos de arsênio

ASBESTOS (CÓD. 1.0.2)**Tempo de exposição: 20 anos.**

- a) extração, processamento e manipulação de rochas amiantíferas;
- b) fabricação de guarnições para freios, embreagens e materiais isolantes contendo asbestos;
- c) fabricação de produtos de fibrocimento;
- d) mistura, cardagem, fiação e tecelagem de fibras de asbestos

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

BENZENO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.3)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) produção e processamento de benzeno;
- b) utilização de benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados;
- c) utilização de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois;
- d) utilização de produtos que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes;
- e) produção e utilização de clorobenzenos e derivados;
- f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
- g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos

BERÍLIO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.4)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração, trituração e tratamento de berílio;
- b) fabricação de compostos e ligas de berílio;
- c) fabricação de tubos fluorescentes e de ampolas de raio X;
- d) fabricação de queimadores e moderadores de reatores nucleares;
- e) fabricação de vidros e porcelanas para isolantes térmicos;
- f) utilização do berílio na indústria aeroespacial

BROMO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.5)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) fabricação e emprego do bromo e do ácido brômico

CÁDMIO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.6)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração, tratamento e preparação de ligas de cádmio;
- b) fabricação de compostos de cádmio;
- c) utilização de eletrodos de cádmio em soldas;
- d) utilização de cádmio no revestimento eletrolítico de metais;
- e) utilização de cádmio como pigmento e estabilizador na indústria do plástico;
- f) fabricação de eletrodos de baterias alcalinas de níquel-cádmio

CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS (CÓD. 1.0.7)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração, fabricação, beneficiamento e utilização de carvão mineral, piche, alcatrão, betume e breu;
- b) extração, produção e utilização de óleos minerais e parafinas;
- c) extração e utilização de antraceno e negro de fumo;
- d) produção de coque.

CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.8)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração e processamento de minério de chumbo;
- b) metalurgia e fabricação de ligas e compostos de chumbo;
- c) fabricação e reformas de acumuladores elétricos;
- d) fabricação e emprego de chumbo-tetraetila e chumbo-tetrametila;
- e) fabricação de tintas, esmaltes e vernizes à base de compostos de chumbo;
- f) pintura com pistola empregando tintas com pigmentos de chumbo;
- g) fabricação de objetos e artefatos de chumbo e suas ligas;
- h) vulcanização da borracha pelo litargírio ou outros compostos de chumbo;
- i) utilização de chumbo em processos de soldagem;
- j) fabricação de vidro, cristal e esmalte vitrificado;
- l) fabricação de pérolas artificiais;
- m) fabricação e utilização de aditivos à base de chumbo para a indústria de plásticos.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CLORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.9)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) fabricação e emprego de defensivos organoclorados;
- b) fabricação e emprego de cloroetilaminas (mostardas nitrogenadas);
- c) fabricação e manuseio de bifenis policlorados (PCB);
- d) fabricação e emprego de cloreto de vinil como monômero na fabricação de policloreto de vinil (PVC) e outras resinas e como intermediário em produções químicas ou como solvente orgânico;
- e) fabricação de policloroprene;
- f) fabricação e emprego de clorofórmio (triclorometano) e de tetracloreto de carbono.

CROMO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.10)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) fabricação, emprego industrial, manipulação de cromo, ácido crômico, cromatos e bicromatos;
- b) fabricação de ligas de ferro-cromo;
- c) revestimento eletrolítico de metais e polimento de superfícies cromadas;
- d) pintura com pistola utilizando tintas com pigmentos de cromo;
- e) soldagem de aço inoxidável.

DISSULFETO DE CARBONO (CÓD. 1.0.11)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) fabricação e utilização de dissulfeto de carbono;
- b) fabricação de viscose e seda artificial (raiom);
- c) fabricação e emprego de solventes, inseticidas e herbicidas contendo dissulfeto de carbono;
- d) fabricação de vernizes, resinas, sais de amoníaco, de tetracloreto de carbono, de vidros óticos e produtos têxteis com uso de dissulfeto de carbono

FÓSFORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.12)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração e preparação de fósforo branco e seus compostos;
- b) fabricação e aplicação de produtos fosforados e organofosforados (sínteses orgânicas, fertilizantes e praguicidas);
- c) fabricação de munições e armamentos explosivos

IODO (CÓD. 1.0.12)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) fabricação e emprego industrial do iodo

MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS (CÓD. 1.0.13)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração e beneficiamento de minérios de manganês;
- b) fabricação de ligas e compostos de manganês;
- c) fabricação de pilhas secas e acumuladores;
- d) preparação de permanganato de potássio e de corantes;
- e) fabricação de vidros especiais e cerâmicas;
- f) utilização de eletrodos contendo manganês;
- g) fabricação de tintas e fertilizantes.

MERCÚRIO E SEUS COMPOSTOS (CÓD. 1.0.14)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração e utilização de mercúrio e fabricação de seus compostos;
- b) fabricação de espoletas com fulminato de mercúrio;
- c) fabricação de tintas com pigmento contendo mercúrio;
- d) fabricação e manutenção de aparelhos de medição e de laboratório;
- e) fabricação de lâmpadas, válvulas eletrônicas e ampolas de raio X;

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

- f) fabricação de minuterias, acumuladores e retificadores de corrente;
- g) utilização como agente catalítico e de eletrólise;
- h) douração, prateamento, bronzeamento e estanhagem de espelhos e metais;
- i) curtimento e feltragem do couro e conservação da madeira;
- j) recuperação do mercúrio;
- l) amalgamação do zinco.
- m) tratamento a quente de amálgamas de metais;
- n) fabricação e aplicação de fungicidas

NÍQUEL E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS (CÓD. 1.0.15)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração e beneficiamento do níquel;
- b) niquelagem de metais;
- c) fabricação de acumuladores de níquel-cádmio

PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO, GÁS NATURAL E SEUS DERIVADOS (CÓD. 1.0.16)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração, processamento, beneficiamento e atividades de manutenção realizadas em unidades de extração, plantas petrolíferas e petroquímicas;
- b) beneficiamento e aplicação de misturas asfálticas contendo hidrocarbonetos policíclicos.

SÍLICA LIVRE (CÓD. 1.0.17)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração de minérios a céu aberto;
- b) beneficiamento e tratamento de produtos minerais geradores de poeiras contendo sílica livre cristalizada;
- c) tratamento, decapagem e limpeza de metais e fosqueamento de vidros com jatos de areia;
- d) fabricação, processamento, aplicação e recuperação de materiais refratários;
- e) fabricação de mós, rebolos e de pós e pastas para polimento;
- f) fabricação de vidros e cerâmicas;
- g) construção de túneis;
- h) desbaste e corte a seco de materiais contendo sílica.

OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS (CÓD. 1.0.19)**Tempo de exposição: 25 anos.**

GRUPO I - ESTIRENO; BUTADIENO-ESTIRENO; ACRILONITRILA; 1-3 BUTADIENO; CLOROPRENO; MERCAPTANOS, n-HEXANO, DIISOCIANATO DE TOLUENO (TDI); AMINAS AROMÁTICAS

- a) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
- b) fabricação e recauchutagem de pneus.

GRUPO II - AMINAS AROMÁTICAS, AMINOBIFENILA, AURAMINA, AZATIOPRINA, BIS (CLORO METIL) ÉTER, 1-4 BUTANODIOL, DIMETANOSULFONATO (MILERAN), CICLOFOSFAMIDA, CLOROAMBUCIL, DIETILESTIL-BESTROL, ACRONITRILA, NITRONAFTILAMINA 4-DIMETIL-AMINOAZOBENZENO, BENZOPIRENO, BETAPROPIOLACTONA, BISCLOROETILETER, BISCLOROMETIL, CLOROMETILETER, DIANIZIDINA, DICLOROBENZIDINA, DIETILSULFATO, DIMETILSULFATO, ETILENOAMINA, ETILENOTIUREIA, FENACETINA, IODETO DE METILA, ETILNITROSURÉIAS, METILENO-ORTOCOLOROANILINA (MOCA), NITROSAMINA, ORTOTOLUIDINA, OXIME-TALONA, PROCARBAZINA, PROPANOSULTONA, 1-3- BUTADIENO, ÓXIDO DE ETILENO, ESTILBENZENO, DIISOCIANATO DE TOLUENO (TDI), CREOSOTO, 4-AMINODIFENIL, BENZIDINA, BETANAFTILAMINA, ESTIRENO, 1-CLORO2, 4 - NITRODIFENIL, 3-POXIPRO-PANO

- a) manufatura de magenta (anilina e ortotoluidina);
- b) fabricação de fibras sintéticas;
- c) sínteses químicas;
- d) fabricação da borracha e espumas;
- e) fabricação de plásticos;
- f) produção de medicamentos;
- g) operações de preservação da madeira com creosoto;
- h) esterilização de materiais cirúrgicos.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

7.2 AGENTES FÍSICOS (CÓD. 2.0.0)

Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às atividades descritas.

RUÍDO (CÓD. 2.0.1)**Tempo de exposição: 25 anos.**

Exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A).

VIBRAÇÕES (CÓD. 2.0.2)**Tempo de exposição: 25 anos.**

a) trabalhos com perfuratrizes e martelos pneumáticos

RADIAÇÕES IONIZANTES (CÓD. 2.0.3)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) extração e beneficiamento de minerais radioativos;
- b) atividades em minerações com exposição ao radônio;
- c) realização de manutenção e supervisão em unidades de extração, tratamento e beneficiamento de minerais radioativos com exposição às radiações ionizantes;
- d) operações com reatores nucleares ou com fontes radioativas;
- e) trabalhos realizados com exposição aos raios Alfa, Beta, Gama e X, aos nêutrons e às substâncias radioativas para fins industriais, terapêuticos e diagnósticos;
- f) fabricação e manipulação de produtos radioativos;
- g) pesquisas e estudos com radiações ionizantes em laboratórios.

TEMPERATURAS ANORMAIS (CÓD. 2.0.4)**Tempo de exposição: 25 anos.**

a) trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR15, da Portaria no 3.214/78

PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL (CÓD. 2.0.5)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) trabalhos em caixões ou câmaras hiperbáricas;
- b) trabalhos em tubulões ou túneis sob ar comprimido;
- c) operações de mergulho com o uso de escafandros ou outros equipamentos.

7.3 AGENTES BIOLÓGICOS (CÓD. 3.0.0)

Exposição aos agentes citados unicamente nas atividades relacionadas

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS (CÓD. 3.0.1)**Tempo de exposição: 25 anos.**

- a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;
- b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produtos;
- c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;
- d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;
- e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;
- f) esvaziamento de biodigestores;
- g) coleta e industrialização do lixo.

7.4 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES (CÓD. 4.0.0)

Nas associações de agentes que estejam acima do nível de tolerância, será considerado o enquadramento relativo ao que exigir menor tempo de exposição.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS (CÓD. 4.0.1)**Tempo de exposição: 25 anos.**

a) mineração subterrânea cujas atividades sejam exercidas afastadas das frentes de produção.

FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS (CÓD. 4.0.2)**Tempo de exposição: 15 anos.**

a) trabalhos em atividades permanentes no subsolo de minerações subterrâneas em frente de produção.

8 - LIMITES DE TOLERÂNCIA: NHO E NR 15

O limite de tolerância dos agentes químicos, físicos e biológicos são baseados conforme estabelece as Normas de Higiene Ocupacional (NHO), Norma Regulamentadora nº9 (NR 9), Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15) e seus respectivos anexos.


Para caracterização da Aposentadoria Especial, considera-se os agentes presentes no Anexo IV do Decreto 3048 de 1999.

8.1 LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE: ANEXO N.º 1 da NR 15 e NHO 01

Entende-se por Ruído Contínuo ou Intermitente, para os fins de aplicação de Limites de Tolerância, o ruído que não seja ruído de impacto.


Ruído Contínuo é aquele cuja variação de nível de intensidade sonora é muito pequena em função do tempo. Costuma variar entre 3dB durante um período de observação maior que 15 minutos.

Abaixo, um exemplo gráfico de **Ruído Contínuo**:



Ruído Intermitente é aquele que apresenta grande variação de nível de intensidade sonora em função do tempo. São ondas sonoras que variam de intensidade, mas ainda mantêm um certo padrão contínuo de variação.

Abaixo, um exemplo gráfico de **Ruído Intermitente**:



Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador.

Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados no Quadro a seguir:

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Nível de Ruído dB (A)	Máxima Exposição Diária Permitida	Nível de Ruído dB (A)	Máxima Exposição Diária Permitida
85	8 horas	98	1 hora e 15 minutos
86	7 horas	100	1 hora
87	6 horas	102	45 minutos
88	5 horas	104	35 minutos
89	4 horas e 30 minutos	105	30 minutos
90	4 horas	106	25 minutos
91	3 horas e 30 minutos	108	20 minutos
92	3 horas	110	15 minutos
93	2 horas e 40 minutos	112	10 minutos
94	2 horas e 15 minutos	114	8 minutos
95	2 horas	115	7 minutos
96	1 hora e 45 minutos		

A Legislação Previdenciária, através do Decreto nº 3.048, de 1999, determina que se utilize a metodologia da NHO 01 da Fundacentro para se caracterizar o direito à aposentadoria especial. Contudo, os limites de tolerância a serem considerados são os da tabela do Anexo 1 da NR 15.

A tabela da NHO 01 começa com 80 dB, mas apenas a partir de 85 (estabelecido pela NR 15) é que o Limite de Tolerância é reconhecido.

Decreto nº 3.048, de 1999:

“Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta no Anexo IV.”

“§ 12. Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto no Anexo IV, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO.”

No Decreto fica consolidado o tempo máximo de exposição de 25 anos para atividades onde o NEN - Níveis de Exposição Normalizados - superiores a 85 dB (A).

Decibel (A) significa ruído contínuo ou intermitente. Isso deixa claro que ruído de impacto, que é (LINEAR) ou (C) não consta para aposentadoria especial.

O NEN é o Nível de Exposição Normalizado, que é estabelecido pela NHO 01. O NEN é específico para índice q=3 (Previdenciário).

Na Instrução Normativa nº 128, de 28 de março de 2022, estabelece que:

“Art. 288. Os procedimentos técnicos de avaliação ambiental, ressalvadas as disposições em contrário, deverão considerar:

I - a metodologia e os procedimentos de avaliação dos agentes prejudiciais à saúde estabelecidos pelas Normas de Higiene Ocupacional - NHO da FUNDACENTRO; e

II - os limites de tolerância estabelecidos no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999 ou na sua ausência, na NR-15, do MTP.”

Portanto, para as medições de ruído contínuo/intermitente deve ser utilizada a metodologia da NHO 01 para aposentadoria especial e a metodologia da NR 15 para insalubridade, sendo que os limites de tolerância são apenas os da NR 15, que é 85 dB (A)

São considerados insalubres em grau médio os trabalhos realizados com exposição a níveis de ruídos acima dos limites de tolerância estabelecidos, sem o uso de EPI – Equipamento de Proteção adequado.

LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDOS DE IMPACTO

Não há avaliação de ruído de impacto na legislação previdenciária, esta qual o LTCAT pertence. Ou seja, ruído de impacto não é considerado no LTCAT.

Entende-se por Ruído de Impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 (um) segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo.



LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho


Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Abaixo, um exemplo gráfico de Ruído de Impacto:



Este tipo de ruído é avaliado na legislação trabalhista, para laudos de insalubridade, não tendo qualquer função comprobatória na legislação previdenciária.

8.2 LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA EXPOSIÇÃO AO CALOR

O Anexo 3 da NR 15 estabelece os critérios para caracterizar as atividades ou operações insalubres decorrentes da exposição ocupacional ao calor em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor.

Para o LTCAT, considera-se os limites de tolerância da NR 15, como estabelecido no Anexo IV do Decreto 3048 de 6 de Maio de 1999.

Quadro 1 - Limite de exposição ocupacional ao calor

M [W]	IBUTG _{MÁX} [°C]	M [W]	IBUTG _{MÁX} [°C]	M [W]	IBUTG _{MÁX} [°C]
100	33,7	186	30,6	346	27,5
102	33,6	189	30,5	353	27,4
104	33,5	193	30,4	360	27,3
106	33,4	197	30,3	367	27,2
108	33,3	201	30,2	374	27,1
110	33,2	205	30,1	382	27,0
112	33,1	209	30,0	390	26,9
115	33,0	214	29,9	398	26,8
117	32,9	218	29,8	406	26,7
119	32,8	222	29,7	414	26,6
122	32,7	227	29,6	422	26,5
124	32,6	231	29,5	431	26,4
127	32,5	236	29,4	440	26,3
129	32,4	241	29,3	448	26,2
132	32,3	246	29,2	458	26,1
135	32,2	251	29,1	467	26,0
137	32,1	256	29,0	476	25,9
140	32,0	261	28,9	486	25,8
143	31,9	266	28,8	496	25,7
146	31,8	272	28,7	506	25,6
149	31,7	277	28,6	516	25,5
152	31,6	283	28,5	526	25,4
155	31,5	289	28,4	537	25,3
158	31,4	294	28,3	548	25,2
161	31,3	300	28,2	559	25,1
165	31,2	306	28,1	570	25,0
168	31,1	313	28,0	582	24,9
171	31,0	319	27,9	594	24,8
175	30,9	325	27,8	606	24,7
178	30,8	332	27,7		
182	30,7	339	27,6		

O Anexo 3 da NR 15 não se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor, é necessário que seja de fato uma fonte artificial, como em metalúrgicas, por exemplo.

A avaliação quantitativa do calor deverá ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos na Norma de Higiene Ocupacional NHO 06 da Fundacentro.

O critério de avaliação da exposição ocupacional ao calor adotado pela NHO 06 tem por base o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG) relacionado à Taxa Metabólica (M).

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

O IBUTG é calculado por meio das equações 5.1 ou 5.2:

a) Para ambientes internos ou para ambientes externos sem carga solar direta [5.1]

$$IBUTG = 0,7 \text{ tbn} + 0,3 \text{ tg}$$

b) Para ambientes externos com carga solar direta [5.2]

$$IBUTG = 0,7 \text{ tbn} + 0,2 \text{ tg} + 0,1 \text{ tbs}$$

Sendo:

tbn = temperatura de bulbo úmido natural em °C

tg = temperatura de globo em °C

tbs = temperatura de bulbo seco (temperatura do ar) em °C

Considera-se carga solar direta quando não há nenhuma interposição entre a radiação solar e o trabalhador exposto, por exemplo, a presença de barreiras como: nuvens, anteparos, telhas de vidro etc.

Os limites estabelecidos nesta norma são válidos apenas para trabalhadores sadios, com reposição de água e sais perdidos durante sua atividade, mediante orientação e controle médico e com o uso de vestimentas tradicionais, compostas por calça e camisa de manga longa ou macacão de tecido simples, que permitam a circulação de ar junto à superfície do corpo e viabilizem a troca de calor com o ambiente pelos mecanismos da convecção e evaporação do suor.

O limite de exposição ocupacional ao calor é estabelecido com base no IBUTG médio ponderado (IBUTG) e na taxa metabólica média ponderada (M). Este é um limite horário e, portanto, deve ser respeitado em qualquer período de 60 minutos corridos ao longo da jornada de trabalho.

Quando o trabalhador estiver exposto a uma única situação térmica, ao longo do período de 60 minutos considerados na avaliação, o IBUTG será o próprio IBUTG determinado para essa situação.

Caso o trabalhador esteja exposto a duas ou mais situações térmicas diferentes, o IBUTG deve ser determinado a partir da equação 5.3, utilizando-se os valores de IBUTG representativos de cada uma das situações térmicas que compõem o ciclo de exposição do trabalhador avaliado.

Destaca-se que o ciclo de exposição pode ter duração diferente de 60 minutos, no entanto, a determinação do IBUTG sempre deve considerar um período de 60 minutos corridos.

$$\overline{IBUTG} = \frac{IBUTG_1 t_1 + IBUTG_2 t_2 + \dots + IBUTG_i t_i + \dots + IBUTG_n t_n}{60} \quad [5.3]$$

Sendo:

IBUTG = IBUTG médio ponderado no tempo em °C

IBUTGi = IBUTG da situação térmica “i” em °C

t i = tempo total de exposição na situação térmica “i”, em minutos, no período de 60 minutos corridos mais desfavorável

i = iésima situação térmica n = número de situações térmicas identificadas na composição do ciclo de exposição

t 1 + t 2 + ... + t i + ... + t n = 60 minutos Para o cálculo da M, deve-se considerar o mesmo período de 60 minutos corridos considerado para o cálculo do IBUTG.

Quando a atividade física exercida pelo trabalhador corresponder a uma única taxa metabólica, no período de 60 minutos considerados na avaliação, a M será o próprio M atribuído para essa atividade.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Caso o trabalhador desenvolva duas ou mais atividades físicas, a M deve ser determinada a partir da Equação 5.4, utilizando-se os valores estimados de M, representativos das diferentes atividades físicas exercidas pelo trabalhador durante o ciclo de exposição avaliado. Destaca-se que o ciclo de exposição pode ter duração diferente de 60 minutos, no entanto, a determinação da M sempre deve considerar um período de 60 minutos corridos.

$$\overline{M} = \frac{M_1 t'_1 + M_2 t'_2 + \dots + M_i t'_i + \dots + M_m t'_m}{60} \quad [5.4]$$

Sendo:

M = taxa metabólica média ponderada no tempo em W

M_i = taxa metabólica da atividade “i” em W

t'_i = tempo total de exercício da atividade “i”, em minutos, no período de 60 minutos corridos mais desfavorável

i = i-ésima atividade

m = número de atividades identificadas na composição do ciclo de exposição

t'₁ + t'₂ + ... + t'_i + ... + t'_m = 60 minutos

O IBUTG e a M a serem utilizados como representativos da exposição ocupacional ao calor devem ser aqueles que, obtidos no mesmo período de 60 minutos corridos, resultem na condição mais crítica de exposição.

Os limites de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores não aclimatizados (IBUTGMAX) estão apresentados na Tabela 1 para os diferentes valores de M. Seus valores também são os adotados como nível de ação para as exposições ocupacionais ao calor e, ainda, devem ser utilizados na avaliação de exposições eventuais ou periódicas em atividades nas quais os trabalhadores não estão expostos diariamente, tais como manutenção preventiva ou corretiva de fornos, forjas, caldeiras etc.

Para trabalhadores aclimatizados, os limites de exposição a serem utilizados são os apresentados na Tabela 2.

Além dos limites estabelecidos nas Tabela 1 e 2, deve ser observado o valor teto (Tabela 3), acima do qual o trabalhador não pode ser exposto sem o uso de vestimentas e equipamentos de proteção adequados em nenhum momento da jornada de trabalho.

As tabelas mencionadas acima podem ser encontradas na Norma de Higiene Ocupacional nº 6 (NHO 06) da Fundacentro, porém o Quadro 1 do Anexo 3 da NR 15 é o fator determinante no limite de tolerância.

9 - RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

- 1) Ter como prioridade a eliminação dos riscos. Não conseguindo deve-se neutralizar ou minimizar o risco primeiro através do uso dos EPC - Equipamentos de Proteção Coletivos, e em segundo plano utilizando os Equipamentos de Proteção Individuais - EPI apropriados para a o fator de risco;
- 2) Efetuar treinamentos de capacitação específicos para cada atividade em razão da exposição dos riscos, bem como cursos de capacitação exigidos pelas Normas Regulamentadoras.
- 3) Realizar auditorias de segurança do trabalho para garantir o cumprimento o dos procedimentos atrelados a saúde e segurança do trabalhador;
- 4) Cumprir as recomendações e cronogramas de ações definidas no Programa de Gerenciamento de Risco - PGR;
- 5) Ser rigoroso nos temas ligados aos EPIs, como: evidências da compra, registros de entrega, periodicidade de entrega, validades dos equipamentos e seu CA - Certificado de Aprovação, treinamentos, armazenamento e fiscalização quanto ao seu uso.

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

6) Se atentar ao Evento S-2240 do eSocial, referente aos agentes nocivos presentes nas atividades do trabalhador. Neste evento é onde constam as informações dos agentes nocivos que geram aposentadoria especial, de acordo com a Tabela 24 do eSocial.

Utiliza-se como base para preenchimento das informações o LTCAT, dado aos agentes nocivos previdenciários. O documento não é enviado ao eSocial, apenas as informações.

O prazo deste evento é até o dia 15 do mês subsequente ao da admissão, alteração dos dados ambientais ou obrigatoriedade. Os primeiros envios após a obrigatoriedade registram a carga inicial de todos os funcionários da empresa. Caso não haja regularidade nos eventos de SST do eSocial, o PPP eletrônico do segurado será comprometido. Portanto, considere o LTCAT como documento essencial para o cumprimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas.

10 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - Título II. [S. I.], 22 dez. 1977. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6514.htm. Acesso em: 17 jan. 2023.

REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: Decreto 3048/1999. [S. I.], 6 maio 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm. Acesso em: 17 jan. 2023.

MANUAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL: Atualizado pelo Despacho Decisório nº 479/DIRSAT/INSS, de 25 de setembro de 2018, [S. I.], 25 set. 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/inss/pt-br>. Acesso em: 14 mar. 2022.

INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 128, DE 28 DE MARÇO DE 2022. [S. I.], 28 mar. 2022. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-pres/inss-n-128-de-28-de-marco-de-2022-389275446>. Acesso em: 17 jan. 2023.

FUNDACENTRO: Normas de Higiene Ocupacional - NHOs. [S. I.], 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/biblioteca/nhos>. Acesso em: 17 jan. 2023.

11 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O profissional abaixo assinado, é o responsável técnico pela elaboração deste laudo, cabendo à empresa a responsabilidade pela implementação.

Atenciosamente,

Dr. Monica Regina Martins
Médica do Trabalho
CRM: 16.520 / RQE: 31.405

Data da Realização da Avaliação Ambiental

__/__/__

**LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho**

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

Diploma Médico do Trabalho - Responsável Pelo Laudo



LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS



CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº do CERTIFICADO: 9124/2025

DADOS DO CLIENTE

Cliente:	CONFIA CLÍNICA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CPF / CNPJ:	46.724.229/0001-70
Endereço:	RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 979 – CENTRO – APUCARANA - PR

DADOS DO EQUIPAMENTO

Equipamento:	LUXÍMETRO
Fabricante:	AKSO
Modelo:	AK-310
Nº de série:	20211111633

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Equipamento	Marca	Modelo	Certificado	Empresa	Validade
Luxímetro	MINIPA	MLM-1011	169.987	Chrompack	27/05/2026
Termo-higrômetro	EXBOM	FEBRO-MUT600S	169.260 169.259	Chrompack	07/05/2026

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO:

- 1 – Foram realizadas três leituras dos níveis de luminância para cada um dos sete valores de Referência (VR) adotados como padrão.
- 2 – Para esta aferição foram utilizadas lâmpadas iluminantes A, cuja temperatura de cor margem 2700K, 4000K e 6500K.
- 3 – Esta aferição ocorreu através do método de comparação direta entre o objeto padrão/objeto aferido.
- 4 – Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao objeto ensaiado, não sendo extensivo a quaisquer lotes.
- 5 – A reprodução poderá ser somente completa. Reprodução de partes requer aprovação formal do emitente.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura Ambiente: 27,0°C.
Umidade Relativa do Ar: 73%

INCERTEZA DE MEDIÇÃO:

As incertezas de medição levam em consideração um nível de confiança de 95,45%. Este cálculo é baseado em um fator de abrangência k=2, obtido através do cálculo de graus de liberdade efetivo e tabela t-student. A incerteza padrão da medida foi determinada de acordo com a norma EA-4/02.

RESULTADOS DO ENSAIO:

VR (lx)	MVLI (lx)	FC (lx)	MVLC (lx)	I (lx)
52,0	42,0	-10,0	52,1	0,1
236,0	177,1	-58,9	236,2	0,2
380,0	279,3	-100,7	382,3	0,3
1220,0	950,3	-269,7	1220,1	0,1
1660,0	1350,0	-310,0	1661,2	1,2
2280,0	1738,7	-541,3	2288,3	1,6
2970,0	2058,0	-912,0	2971,3	1,3

ELO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – CNPJ: 29.983.233/0001-33
Rua Pedro Cotti, nº43 – Nossa Senhora de Fátima – São Lourenço – MG – CEP: 37470-000
TEL: (35) 3331-7821 – E-mail: calibracao@eloequipamentos.com



LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

Rua Osório Ribas de Paula - 1237 - Centro - Apucarana - PR

CEP: 86.800-140 – CNPJ: 46.724.229/0001-70

E-mail: atendimento.confiaclinica@gmail.com

Telefone: (43) 99810-4011 / (43) 3048-1475

**CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO**

Nº do CERTIFICADO: 9123/2025

DADOS DO CLIENTE

Cliente:	CONFIA CLÍNICA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CPF / CNPJ:	46.724.229/0001-70
Endereço:	RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 979 – CENTRO – APUCARANA - PR

DADOS DO EQUIPAMENTO

Equipamento:	Decibélímetro + Microfone
Fabricante:	IMPAC
Modelo:	DL 4020
Nº de série:	***
Microfone:	Modelo: *** Nº de Série: ***

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura Ambiente: 27°C ± 1°C.

Umidade Relativa do Ar: 73 % ± 5%.

RESUMO DO MÉTODO DE AJUSTE E CALIBRAÇÃO:

Calibração Executada Conforme: ITTEC218. Revisão: 0. A incerteza de medição relatada é declarada como incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência K, que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%

INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

Medidor de Nível Sonoro/ Larson Davis/ Modelo: 824/ Nº de Série: 824A3556/ Certificado: Nº 169.303.

Calibrador / Larson Davis / CAL 250 / Nº de Série: 4383 / Certificado: 169.305.

Termo-Higrômetro / Exbom / FEPRO-MUT600S/ Nº de Série: 2103017247 / Certificado: Chompack-Nº 169.260.

Termo-Higrômetro / Exbom / FEPRO-MUT600S/ Nº de Série: 2103017247 / Certificado: Chompack-Nº 169.259

Resultados Obtidos:

Faixa de Uso: 30,0 dB a 130,0 dB						
Faixa de Indicação: 30,0 dB a 130,0 dB						
Resolução: 0,1 dB						
V.R (dB)	V.I (dB)	Erro de Medição (dB)	Incerteza (dB)	Incerteza + Erro (dB)	(K)	Veff
94,0	93,8	0,2	0,0	0,2	2,00	Infinito
114,0	114,1	0,1	0,0	0,1	2,00	Infinito

Data do Ensaio / Data de Emissão: 23/10/2025.

Data de Validade: 23/10/2026.

ELO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Willington J.C. Santana
Técnico em Eletrônica
CRITMAG: 10582148/15

Técnico executor

ELO EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA
Karen Mendes Coura
Responsável Técnico
CRITMAG: 08034797600

Resp. Técnico: Karen Mendes Coura
CRITMAG: 08034797600**ELO EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 29.983.233/0001-33**

Rua Ramona, Nº 95 - Loteamento Orebe - São Lourenço - MG - CEP: 37.470-000

TEL: (35) 3331-1612 - e-mail: calibracao@eloequipamentos.com